

# Culture.pl - dokumentacja serwisu WWW

Wersja dokumentu: 0.6, 26.02.2016

Instytut Adama Mickiewicza  
Dokumentacja realizacji projektu w Redmine:  
<https://redmine.culture.pl/issues>

## Spis treści

Culture.pl - dokumentacja serwisu WWW.....	1
1. Specyfikacja aplikacji.....	3
Interfejs użytkownika / front-end.....	3
Biblioteki javascript / pluginy.....	4
Nadpisane klasy css.....	5
Szablony (templates) .tpl.php.....	6
Moduły napisane dla Culture.pl.....	9
Features.....	10
Wersje serwisu (RWD).....	10
Wersja 1280 (1210 w kodzie).....	10
Wersja 1024 (960 w kodzie).....	13
Wersja 768 (760 w kodzie).....	18
Wersja 480.....	21
Wersja 320.....	23
Wersja dla niepełnosprawnych.....	25
SEO.....	25
Wyszukiwarka.....	25
Analityka.....	26
Obsługa błędów.....	26
2.0 Dokumentacja wykonania culture z użyciem Drupal.....	26
Moduły.....	26
Widoki.....	79
Bloki.....	84
Menu.....	84
Słowniki (taksonomie).....	84
Multilanguage.....	85
Funkcjonalności.....	85
Hooki.....	85
Bazy danych.....	86
Testy bezpieczeństwa.....	86
3. Ustawienia i administracja systemem Drupal.....	86
Użytkownicy i ich uprawnienia.....	86
Role użytkowników.....	86
Optymalizacja / wydajność.....	87
Memcache.....	87
Kompresja.....	87
Cache na widoki.....	87
Varnish.....	87

Konservacja.....	87
Konfiguracja.....	87
4. Git Workflow.....	88
Workflow developerski:.....	88
Wdrożenie na produkcje.....	88
5. Testy.....	89
Testy funkcjonalne.....	89
Testy jednostkowe.....	89
Testy integracyjne.....	90
Testy wydajnościowe.....	90
6. Migracja treści.....	90
Culture.pl.....	90
IAM.....	90
EEPAP.....	90
Redirecty.....	90
7. Dodawanie treści.....	91
Typy treści.....	91
Edytor.....	91
Media.....	91
Formy promocji treści.....	92
Krótkie adresy.....	92
OpenX.....	92
8. Podserwisy.....	92
Submarki.....	92
Affiliated content.....	93
Wygląd podserwisu.....	93
Proces wdrażania nowej submarki.....	93
7. Serwisy zainstalowane jako osobne instancje.....	94
Moduły.....	94
Widoki.....	96
Typy treści.....	97
Osobliwości skórki.....	97
Załącznik 1. Dokumentacja administracyjna.....	98
1. Serwer www.....	98
Informacje ogólne.....	98
Uruchamianie/restartowanie serwera www.....	98
Konfiguracja.....	98
Serwowanie obrazków z migracji.....	98
Rewrite'y.....	98
2. PHP.....	98
Informacje ogólne.....	98
Uruchamianie/restartowanie php-fpm.....	98
Konfiguracja.....	99
Ważniejsze ustawienia konfiguracyjne dot. serwowania skryptów php.....	99
Zainstalowane moduły języka php.....	99
3. Baza danych.....	99
Informacje ogólne.....	99
Uruchamianie/restartowanie bazy danych.....	100
Konfiguracja.....	100
4. Serwery wirtualne.....	100
Konfiguracja.....	100
5. Solr.....	101

Informacje ogólne.....	101
Uruchamianie/restartowanie serwera wyszukiwarki.....	101
Wirtualna maszyna javy.....	101

## 1. Specyfikacja aplikacji.

Serwis internetowy Culture.pl został wdrożony w oparciu o technologię Open Source - system CMS Drupal wersji 7.43 (aktualizacja z 24.02.2016).

Szczegóły użytych aplikacji zostały opisane w Dokumentacji Administracyjnej, stanowiącej załącznik do Dokumentacji Serwisu.

### Interfejs użytkownika / front-end

Interfejs użytkownika (front-end) został zrealizowany w oparciu o specjalnie przygotowany szablon (theme) dla Drupal 7. Do dostarczenia interfejsu zgodnego z projektami graficznym (w formacie źródłowym - pliki .psd) wykorzystano dodatkowo style CSS używając custom grid na bazie PureCSS, Masonry oraz bibliotek i kodu napisanego w języku JavaScript. Opis szczegółowy poniżej.

#### 1.1. Skórka serwisu - <http://culture.pl/pl/admin/appearance>

Skórka serwisu została wykonana zgodnie z aktualnymi dobrymi praktykami dotyczącymi wydajności aplikacji pod kątem czasu ładowania się strony.

Opis możliwości ustawień <http://culture.pl/pl/admin/appearance/settings/culture>

Skórka jest kompatybilna z modułem Color. Oznacza to, że można zmieniać jej kolorystykę w przyjazny sposób, bezpośrednio z panelu administracyjnego.

a) Redukcja części nadmiarowego markupu. Wiele elementów na stronie posiada wspólne style graficzne, dlatego też CSS pisany jest z myślą o modularności używanych componentów, które mogą być re-używane, embedowane na różnych pod-stronach serwisu. Kaskadowe style w połączeniu mechanizmem Display Suite pozwalają wykorzystywać pełne możliwości CMS'a.

b) Siatka Pure Css, która jest odpowiadałaby zarówno liczbie kolumn na ile została podzielona siatka w plikach psd (20) jak i również do layoutów mobilnych, które zostały stworzone w specyficzny sposób (siatka oparta o inline-block zamiast float:left) wiązała się z koniecznością przepisania struktury/templatów.

Z pierwotnego Bootstrap 2.0 pozostał jedynie kod CSS odpowiedzialny za komponenty, które dalej są używane (tooltip, modal, tabs).

#### c) Struktura.

Zgodnie z wymaganiami Culture odnośnie spójności zawijek wszystkich typów treści i w przyszłości prostszego generowania widoków, zdecydowaliśmy się na dodanie odpowiednich

templatów dla wszystkich zajawek w Display Suite dla typów treści oraz napisanie jednolitej i odchudzonej struktury css/html dla nich. Dodany zostały do tego dodane również customowe gridy (vertical, horizontal, news) oraz możliwość z korzystania z grida masonry.

W latach 2014-2016 zostały napisane globalnie używane style napisane dla dla odsłony drugiej portalu Culture.pl:

- colors.css
- fonts.css
- sprite.css
- new-article.css
- new-teaser.css
- new-topmenu-toggle.css
- new-places.css
- new-events.css
- new-artists-works.css
- new-video.css
- new-gallery.css
- new-slider.css
- grid.css
- animate.css

Ponadto serwisy tematyczne a także moduły posiadają własne modyfikacje stylów powiązane z dostarczonymi na bieżąco funkcjonalnościami min.:

- azja.css
- addthis.css
- jazz.css
- dontpanic.css
- domestic.css
- photoswipe.css
- turkey.css
- oraz kilkadziesiąt innych dostarczanych przez moduły contrib.

## **Biblioteki javascript / pluginy**

- jQuery z uwzględnieniem dodatku jQuery Update oraz jQuery UI
  - Colorbox (stabilny i szybki klon Lightboxa).
  - Pluginy smoothdivscroll, kinetic i mousewheel do wyświetlania galerii wewnątrz artykułów w przesuwanej karuzeli.
  - Plugin autocomplete wykorzystywany przez wyszukiwarkę.
  - Plugin UI datepicker do obsługi dat i kalendarzy.
  - Plugin fitvids poprawiający proporcje embedowanych filmów video.
  - Plugin minicolors umożliwiający przyjazne wybieranie kolorów.
- Skrypty do integracji z FB, Twitter, Amazon, umieszczone na końcu strony, obsługiwane przez zewnętrzne CDN.
- Skrypt Lazyload zintegrowany z modułem do Drupala.
- Skrypt CKEditor do edycji treści.
- Skrypt Masonry z intergrowany z modułem do Drupala

- Skrypt LoadedImages
- Kod śledzący Google Analytics, w razie potrzeby buforowany lokalnie.
- Interakcje zrealizowane w większości poprzez CSS.
- Autorski plik wca.js zawierający usprawnienia dla osób niewidomych i niedowidzących.
- Autorski plik script.js zawierający:
  - Niezbędne definicje dla rozwijanych menu i paneli pojawiających się po kliknięciu przycisku (jak np. lista tagów na stronie bazy twórców).
  - Funkcje aktywujące wymienione wcześniej pluginy do jQuery.
  - Obsługę zachowania górnego menu.
  - Funkcje pomocne w stylowaniu udostępnionych filtrów w widokach. Dotyczą one listy wydarzeń, listy miejsc, bazy twórców i artykułów danego użytkownika.
  - Pozwalają na wykorzystanie pól wyboru zgodnie z dostarczonym layoutem.
  - Obsługę przycisku “x” w komunikatach z OpenX. Decyzja użytkownika odnośnie zamknięcia komunikatu zapisywana jest w ciasteczku w przeglądarce.
  - Poprawki do interakcji w kwadratowych boksach zajawek. Dzięki nim statyczny HTML jest generowany poprawnie i bez wymuszonych kompromisów.
  - Obsługę śledzenia kliknięć Google Analytics w sliderze.
- Skrypty powiązane z dodatkowymi funkcjonalnościami lub zmianami na powiązanych serwisach:
  - azja.js
  - addthis.js
  - jazz.js
  - dontpanic.js
  - domestic.js
  - photoswipe.js
  - turkey.js

## Nadpisane klasy css

1. **Bootstrap** - konieczność dostosowania wyglądu strony wedle dostarczonego layoutu wymusiła rezygnację z wielu wbudowanych komponentów Bootstrap. Stąd bardzo dużo własnych definicji CSS w katalogu /sites/all/themes/culture/css. Nowe wersje css dla culture 2.0 zawierają przedrostek “new”.
  - Przeniesione css z culture 1.0 są w stylu from-culture-1-0.
  - Nadpisane zostały:
    - klasy formularzy
    - wypunktowania ul,ol,li
    - klasy górnej belki: .navbar, .navbar-inner
    - klasa .container - ograniczenie max-width dla wybranych layoutów
2. **Drupal CMS**
  - ckeditor.css - style dla edytora WYSIWYG CKEditor.
  - Dodatkowe funkcjonalności w pliku template.php
  - Zamiana stylu odnośników do zadań (pokaż/edytuj/wersje itp.) na taby w hooku culture\_menu\_local\_tasks.
  - Aktywacja modułu Color w hookach culture\_process\_html i culture\_process\_html.
  - Sprawdzenie, czy dana podstrona zawiera nagłówek (tytuł lub listę wiadomości) w hooku culture\_process\_page.
  - Wygenerowanie formularza wyszukiwania w hooku culture\_process\_page., przygotowanego wcześniej w hooku culture\_preprocess\_page przez funkcję

- `_culture_navbar_search_form`.
- Dodanie do projektu graficznych bibliotek jQuery UI w hooku `culture_preprocess_page`.
- Dodanie do breadcrumb adresu obecnej strony oraz zwiększenie dostępności linków dla niepełnosprawnych oraz dla osób używających urządzeń mobilnych (hook `culture_breadcrumb`).
- Przekierowanie wyszukiwania do docelowego adresu poprzez hook `culture_form_alter` i zarejestrowaną w nim funkcję `culture_search_form_submit`.
- Obsługa szczególnych cech poszczególnych typów FrontBoxów w hooku `culture_preprocess_node`.
- Dołączenie niezbędnych skryptów do obsługi galerii w hooku `culture_preprocess_node`.
- Funkcja `culture_mini_calendar` generująca mini-kalendarz oraz hook `culture_preprocess_field` zamieniający pole daty wydarzenia w mini-kalendarz.
- Dodanie obsługi tłumaczenia tabów Quicktabs w hooku `culture_quicktabs_alter`.
- Dodanie obrazków do wyników wyszukiwania w hooku `culture_apachesolr_search_result_alter`.
- Uporządkowanie strony z wynikami wyszukiwania w hooku `culture_apachesolr_search_page_alter`, ujęcie liczb wyników pokazywanych przez Facet API w osobny tag w celu ich ostrylowania (hook `culture_block_view_alter`).
- Właściwe ostrylowanie bloku "Podobne", zwracanego przez Apache SOLR. Odbywa się w hooku `culture_apachesolr_search_mlt_recommendation_block` poprzez zdefiniowanie osobnego template'u o nazwie "recommendation".
- Ustawienie poprawnego filtra kategorii na stronie listy wydarzeń (hook `culture_preprocess_views_exposed_form`).

## Szablony (templates) .tpl.php

Katalogi "templates" i "ds\_layouts" skórki zawierają szereg autorskich szablonów, zarówno standardowych, jak i przeznaczonych dla modułu Display Suite:

- DS article - szablon artykułu.
- DS culture\_grid\_teaser\_1 - szablon dla gridu teaser dla jednej kolumny
- DS culture\_grid\_teaser\_1\_2 - szablon dla gridu teaser dla 2 kolumn
- Ds culture\_grid\_teaser\_1\_3 - szablon dla gridu teaser dla 3 kolumn
- Ds culture\_grid\_teaser\_1\_4 - szablon dla gridu teaser dla 4 kolumn
- DS culture\_grid\_teaser\_1\_5 - szablon dla gridu teaser dla 5 kolumn
- DS culture\_menu\_teaser - szablon dla menu
- DS culture\_menu\_teaser\_1\_4 - szablon dla menu dla 4 kolumn
- DS culture\_menu\_teaser\_1\_6 - szablon dla menu dla 6 kolumn
- DSculture\_menu\_teaser\_3\_17 - szablon dla menu dla 3 wierszy i 17 kolumn
- DS culture\_sidebar\_teaser- szablon dla sidebar
- DS culture\_sidebar\_teaser\_text szablon dla sidebar
- DS event - szablon wydarzenia.
- DS event\_live - szablon wydarzeń live
- DS gallery - szablon galerii.
- DS place - szablon miejsca.

- DS responsive2\_10 - standardowy szablon z wąskim panelem po lewej stronie.
- DS tworca - szablon biografii twórcy.
- DS tworca\_parent - nadrzędny szablon twórcy, zawierający Quicktabs.
- DS user - szablon strony użytkownika.
- DS video - szablon strony z filmem.
- 1views-exposed-form--baza-tworcow--page-2.tpl.php
- 1views-view--baza-tworcow--page-2.tpl.phpblock--fatfooter.tpl.php - duży footer u dołu
- block--top-menu.tpl.php - górne menu
- block--block--46.tpl.php - tpl modyfikujący block 46
- block--fatfooter-1.tpl.php - tpl modyfikacja wyglądu footera 1 kolumna
- block--fatfooter-2.tpl.php - tpl modyfikacja wyglądu footera 2 kolumny
- block--fatfooter-3.tpl.php - tpl modyfikacja wyglądu footera 3 kolumny
- block--left\_sidebar.tpl.php - tpl modyfikacja wyglądu lewego sidebar
- block--menu--menu-polish-art.tpl.php - tpl modyfikacja wyglądu menu
- block--multiblock--2.tpl.php - tpl modyfikacja wyglądu multibloku
- block--right\_sidebar.tpl.php - tpl modyfikacja wyglądu prawy sidebar
- block--top-menu1.tpl.php - tpl modyfikacja wyglądu menu 1 kolumna
- block--top-menu2.tpl.php - tpl modyfikacja wyglądu menu 2 kolumny
- block--top-menu3.tpl.php - tpl modyfikacja wyglądu menu 3 kolumny
- block--top-menu5.tpl.php - tpl modyfikacja wyglądu menu 5 kolumn
- block--views--front-page-view-block-1.tpl.php - tpl modyfikacja wyglądu bloku widoku głównej strony
- category-header.tpl.php - nagłówek kategorii
- date\_nav\_title.tpl.php - szablon miesiąca
- ds-1col--node-galeria-node-embed.tpl.php - szablon embedowanej galerii
- ds-1col--node-wydarzenie-lista-wydarzen.tpl.php - szablon umożliwiający zrobienie zajawki wydarzenia z odliczaniem.
- ds-1col--node-beforeafter.tpl.php - tpl dla ds zawartości jednokolumnowej przed po
- ds-1col--node-webform-colorbox.tpl.php - tpl dla ds zawartości jednokolumnowej
- ds-1col--node-wydarzenie-lista-polecanych.tpl.php
- ds-1col-wrapper--node-article-node-embed.tpl.php
- ds-1col-wrapper--node-jquery-ajax-load.tpl.php
- ds-1col-wrapper--node-miejsce-jquery-ajax-load.tpl.php
- ds-1col-wrapper--node-miejsce-node-embed.tpl.php
- ds-1col-wrapper--node-wydarzenie-jquery-ajax-load.tpl.php
- html.tpl.php - nadrzędny kod HTML.
- maintenance-page.tpl.php - strona przerwy technicznej.
- maintenance-page-turkey-en.tpl.php
- maintenance-page-turkey-pl.tpl.php
- maintenance-page-turkey-tr.tpl.php
- node--frontbox.tpl.php - rodzaj zawartości FRONTBOX.
- node--front\_slide.tpl.php - rodzaj zawartości FRONTSLIDE.
- node--heading\_message.tpl.php - rodzaj zawartości HEADING MESSAGE.
- node.tpl.php - ogólny szablon węzła.
- node--dzialo--node\_embed.tpl.php
- node--wideo--node\_embed.tpl.php
- node--wydarzenie--node\_embed.tpl.php
- similar-creator.tpl.php

- `tworca-parent--node-tworca.tpl.php`
- `page.tpl.php` - ogólny szablon strony.
- `field_slideshow.tpl.php` - pole galerii z listą zdjęć i dużym podglądem.
- `field--field-instagram-hashtag.tpl.php`
- `field--field-kod-embed.tpl.php`
- `field--field-kod-transmisji-live.tpl.php`
- `field--field-najczesciej-czytane.tpl.php`
- `field--field-twitter-id.tpl.php`
- `recommendation.tpl.php` - blok "podobne" - z artykułami, filmami lub galeriami.
- `search-result.tpl.php` - lista wyników w wyszukiwaniu.
- `search-results.tpl.php` - pojedynczy wynik wyszukiwania.
- `views-view--baza-tworcow--page.tpl.php` - widok "Baza twórców"
- `views-view--wydarzenia.tpl.php` - widok "Wydarzenia"
- `views-view-field--category--field-image.tpl.php` - obrazek kategorii.
- `views-view-field--creator-alphabetic--name.tpl.php` - nazwa terminu taksonomii na liście A-Z bazy dzieł.
- `views-view-field--front-slider--body.tpl.php` - treść sljdu na sliderze.
- `views-view-field--homepage-news--field-image.tpl.php` - obrazki w widoku strony głównej wg daty.
- `views-view-field--tag-lista-zawartosci--block--field-image.tpl.php` - obrazki na liście zawartości przypisanej do tagu.
- `views-view-field--tw-rca--artykuly--field-image.tpl.php` - obrazki na liście artykułów przypisanej do twórcy.
- `views-view-field--wydarzenia--field-daty.tpl.php` - daty wydarzenia do ostylowania jako mini-kalendarz.
- `views-view-field--wydarzenia-w-tej-samej-kategorii--block--field-daty.tpl.php` - daty w bloku wydarzeń w artykule ostylowane jako mini-kalendarz.
- `views-view-fields--baza-tworcow-tagi--block.tpl.php` - chmura tagów w bazie twórców.
- `views-view-fields--front-slider--block.tpl.php` - slider na stronie głównej
- `views-view-fields--wydarzenia--mapa-swiata.tpl.php` - mapa świata w wydarzeniach.
- `views-view-fields--wydarzenia-tagi--block.tpl.php` - chmura tagów na liście wydarzeń.
- `views-view-grid--category.tpl.php` - lista artykułów w kategorii.
- `views-view-grid--tw-rca--artykuly.tpl.php` - lista artykułów powiązanych z twórcą.
- `views-view-unformatted--baza-tworcow--page.tpl.php` - zmiana ułożenia kafli na stronie bazy twórców.
- `views-exposed-form--baza-tworcow--page.tpl`
- `views-exposed-form--miejsce.tpl.php`
- `views-exposed-form--wydarzenia--page.tpl.php`
- `views-view--baza-tworcow--page.tpl.php`
- `views-view--jazz-homepage.tpl.php`
- `views-view--kalendarz.tpl.php`
- `views-view--miejsce--block-1.tpl.php`
- `views-view--miejsce--block-2.tpl.php`
- `views-view--miejsce--block-similar.tpl.php`
- `views-view--miejsce--miejsca-polecamy.tpl.php`
- `views-view--miejsce--miejsca-zaktualizowane.tpl.php`
- `views-view--miejsce--place-list.tpl.php`
- `views-view--nowe-menu--block-3.tpl.php`



- views-view--nowe-menu--block-4.tpl.php
- views-view--user-articles.tpl.php
- views-view--wydarzenia--block-lokalizacja-live-mapa.tpl.php
- views-view--wydarzenia--current-events.tpl.php
- views-view--wydarzenia.tpl.php
- views-view-culture-gridhorizontal--miejsce--block-2.tpl.php
- views-view-field--category--field-image.tpl.php
- views-view-field--creator-alphabetic--name.tpl.php
- views-view-field--front-slider--body.tpl.php
- views-view-field--homepage-news--field-image.tpl.php
- views-view-field--tag-lista-zawartosci--block--field-image.tpl.php
- views-view-field--tw-rca--artykuly--field-image.tpl.php
- views-view-field--wydarzenia--field-daty-1.tpl.php
- views-view-field--wydarzenia--field-daty.tpl.php
- views-view-field--wydarzenia-w-tej-samej-kategorii--block--field-daty.tpl.php
- views-view-field--wyszukiwarka--created-1.tpl.php
- views-view-fields--baza-tworcow-tagi--block.tpl.php
- views-view-fields--front-slider--block.tpl.php
- views-view-fields--wydarzenia--block-tags.tpl.php
- views-view-fields--wydarzenia--mapa-swiata.tpl.php
- views-view-fields--wydarzenia-tag-i--block.tpl.php
- views-view-grid--tw-rca--artykuly.tpl.php
- views-view-list--category-list.tpl.php
- views-view-row-rss--sitemap.tpl.php
- views-view-rss--sitemap.tpl.php
- views-view-unformatted--baza-tworcow--page-2.tpl.php
- views-view-unformatted--baza-tworcow--page.tpl.php
- views-view-unformatted--creator-alphabetic.tpl.php
- views-view-unformatted--miejsce--miejsca-zaktualizowane.tpl.php
- views-view-unformatted--nowe-menu--block-1.tpl.php
- views-view-unformatted--nowe-menu--block-2.tpl.php
- views-view-unformatted--nowe-menu--block-3.tpl.php
- views-view-unformatted--nowe-menu--block-4.tpl.php
- views-view-unformatted--nowe-menu--block.tpl.php
- webform-confirmation.tpl.php
- \_\_newsletter.tpl.php
- \_frontbox\_ad.php - FrontBox w postaci reklamy OpenX
- \_frontbox\_counter.php - FrontBox odliczający
- \_frontbox\_links.php - FrontBox z listą linków.
- \_frontbox\_normal.php - FrontBox standardowy.

## Moduły napisane dla Culture.pl

W celu dostarczenia wymaganej funkcjonalności zostało stworzonych 45 autorskich modułów rozszerzających funkcjonalności portalu, w katalogu sites/all/modules/custom:

*addthis, artist\_in\_work, category\_workflow, Culture20\_tax\_views, culture\_core, culture\_tabs, dontpanic\_mod, next\_article, next\_gallery, next\_wideo, shorturl, youtube\_freeze, admin\_extras, artist\_views\_plugin, Culture20, culture\_autosave, culture\_openx, culture\_tooltip, facebook\_integration, next\_artist, next\_miejce, only\_summary, turkey\_mod, amazon\_integration, azja\_mod, Culture20\_DS, culture\_calendar, culture\_rate, culture\_views, jazz\_mod, next\_artist\_header, next\_places, photoswip, twitter\_integration, articlefix, cache\_flow, Culture20\_system, culture\_canonical, culture\_search, domestic\_mod, link\_formatter, next\_events, next\_recommended\_wideo, reddit\_integration, tworca\_zajawka*

## Features

Do przenoszenia konfiguracji i ustawień modułów serwis Culture.pl, posiada 39 specjalnie stworzonych modułów features, w katalogu sites/all/modules/features:

*Administracja, baza\_tworcow\_dziel\_i\_publicacji, category\_view, display\_suit, front\_slider, new\_layout\_dzielo, places\_new, solr, szablony\_views, wczoraj\_i\_dzis, article, block\_eksport\_features, culture\_rss, doityourway, gallery, new\_layout\_tworca, polecamy, statyczna\_strona, taxonomy\_feature, write\_for\_us, article\_types, booksettings, culture\_user\_profile, don\_t\_panic\_culture\_pl, menu\_submarki, new\_layout\_wideo, responsive\_menu, statystyki\_i\_przyrost\_tresci, user\_profile, wydarzenia, asia\_layout, category, difffeature, front\_boxes, multimedia\_page, places\_features, rok\_kantora, strona\_statyczna\_mhzp, video\_types.*

## Wersje serwisu (RWD)

Serwis oferuje responsywną wersję interfejsu. Przygotowano następujące reguły (wersje):

### **Wersja 1280 (1210 w kodzie)**

Obejmuje stronę główną oraz stronę artykułów/dzieł, twórców, wydarzenia, multimedia, galerie, wideo, kategorie:

- Strona główna - 5 kafelków na szerokość, Szersze elementy w menu rozwijanym, widok wg daty z prawym sidebar - <http://culture.pl/pl/news>

**CULTURE.PL** MENU Szukaj PL EN RU

[TWÓRCY](#)  
[DZIEŁA](#)  
[WYDARZENIA](#)  
[MULTIMEDIA](#)  
[KATEGORIE](#)  
[NASZE PROGRAMY](#)

**WIĘCEJ**

Zapraszamy na modny spacer po powojennych dekadach i ulicach PRL

**WIADOMOŚCI** WG KATEGORII WG DATY

[WROCŁAW ESK 2016](#)
[SZTUKI WIZUALNE](#)
[ROK SIENKIEWICZA](#)
[ARCHITEKTURA](#)
[FILM](#)

**CULTURE.PL** MENU Szukaj PL EN RU

[FOTOGRAFIA](#)
[LITERATURA](#)
[KUCHNIA POLSKA](#)
[MIEJSCA](#)
[TANIEC](#)

[SZTUKA](#)
[CULTURE.PL W AŻJI](#)
[NASZE WYDAWNICTWA](#)
[MUZYKA](#)

[DONT PANIC!](#)
[JAZZ](#)
[DLA DZIECI](#)

- Układ pojedynczego wpisu - dodatkowy sidebar lewej stronie (Spis treści, Zobacz także) pod artykułami bloki Tagi, Komentarze, Newsletter, Zobacz także)

CULTURE.PL MENU Szukaj PL EN

MAGNUS VON HORN <

ARTYŚCI Z KATEGORII FILM

NASTĘPNY ARTYSTA >

# Magnus von Horn



Magnus von Horn, Gdynia, 2015, fot. Jacek Domiński / Reporter

ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ

DZIEŁA >


ARTYKUŁY

WYDARZENIA

PODOBNI TWÓRCY

- Wiadomości stream z różną szerokością zależną od typu treści.

CULTURE.PL MENU Szukaj PL EN RU




## na 1050. rocznicę Chrztu Polski

5 marca Londyńska Orkiestra Symfoniczna zagra "Stabat Mater" Karola Szymanowskiego

WIADOMOŚCI WG KATEGORII WG DATY

27 LUTEGO




### Zmarł Karl Dedecius

Karl Dedecius, wybitny tłumacz, propagator kultury polskiej w Niemczech, orędownik pojednania polsko-niemieckiego, zmarł 26 lutego 2016 r. we Frankfurcie nad Menem - podał rzecznik Niemieckiego Instytutu Kultury Polskiej. Dedecius był założycielem Instytutu. [CZYTAJ WIĘCEJ](#)

LITERATURA

26 LUTEGO




### Kuchnia jarska i rajska. O heroicznych początkach polskiego wegetarianizmu

Wegetarianie nie pojawili się w Polsce wraz z kontrkulturą, ale przeszło sto lat wcześniej. Przeczytajcie o związkach endecji z kuchnią jarską, o tym jak dietą roślinną próbowano walczyć z zaborcami i o wegetariańskim rodowodzie polskiego harcerstwa. [CZYTAJ WIĘCEJ](#)

KUCHNIA POLSKA

26 LUT '16 6 MAR '16




...i-rajka-o-heroicznych-początkach-polskiego-wegetarianizmu

TEGO DNIA:


Urodził(a) się **Teofil Lenartowicz**  
Poeta, rzeźbiarz, etnograf i konspirator. Urodzony 27 lutego 1822 w Warszawie, zmarł 3 lutego 1893 we Florencji, pochowany 12 czerwca tegoż roku w Krakowie, na Skalce. [Czytaj więcej](#)

O NICH SIĘ MÓWI:



**Hugon Kowalski**  
Architekt. Wciąż szuka innowacyjnych, czasem nietypowych rozwiązań. Nie posługuje się tradycyjnymi formami, konstrukcjami czy materiałami, wykracza poza schematy i

- Multimedia, Galerie, Wideo, Wydarzenia używają gridu 5 kolumnowego:



MULTIMEDIA **WSZYSTKO** WIDEO GALERIA KATEGORIE ▾

WSZYSTKIE MULTIMEDIA




Filharmonia Szczecińska - "4dimensionHarmony" [galeria]



Kolegiata pod wezwaniem Trójcy Świętej w Ołyce [galeria]

ARCHITEKTURA



Futra, mufki, bluzki z map i odrzutowe pantofelki [wideo]

DESIGN



"Zuzanna Ginczanka. Tylko szczęście jest prawdziwym życiem" [galeria]

LITERATURA



Gergiev o muzyce Szymanowskiego [wideo]

MUZYKA



### Wersja 1024 (960 w kodzie)

Obejmuje stronę newsów, wydarzeń, pojedynczego wydarzenia, miejsc, pojedynczego miejsca, kategorii, twórcy, stronę statyczną (przy większych rozdzielczościach inny layout tylko HP i Artykuły/Dzieła).

- Strona główna - węższe elementy menu top:



[TWÓRCY](#)  
[DZIEŁA](#)  
[WYDARZENIA](#)  
[MULTIMEDIA](#)  
[KATEGORIE](#)  
[NASZE PROGRAMY](#)




Zdjęcia Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Muzeum Emigracji [galeria]



7 cudów Wrocławia i Dolnego Śląska [galeria]




Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu [wideo]



"Jidiszer Zoo" [galeria]



Drugie życie osiedla WuWa we Wrocławiu [wideo]



- Strony twórcy i dzieła - lewy boczny sidebar wraz powiązаныmi dziełami i twórcami

CULTURE.PL MENU Szukaj PL EN RU

ZOBACZ TAKŻE <



Lech Janerka, "Historia podwodna"



Kury, "P.O.L.O.V.I.R.U.S."



Henryk Mikołaj Górecki, "A Nonesuch Retrospective"

## Kapela Brodów, "Muzikaim"



"Muzikaim" to rodzaj opartej na badaniach spekulacji. Miała koncertową premierę w Muzeum Historii Żydów Polskich, jest bowiem wynikiem poszukiwań śladów muzyki żydowskiej w muzyce polskiej, realizowanych przez ludową, rodzinną grupę muzyków.

Kapela Brodów, "Muzikaim", okładka

Kapela Brodów działa od 1992 roku, a przed wydanym zimą 2015 roku "Muzikaim" nagrał m.in. "Pieśni maryjne" i "Pieśni do Świętych Pańskich". Były to naturalnie płyty w dużej mierze śpiewane, za to "Muzikaim" jest wyłącznie instrumentalne.

Zawód muzykanta był na wsi jednym z fachów, które Żydzi wykonywali najczęściej. Kapele żydowskie najmowały się do pracy u szlachty i u bogatych chłopów, choćby na weselach i kuligach; grały mazurki, polki, oberki. Polacy rzadko grali na weselach żydowskich, ale to

- Strona wydarzenia - Wydarzenia – zmienia układ z 5 kolumnowego na czterokolumnowy.

CULTURE.PL MENU Szukaj PL EN RU

DZIEŁA TAGI

Wszystko 0-9 A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż

Szukaj... SZUKAJ

### "111"

Spektakl w reżyserii Tomasza Mana, premiera w Teatrze im. Wilema Horzycy w Toruniu 17 listopada 2007 roku. [CZYTAJ WIECEJ >](#)

DZIEŁO

### "25 preludiów organowych"

Miniatury organowe z 1881 roku, przeznaczone na organy bez pedału lub fisharmonię, charakteryzujące się wzrastającym stopniem trudności (od utworów dwugłosowych po czterogłosowe). [CZYTAJ WIECEJ >](#)

DZIEŁO

### "Amadeus"

Spektakl w reżyserii Zbigniewa Brzozy, premiera w Teatrze Studio w Warszawie 31 stycznia 2002 roku. [CZYTAJ WIECEJ >](#)

DZIEŁO


### "Aus aller Welt stammende"

Materiałem dźwiękowym kompozycji są cztery melodie ludowe z okolic Sandomierza. Każdy z muzyków wykonuje tę samą melodię, ale w inny sposób. [CZYTAJ WIECEJ >](#)

DZIEŁO

- Strona kategorii. Brak prawego sidebar.

**CULTURE.PL DESIGN** MENU Szukaj PL EN RU




Ha Ha Ha-Ga

**DESIGN**

WSZYSTKO WIADOMOŚCI DZIEŁA TWÓRCY WYDARZENIA MIEJSCA

23 LUTEGO



## Wersja 768 (760 w kodzie)

- Strona główna: dwuwiersowe Top menu

**CULTURE.PL** MENU Szukaj PL EN RU

**TWÓRCY**  
**DZIEŁA** ▶  
**WYDARZENIA**  
**MULTIMEDIA**  
**KATEGORIE**  
**NASZE PROGRAMY**

**"Moje córki krowy"**

**Centrum Spotkania Kultur**

**Kapela Brodów, "Muzikaim"**

**Małgorzata Czyńska, "Kobro. Skok w przestrzeń"**

**Marek Oleksicki, "Zero"**

**WIĘCEJ**

**WIADOMOŚCI**

WG KATEGORII WG DATY

**POŻEGNANIE**

**WROCŁAW ESK 2016**

- Strona artykułu, twórcy dzieła, wydarzenia, miejsca, galeria, wideo. Tekst na całą szerokość.



KOLEJNA GALERIA &gt;


## "Jidiszer Zoo" [galeria]

Rozkładówki z książki dla dzieci "Idischer Zoo", ilustracja: Ewa Gordon,


wydawnictwo: *Stowarzyszenie Żydowskie Czulent*, 2016. Autorami tekstów do książki

"Idischer Zoo" są pisarze żydowscy tworzący w okresie międzywojennym w języku jidysz.

Każdy utwór występuje w języku polskim, jidysz oraz angielskim.




- Strona kategorii. 3 kolumny.



### Wersja 480

- Strona główna: menu mobilne, dwie kolumny w widoku wg dziedzin, trzy kolumny mniejszych zajawek w widoku wg daty.




- Belk  
i


nad artykułami/dzielami itd. Zmiana wyświetlania (z poziomego na pionowy), powiększenie przycisków i odstępów, informacje o autorze pod tytułem zamiast Sidebar.




- Strona kategorii, Twórcy i Dzieła, Wydarzenia etc. Menu zwijane nad zajawkami. Zajawki w układzie dwukolumnowym.



- Stopka.



- Zmiana wyświetlania boksów wydarzenia Ilość: 3, menu zwinięte nad zawartością.



### Wersja 320

- Układ jednokolumnowy.
- Wersja stopki.
- Ukrycie sliderów i niektórych elementów.
- Obrazki w artykułach. Dopasowywanie do wielkości ekranu.
- Dopasowywanie rozmiaru video w artykułach do szerokości ekranu.
- Galeria embed - dopasowuje się do szerokości kontenera.

 PL

## WIADOMOŚCI

WG KATEGORII

**POŻEGNANIE**

26 lutego 2016 r. zmarł Karl Dedecius, wybitny tłumacz i propagator kultury polskiej w Niemczech.

[WIĘCEJ »](#)

**WROCŁAW ESK 2016**

Ponad tysiąc wydarzeń artystycznych podczas

 PL

## WYDARZENIA

WSZYSTKIE

Szukaj... 

**23** KWI'16 **30** KWI'16



**Yanka Rudzka i polski taniec na festiwalu VIVADANÇA**

Na tegorocznym Festiwalu VIVADANÇA w Salvador da Bahia w Brazylii przypomiana będzie polska tancerka i choreografka, Yanka Rudzka. [WIECEJ »](#)

## Wersja dla niepełnosprawnych

Podczas realizacji warstwy prezentacji uwzględniono zalecenia WCAG 2.0 poziom AA.

Przeprowadzono testy serwisu używając nvaccess.org, LCRA.

Sprawdzono / dodano przede wszystkim współczynniki luminancji kolorów tekstu a tła, znaczniki ARIA, atrybuty alt przy zdjęciach, labela przypisane do pól formularza, struktura linków w przeglądarce głosowej.

Odkryto niezgodność projektu graficznego na poziomie testu kontrastu kolorów w zakresie:

- kolor tytułu w stopce (oznaczony na ilustracji jako [1])
- kolor odnośnika w stanie on: hover (oznaczony na ilustracji jako [2])
- kolor linków w dolnym menu a kolor stopki (oznaczony na ilustracji jako [3])

Ponadto wprowadzono ułatwienia w korzystaniu z menu oraz przeglądaniu strony za pomocą tabulatora.

## SEO

Meta-tagi <http://culture.pl/pl/admin/config/search/metatags>

Sitemapy <http://culture.pl/pl/admin/config/search/xmlsitemap>

Mechanizmy do tworzenia linku do zestawu fraz - poprzez widok

Global redirect <http://culture.pl/pl/admin/config/system/globalredirect>

Ręczne redirecty <http://culture.pl/pl/admin/config/search/redirect>

Przyjazne adresy <http://culture.pl/pl/admin/config/search/path>

## Wyszukiwarka

Wersja zainstalowanego serwera wyszukiwarki to: Apache SOLR 4.2

Ustawienia wyszukiwarki dostępne są w panelu administracyjnym

<http://culture.pl/pl/admin/config/search/settings>

Informacja o SOLR (ustawienia modułu w adminie, faceting, biasing itp.).

<http://culture.pl/pl/admin/config/search/apachesolr>

Fasetowanie następuje wg daty publikacji i rodzaju zawartości.

Autocomplete jest realizowany przez moduł Apache Solr autocomplete.

Widok z wynikami wyszukiwania jest serwowany przez moduł Solr i został ostyleowany zgodnie z konwencją graficzną Culture.

Informacja o użyciu SOLR w blokach/widokach innych niż wyniki wyszukiwania

(<http://culture.pl/pl/admin/config/search/apachesolr/search-pages>):

- More like this
- Podobne artykuły
- Podobne galerie
- Podobne wideo

## Analityka

Do zbierania danych z interfejsu użytkownika używany jest moduł Google Analytics <http://culture.pl/pl/admin/config/system/googleanalytics>

**Typ zawartości:** [node:content-type]

**Kategoria:** [node:field-category]

**Autor:** [node:field\_author], [node:author:field\_full\_name]

## Obsługa błędów

**404** - jest to ostylowana strona statyczna (dodana w Zawartości)

- polska strona <http://culture.pl/pl/404>
- angielska strona <http://culture.pl/en/404>

<http://culture.pl/pl/admin/config/search/search404>

Jest możliwość ustawienia widoku wyszukiwarki dla nieznalesionej ścieżki, gdzie jako parametr przekazywana jest część ścieżki np. dla nieistniejącego adresu <http://culture.pl/pl/dobry-dzien> użytkownik zostanie przekierowany na stronę wyszukiwarki z ustawionym hasłem “dobry dzien”.

**403** - jest to ostylowana strona statyczna (dodana w Zawartości)

- polska strona <http://culture.pl/pl/403>
- angielska strona <http://culture.pl/en/403>

Strona przerwy technicznej również jest osadzona w stylu skórki.

## 2.0 Dokumentacja wykonania culture z użyciem Drupal

### Moduły

Serwis Culture.pl wykorzystuje łącznie 306 modułów: w tym 45 specjalnie napisanych na potrzeby portalu, 39 modułów features przenoszących konfiguracje i 222 moduły contrib pochodzące ze strony <http://drupal.org>. Poniżej dokładna lista modułów wraz z opisami.

Nazwa Modułu	Wersja	Opis i wymagania
addthis	7.x-1.0-beta1	Addthis module dostarcza integracje z Addthis.  Share buttons by AddToAny, including the AddToAny universal sharing button, Facebook, Twitter, Google+, Pinterest, and over 100 more on the <a href="#">AddToAny</a> platform. Wymagany przez: Video types (włączony), new_layout_wideo (włączony), Places Features (włączony), Events (włączony), Gallery (włączony), Baza twórców, dzieł i publikacji (włączony), Article types (włączony), ArticleFix (włączony), Booksettings (włączony), DiffFeature2 (włączony), Display Suit Zajawka, Twórca, Wydarzenie (włączony), New layout works (włączony), Places events (włączony), Statyczna strona (włączony), Wczoraj i dziś (włączony)
AddToAny	7.x-4.7	
Administracja	7.x-1.0	Zmiana standardowych list zawartości i użytkowników.  Prezentuje rozwijane menu zawierające linki do większości zadań administracyjnych i innych typowych czynności (dla użytkowników z odpowiednimi uprawnieniami) Wymaga: System (włączony) Wymagany przez: Administration menu Toolbar style (wyłączony)
Administration menu	7.x-3.0-rc4	
Administration views	7.x-1.2	Zastępuje prawdziwymi widokami wszystkie strony zarządzania elementami dostępne w rdzeniu Drupala Wymaga: Views (włączony), Chaos tools (włączony), Views Bulk Operations (włączony), Entity API (włączony)
Apache Solr Access	7.x-1.8	Integrates node access and other permissions with Apache Solr search Wymaga: Apache Solr framework (włączony)
Apache Solr autocomplete	7.x-1.3	Enables autocomplete on Apache Solr search boxes Wymaga: Apache Solr framework (włączony), Apache Solr search (włączony), Search (włączony)
Apache Solr framework	7.x-1.8	Framework for searching with Solr Wymagany przez: Apache Solr Access (włączony), Apache Solr search (włączony), Apache Solr autocomplete (włączony), Apache Solr Multisite Search (wyłączony), Apache Solr Parallel (włączony), Apache Solr Indexer for Taxonomy (wyłączony), Apache Solr Users (wyłączony), Article (włączony), Category view (włączony), Taxonomy Feature (włączony), Front page (włączony), Video types (włączony), new_layout_wideo (włączony), Places Features (włączony), Events (włączony), Gallery (włączony), Baza twórców, dzieł i publikacji (włączony), Article types (włączony), ArticleFix (włączony), Booksettings (włączony), DiffFeature2 (włączony), Display Suit Zajawka, Twórca, Wydarzenie (włączony), Front slider (włączony), New layout works (włączony), Places events (włączony), Solr (włączony), Statyczna strona (włączony), Wczoraj i dziś (włączony)
Apache Solr Parallel	7.x-1.x-dev	Parallel indexing of the queued nodes to Solr Wymaga: HTTP Parallel Request Library (włączony), Apache Solr framework (włączony)



Apache Solr search	7.x-1.8	Szukaj z SolrWymaga: Search (włączony), Apache Solr framework (włączony)Wymagany przez: Apache Solr autocomplete (włączony), Apache Solr Multisite Search (wyłączony), Article (włączony), Category view (włączony), Taxonomy Feature (włączony), Front page (włączony), Video types (włączony), new_layout_wideo (włączony), Places Features (włączony), Events (włączony), Gallery (włączony), Baza twórców, dzieł i publikacji (włączony), Article types (włączony), ArticleFix (włączony), Booksettings (włączony), DiffFeature2 (włączony), Display Suit Zajawka, Twórca, Wydarzenie (włączony), Front slider (włączony), New layout works (włączony), Places events (włączony), Solr (włączony), Statyczna strona (włączony), Wczoraj i dziś (włączony)
Apply for role	7.x-1.0-beta9	Allows users to apply for roles.
Article	7.x-1.0-beta9	Article entity, views and displaysWymaga: Apache Solr search (włączony), Search (włączony), Apache Solr framework (włączony), Context (włączony), Chaos tools (włączony), Culture Views (włączony), Display Suite (włączony), Features (włączony), Image (włączony), File (włączony), Field (włączony), Field SQL storage (włączony), Artists and works (włączony), Artist views plugin (włączony), Block (włączony), Next article (włączony), Next artist (włączony), Next artist in header (włączony), Views (włączony), Views Load More (włączony), Nodequeue (włączony), Strongarm (włączony)Wymagany przez: Category view (włączony), Taxonomy Feature (włączony), Front page (włączony), Video types (włączony), new_layout_wideo (włączony), Places Features (włączony), Events (włączony), Gallery (włączony), Baza twórców, dzieł i publikacji (włączony), Article types (włączony), ArticleFix (włączony), Booksettings (włączony), DiffFeature2 (włączony), Display Suit Zajawka, Twórca, Wydarzenie (włączony), Front slider (włączony), New layout works (włączony), Places events (włączony), Statyczna strona (włączony), Wczoraj i dziś (włączony)

Article types	7.x-1.3	<p>Article content type Wymaga: Article (włączony), Apache Solr search (włączony), Search (włączony), Apache Solr framework (włączony), Context (włączony), Chaos tools (włączony), Culture Views (włączony), Display Suite (włączony), Features (włączony), Image (włączony), File (włączony), Field (włączony), Field SQL storage (włączony), Artists and works (włączony), Artist views plugin (włączony), Block (włączony), Next article (włączony), Next artist (włączony), Next artist in header (włączony), Views (włączony), Views Load More (włączony), Nodequeue (włączony), Strongarm (włączony), Baza twórców, dzieł i publikacji (włączony), Article types (włączony), Better Exposed Filters (włączony), Date (włączony), Date API (włączony), Entity Reference (włączony), Entity API (włączony), Fieldgroup (włączony), Gallery (włączony), AddToAny (włączony), Culture Facebook integration (włączony), Field translation (włączony), String translation (włączony), Locale (włączony), Internationalization (włączony), Variable (włączony), Lazyload (włączony), List (włączony), Options (włączony), Menu (włączony), Next gallery (włączony), Node (włączony), Photoswip (włączony), Quicktabs (włączony), Culture Short URL (włączony), Taxonomy (włączony), Taxonomy Feature (włączony), Category view (włączony), Masonry Views (włączony), Masonry (włączony), Libraries (włączony), System (włączony), Taxonomy display (włączony), Views Infinite Scroll (włączony), Text (włączony), Events (włączony), Front page (włączony), Colorfield (włączony), Conditional Fields (włączony), Sortable Grid (włączony), jQuery Update (włączony), GMap (włączony), Taxonomy translation (włączony), Translation sets (włączony), Image crop (włączony), Link (włączony), new_layout_wideo (włączony), Next recommended video (włączony), Next video in header (włączony), Video types (włączony), Domain Access (włączony), Embedded Media Field (włączony), Media (włączony), File entity (włączony), Media Internet Sources (włączony), Media: Vimeo (włączony), Media: YouTube (włączony), Metatag (włączony), Token (włączony), Only Summary (włączony), Revisioning (włączony), Number (włączony), Places Features (włączony), Inline Entity Form (włączony), Next events (włączony), Next places (włączony), Smart Trim (włączony), Filter (włączony) Wymagany przez: Category view (włączony), Taxonomy Feature (włączony), Front page (włączony), Video types (włączony), new_layout_wideo (włączony), Places Features (włączony), Events (włączony), Gallery (włączony), Baza twórców, dzieł i publikacji (włączony), Article types (włączony), ArticleFix (włączony), Booksettings (włączony), DiffFeature2 (włączony), Display Suit Zajawka, Twórca, Wydarzenie (włączony), Front slider (włączony), New layout works (włączony), Places events (włączony), Statyczna strona (włączony), Wczoraj i dziś (włączony)</p>
---------------	---------	---

ArticleFix	7.x-1.1	<p>Fix for article box from devWymaga: Article types (włączony), Article (włączony), Apache Solr search (włączony), Search (włączony), Apache Solr framework (włączony), Context (włączony), Chaos tools (włączony), Culture Views (włączony), Display Suite (włączony), Features (włączony), Image (włączony), File (włączony), Field (włączony), Field SQL storage (włączony), Artists and works (włączony), Artist views plugin (włączony), Block (włączony), Next article (włączony), Next artist (włączony), Next artist in header (włączony), Views (włączony), Views Load More (włączony), Nodequeue (włączony), Strongarm (włączony), Baza twórców, dzieł i publikacji (włączony), Better Exposed Filters (włączony), Date (włączony), Date API (włączony), Entity Reference (włączony), Entity API (włączony), Fieldgroup (włączony), Gallery (włączony), AddToAny (włączony), Culture Facebook integration (włączony), Field translation (włączony), String translation (włączony), Locale (włączony), Internationalization (włączony), Variable (włączony), Lazyload (włączony), List (włączony), Options (włączony), Menu (włączony), Next gallery (włączony), Node (włączony), Photoswipe (włączony), Quicktabs (włączony), Culture Short URL (włączony), Taxonomy (włączony), Taxonomy Feature (włączony), Category view (włączony), Masonry Views (włączony), Masonry (włączony), Libraries (włączony), System (włączony), Taxonomy display (włączony), Views Infinite Scroll (włączony), Text (włączony), Events (włączony), Front page (włączony), Colorfield (włączony), Conditional Fields (włączony), Sortable Grid (włączony), jQuery Update (włączony), GMap (włączony), Taxonomy translation (włączony), Translation sets (włączony), Image crop (włączony), Link (włączony), new_layout_wideo (włączony), Next recommended video (włączony), Next video in header (włączony), Video types (włączony), Domain Access (włączony), Embedded Media Field (włączony), Media (włączony), File entity (włączony), Media Internet Sources (włączony), Media: Vimeo (włączony), Media: YouTube (włączony), Metatag (włączony), Token (włączony), Only Summary (włączony), Revisioning (włączony), Number (włączony), Places Features (włączony), Inline Entity Form (włączony), Next events (włączony), Next places (włączony), Smart Trim (włączony), Filter (włączony)</p>
Artist in work	7.x-1.0-beta1	<p>Block with artist name in work content type. Wymagany przez: New layout works (włączony)</p> <p>Artist views plugin Wymagany przez: Artists and works (włączony), Article (włączony), Category view (włączony), Taxonomy Feature (włączony), Front page (włączony), Video types (włączony), new_layout_wideo (włączony), Places Features (włączony), Events (włączony), Gallery (włączony), Baza twórców, dzieł i publikacji (włączony), Article types (włączony), ArticleFix (włączony), Booksettings (włączony), DiffFeature2 (włączony), Display Suit Zajawka, Twórca, Wydarzenie (włączony), Front slider (włączony), New layout works (włączony), Places events (włączony), Statyczna strona (włączony), Wczoraj i dziś (włączony)</p>
Artist views plugin		

Artists and works	7.x-1.0-beta23	Wymaga: Artist views plugin (włączony), Block (włączony), Context (włączony), Chaos tools (włączony), Display Suite (włączony), Features (włączony), Image (włączony), File (włączony), Field (włączony), Field SQL storage (włączony), Next article (włączony), Next artist (włączony), Next artist in header (włączony), Views (włączony), Views Load More (włączony)Wymagany przez: Article (włączony), Category view (włączony), Taxonomy Feature (włączony), Front page (włączony), Video types (włączony), new_layout_wideo (włączony), Places Features (włączony), Events (włączony), Gallery (włączony), Baza twórców, dzieł i publikacji (włączony), Article types (włączony), ArticleFix (włączony), Booksettings (włączony), DiffFeature2 (włączony), Display Suit Zajawka, Twórca, Wydarzenie (włączony), Front slider (włączony), New layout works (włączony), Places events (włączony), Statyczna strona (włączony), Wczoraj i dziś (włączony) Features with views, context, ds specyfic for asia domainWymaga: Chaos tools (włączony), Culture Views (włączony), Display Suite (włączony), FE Block (włączony), Block (włączony), Features (włączony), Menu (włączony), Views (włączony)
Asia layout	7.x-1.8	
Auto Assign Role	7.x-1.0-beta1	Automatically assign a role to new users.
Baza twórców, dzieł i publikacji	7.x-1.2	Wymaga: Article types (włączony), Article (włączony), Apache Solr search (włączony), Search (włączony), Apache Solr framework (włączony), Context (włączony), Chaos tools (włączony), Culture Views (włączony), Display Suite (włączony), Features (włączony), Image (włączony), File (włączony), Field (włączony), Field SQL storage (włączony), Artists and works (włączony), Artist views plugin (włączony), Block (włączony), Next article (włączony), Next artist (włączony), Next artist in header (włączony), Views (włączony), Views Load More (włączony), Nodequeue (włączony), Strongarm (włączony), Baza twórców, dzieł i publikacji (włączony), Better Exposed Filters (włączony), Date (włączony), Date API (włączony), Entity Reference (włączony), Entity API (włączony), Fieldgroup (włączony), Gallery (włączony), AddToAny (włączony), Culture Facebook integration (włączony), Field translation (włączony), String translation (włączony), Locale (włączony), Internationalization (włączony), Variable (włączony), Lazyload (włączony), List (włączony), Options (włączony), Menu (włączony), Next gallery (włączony), Node (włączony), Photoswip (włączony), Quicktabs (włączony), Culture Short URL (włączony), Taxonomy (włączony), Taxonomy Feature (włączony), Category view (włączony), Masonry Views (włączony), Masonry (włączony), Libraries (włączony), System (włączony), Taxonomy display (włączony), Views Infinite Scroll (włączony), Text (włączony), Events (włączony), Front page (włączony), Colorfield (włączony), Conditional Fields (włączony), Sortable Grid (włączony), jQuery Update (włączony), GMap (włączony), Taxonomy translation (włączony), Translation sets (włączony), Image crop (włączony), Link (włączony), new_layout_wideo (włączony), Next recommended wideo (włączony), Next wideo in header (włączony), Video types (włączony), Domain Access (włączony), Embedded Media Field (włączony), Media (włączony), File entity (włączony), Media Internet Sources (włączony), Media: Vimeo (włączony), Media: YouTube (włączony), Metatag (włączony), Token (włączony), Only Summary (włączony), Revisioning (włączony), Number (włączony), Places Features (włączony), Inline

Entity Form (włączony), Next events (włączony), Next places (włączony), Smart Trim (włączony), Filter (włączony)Wymagany przez: Category view (włączony), Taxonomy Feature (włączony), Front page (włączony), Video types (włączony), new\_layout\_wideo (włączony), Places Features (włączony), Events (włączony), Gallery (włączony), Baza twórców, dzieł i publikacji (włączony), Article types (włączony), ArticleFix (włączony), Booksettings (włączony), DiffFeature2 (włączony), Display Suit Zajawka, Twórca, Wydarzenie (włączony), Front slider (włączony), New layout works (włączony), Places events (włączony), Statyczna strona (włączony), Wczoraj i dziś (włączony)

Better Exposed Filters

7.x-3.0-beta3

Allow the use of checkboxes or radio buttons for exposed Views filtersWymaga: Views (włączony), Chaos tools (włączony)Wymagany przez: Places Features (włączony), Events (włączony), Gallery (włączony), Baza twórców, dzieł i publikacji (włączony), Article types (włączony), ArticleFix (włączony), Booksettings (włączony), Category Polish Kitchen (włączony), DiffFeature2 (włączony), Multimedia Page (włączony), New layout works (włączony), Places events (włączony), Statyczna strona (włączony), Wczoraj i dziś (włączony)

Zarządza blokami wyświetlanymi na stronie. Bloki to dodatkowe elementy zawierające treść umieszczane w różnych obszarach wokół zawartości głównej.Wymagany przez: Artists and works (włączony), Article (włączony), Category view (włączony), Taxonomy Feature (włączony), Front page (włączony), Video types (włączony), new\_layout\_wideo (włączony), Places Features (włączony), Events (włączony), Gallery (włączony), Baza twórców, dzieł i publikacji (włączony), Article types (włączony), ArticleFix (włączony), FE Block (włączony), Asia layout (włączony), Booksettings (włączony), Custom Contextual Links - Blocks (wyłączony), Dashboard (włączony), DiffFeature2 (włączony), Display Suit Zajawka, Twórca, Wydarzenie (włączony), Domain Blocks (włączony), Don't Panic Culture.pl (włączony), Features Extra test feature (wyłączony), Front slider (włączony), Block languages (włączony), New layout works (włączony), Places events (włączony), Statyczna strona (włączony), Museum views (włączony), Wczoraj i dziś (włączony), Write for us (włączony)

Block

7.41

Block Export

7.x-1.0

It will allow administrator to export all blocks as a single feature.Wymaga: Chaos tools (włączony), Features

		(włączony)Wymagany przez: Export all blocks settings (włączony)
Block languages	7.x-1.10	Enables language selector for blocks and optional block translation.Wymaga: Block (włączony), String translation (włączony), Locale (włączony), Internationalization (włączony), Variable (włączony)
Book	7.41	Umożliwia użytkownikom tworzyć i organizować powiązane zawartości w spis treści książki.Wymagany przez: Booksettings (włączony)
Booksettings	7.x-1.0-beta8	News layout gallery dedicate for culture 2.0Wymaga: AddToAny (włączony), Article types (włączony), Article (włączony), Apache Solr search (włączony), Search (włączony), Apache Solr framework (włączony), Context (włączony), Chaos tools (włączony), Culture Views (włączony), Display Suite (włączony), Features (włączony), Image (włączony), File (włączony), Field (włączony), Field SQL storage (włączony), Artists and works (włączony), Artist views plugin (włączony), Block (włączony), Next article (włączony), Next artist (włączony), Next artist in header (włączony), Views (włączony), Views Load More (włączony), Nodequeue (włączony), Strongarm (włączony), Baza twórców, dzieł i publikacji (włączony), Better Exposed Filters (włączony), Date (włączony), Date API (włączony), Entity Reference (włączony), Entity API (włączony), Fieldgroup (włączony), Gallery (włączony), Culture Facebook integration (włączony), Field translation (włączony), String translation (włączony), Locale (włączony), Internationalization (włączony), Variable (włączony), Lazyload (włączony), List (włączony), Options (włączony), Menu (włączony), Next gallery (włączony), Node (włączony), Photoswip (włączony), Quicktabs (włączony), Culture Short URL (włączony), Taxonomy (włączony), Taxonomy Feature (włączony), Category view (włączony), Masonry Views (włączony), Masonry (włączony), Libraries (włączony), System (włączony), Taxonomy display (włączony), Views Infinite Scroll (włączony), Text (włączony), Events (włączony), Front page (włączony), Colorfield (włączony), Conditional Fields (włączony), Sortable Grid (włączony), jQuery Update (włączony), GMap (włączony), Taxonomy translation (włączony), Translation sets (włączony), Image crop (włączony), Link (włączony), new_layout_wideo (włączony), Next recommended wideo (włączony), Next wideo in header (włączony), Video types (włączony), Domain Access (włączony), Embedded Media Field (włączony), Media (włączony), File entity (włączony), Media Internet Sources (włączony), Media: Vimeo (włączony), Media: YouTube (włączony), Metatag (włączony), Token (włączony), Only Summary (włączony), Revisioning (włączony), Number (włączony), Places Features (włączony), Inline Entity Form (włączony), Next events (włączony), Next places (włączony), Smart Trim (włączony), Filter (włączony), Book (włączony)
Bulk Export	7.x-1.4	Przeprowadza masowy eksport danych obiektów rozpoznawanych przez CTools.Wymaga: Chaos tools (włączony)
Cache Expiration	7.x-2.0-rc4	Logic for expiring cached pages.Wymagany przez: CFPurge (wyłączony)
Cache Lifetime Options	7.x-1.0	Increase the core cache lifetime options.

CAPTCHA	7.x-1.0	Podstawowy moduł do rozmieszczania pułapek CAPTCHA przy różnych formularzach. Wymagany przez: Image CAPTCHA (włączony), Statyczna strona (włączony)
Category Polish Kitchen	7.x-1.0-beta6	Wymaga: Better Exposed Filters (włączony), Views (włączony), Chaos tools (włączony), Category Workflow (włączony), Context (włączony), Culture Views (włączony), Views Infinite Scroll (włączony) Widok kategorii + widoki pomocnicze Wymaga: Article types (włączony), Article (włączony), Apache Solr search (włączony), Search (włączony), Apache Solr framework (włączony), Context (włączony), Chaos tools (włączony), Culture Views (włączony), Display Suite (włączony), Features (włączony), Image (włączony), File (włączony), Field (włączony), Field SQL storage (włączony), Artists and works (włączony), Artist views plugin (włączony), Block (włączony), Next article (włączony), Next artist (włączony), Next artist in header (włączony), Views (włączony), Views Load More (włączony), Nodequeue (włączony), Strongarm (włączony), Baza twórców, dzieł i publikacji (włączony), Masonry Views (włączony), Masonry (włączony), Libraries (włączony), System (włączony), Taxonomy display (włączony), Taxonomy (włączony), Options (włączony), Views Infinite Scroll (włączony) Wymagany przez: Taxonomy Feature (włączony), Video types (włączony), new_layout_wideo (włączony), Places Features (włączony), Events (włączony), Gallery (włączony), Baza twórców, dzieł i publikacji (włączony), Article types (włączony), ArticleFix (włączony), Booksettings (włączony), DiffFeature2 (włączony), Display Suit Zajawka, Twórca, Wydarzenie (włączony), New layout works (włączony), Places events (włączony), Statyczna strona (włączony), Wczoraj i dziś (włączony)
Category view	7.x-1.5	Wymagany przez: Taxonomy Feature (włączony), Video types (włączony), new_layout_wideo (włączony), Places Features (włączony), Events (włączony), Gallery (włączony), Baza twórców, dzieł i publikacji (włączony), Article types (włączony), ArticleFix (włączony), Booksettings (włączony), DiffFeature2 (włączony), Display Suit Zajawka, Twórca, Wydarzenie (włączony), New layout works (włączony), Places events (włączony), Statyczna strona (włączony), Wczoraj i dziś (włączony)
Category Workflow		Category Workflow Wymagany przez: Category Polish Kitchen (włączony)

Biblioteka przydatnych narzędzi utworzona przez użytkownika Merlin of Chaos. Wymagany przez: Display Suite (włączony), Culture20 (wyłączony), Culture20\_DS export module (wyłączony), Strongarm (włączony), Culture20\_system export module (wyłączony), Taxonomy display (włączony), Views (włączony), Culture20\_tax\_views export module (wyłączony), Views Bulk Operations (włączony), Administration views (włączony), Context (włączony), Views Load More (włączony), Artists and works (włączony), Article (włączony), Better Exposed Filters (włączony), Entity Reference (włączony), Fieldgroup (włączony), Quicktabs (włączony), Masonry Views (włączony), Views Infinite Scroll (włączony), Category view (włączony), Taxonomy Feature (włączony), Sortable Grid (włączony), Front page (włączony), File entity (włączony), Media (włączony), Media Internet Sources (włączony), Embedded Media Field (włączony), Media: Vimeo (włączony), Media: YouTube (włączony), Metatag (włączony), Video types (włączony), new\_layout\_wideo (włączony), Places Features (włączony), Events (włączony), Gallery (włączony), Baza twórców, dzieł i publikacji (włączony), Article types (włączony), ArticleFix (włączony), FE Block (włączony), Asia layout (włączony), Block Export (włączony), Export all blocks settings (włączony), Booksettings (włączony), Bulk Export (włączony), Category Polish Kitchen (włączony), Custom Contextual Links - Views (włączony), Context layouts (wyłączony), Context UI (włączony), Custom rulesets (wyłączony), Chaos Tools (CTools) AJAX Example (wyłączony), Custom content panes (wyłączony), Page manager (wyłączony), Chaos Tools (CTools) Plugin Example (wyłączony), Views RSS (włączony), Views RSS: Core Elements (włączony), Views RSS: Yandex Realty (włączony), Culture RSS (włączony), Culture user profile (włączony), Facet API (włączony), Current Search Blocks (wyłączony), Date Context (wyłączony), Date Views (włączony), DiffFeature2 (włączony), Display Suit Zajawka, Twórca, Wydarzenie (włączony), doityourway (włączony), Domain Views (włączony), Domain Context (włączony), Don't Panic Culture.pl (włączony), Draggableviews (włączony), Display Suite Devel (wyłączony), Display Suite Extras (włączony), Display Suite Format (włączony), Display Suite Forms (włączony), Display Suite Search (wyłączony), Display Suite UI (włączony), Editable Views (włączony), Entity Reference Behavior Example (wyłączony), Custom EXIF mapping (włączony), Facet API Translation (włączony), FE Nodequeue (wyłączony), FE Profile (wyłączony), Features Extra test feature (wyłączony), Linkit (włączony), Views Slideshow (włączony), Views Slideshow: Cycle (włączony), Front slider (włączony), Views UI (włączony), Synchronize entity references (wyłączony), Masonry Context (włączony), Max Image Size (włączony), Menu submarki (włączony), Metatag: Context (wyłączony), Metatag: Dublin Core (wyłączony), Metatag:Devel (wyłączony), Metatag: Open Graph (włączony), Metatag: Panels (wyłączony), Metatag: Twitter Cards (wyłączony), Metatag: Views (włączony), Multimedia Page (włączony), New layout works (włączony), Node Embed (włączony), Places events (włączony), Polecamy (włączony), Quicktabs Styles (wyłączony), Responsive menu (włączony), Rok Kantora (włączony), Search facets (wyłączony), Search views (wyłączony), Views PHP (włączony), Simple TimeSheet (wyłączony), Solr (włączony), Statyczna strona (włączony), Statystyki i przyrost treści (włączony), Museum views (włączony), Stylizer



(wyłączony), Szablony views (włączony), Term Depth access (wyłączony), User profile (włączony), Variable views (wyłączony), Views content panes (włączony), Views RSS: DC Elements (wyłączony), Views RSS: Yandex Elements (włączony), Views Slideshow: Slider (wyłączony), Wczoraj i dziś (włączony), Webform AJAX (włączony), Write for us (włączony)

CKEditor	7.x-1.13	Enables CKEditor (WYSIWYG HTML editor) for use instead of plain text fields.
Colorbox	7.x-2.5	A light-weight, customizable lightbox plugin for jQuery 1.4.3+.Wymaga: Libraries (włączony), System (włączony)Wymagany przez: Colorbox Node (włączony)
Colorbox Node	7.x-3.3	Displays a node inside a colorbox without the header and the footer.Wymaga: Colorbox (włączony), Libraries (włączony), System (włączony)
Colorfield	7.x-1.0	Exposes a color field type to store colors as hexadecimal values.Wymagany przez: Drupal (Typy pól w użyciu - zobacz <a href="#">Listę pól</a> ), Front page (włączony), Places Features (włączony), Events (włączony), Gallery (włączony), Baza twórców, dzieł i publikacji (włączony), Article types (włączony), ArticleFix (włączony), Booksettings (włączony), jQuery Minicolors colorpicker (włączony), DiffFeature2 (włączony), Front slider (włączony), New layout works (włączony), Places events (włączony), Statyczna strona (włączony), Wczoraj i dziś (włączony)

Comment	7.41	Daje użytkownikom możliwość wypowiedzenia się na temat zamieszczanych w witrynie treści.Wymaga: Text (włączony), Field (włączony), Field SQL storage (włączony)Wymagany przez: Forum (wyłączony), Multilingual forum (wyłączony), Migrate Example (wyłączony), Tracker (wyłączony)
Conditional Fields	7.x-3.0-alpha1	Define dependencies between fields based on their states and values.Wymaga: Field (włączony), Field SQL storage (włączony)Wymagany przez: Front page (włączony), Places Features (włączony), Events (włączony), Gallery (włączony), Baza twórców, dzieł i publikacji (włączony), Article types (włączony), ArticleFix (włączony), Booksettings (włączony), DiffFeature2 (włączony), Front slider (włączony), New layout works (włączony), Places events (włączony), Statyczna strona (włączony), Wczoraj i dziś (włączony)
Conditional Rules	7.x-1.0-beta2	Provides conditional control elements within action containers.Wymaga: Rules (włączony), Entity tokens (włączony), Entity API (włączony)Wymagany przez: Statystyki i przyrost treści (włączony)
Contact	7.41	Daje dostęp do formularzy kontaktowych.Wymagany przez: Contact translation (włączony)
Contact translation	7.x-1.10	Makes contact categories and replies available for translation.Wymaga: Contact (włączony), String translation (włączony), Locale (włączony), Internationalization (włączony), Variable (włączony)
Content translation	7.41	Umożliwia tłumaczenie zawartości na różne języki.Wymaga: Locale (włączony)Wymagany przez: Synchronize translations (włączony), Synchronize entity references (wyłączony), Multilingual content (włączony), Multilingual forum (wyłączony), Synchronize node references (wyłączony), Translation helpers (włączony)
Context	7.x-3.6	Provide modules with a cache that lasts for a single page request.Wymaga: Chaos tools (włączony)Wymagany przez: Artists and works (włączony), Article (włączony), Category view (włączony), Taxonomy Feature (włączony), Front page (włączony), Video types (włączony), new_layout_wideo (włączony), Places Features (włączony), Events (włączony), Gallery (włączony), Baza twórców, dzieł i publikacji (włączony), Article types (włączony), ArticleFix (włączony), Booksettings (włączony), Category Polish Kitchen (włączony), Context layouts (wyłączony), Context UI (włączony), Date Context (wyłączony), DiffFeature2 (włączony), Display Suit Zajawka, Twórca, Wydarzenie (włączony), Domain Context (włączony), Don't Panic Culture.pl (włączony), Front slider (włączony), Masonry Context (włączony), Menu submarki (włączony), Metatag: Context (wyłączony), Multimedia Page (włączony), New layout works (włączony), Places events (włączony), Responsive menu (włączony), Statyczna strona (włączony), Wczoraj i dziś (włączony)
Context UI	7.x-3.6	Provides a simple UI for settings up a site structure using Context.Wymaga: Context (włączony), Chaos tools (włączony)
Contextual links	7.41	Dostarcza odnośniki kontekstowe pozwalające na wykonywanie akcji na elementach strony.Wymagany przez: Custom Contextual Links (włączony), Custom Contextual Links - Actions (wyłączony), Custom Contextual Links - Blocks (wyłączony), Custom Contextual Links - Local Actions (wyłączony), Custom Contextual Links - Views (włączony), UI Cache Clear (włączony)

Culture Admin extras		Admin extensions for Culture.pl
Culture Autosave		Autosave w edycji treści na Culture.pl
Culture Azja mods		Modifications for Azja subdomain
Culture Cache Flow		Administer cache behavior
Culture Calendar		Kalendarz w top menu serwisu Culture
Culture Canonical Domain		Canonical link settings for Domain Access
Culture Domestic Product mods		Modifications for Domestic Product subdomain
Culture Dont Panic mods		Modifications for Dont Panic subdomain
Culture Facebook integration		Facebook integration module - comments & likes Wymagany przez: Video types (włączony), new_layout_wideo (włączony), Places Features (włączony), Events (włączony), Gallery (włączony), Baza twórców, dzieł i publikacji (włączony), Article types (włączony), ArticleFix (włączony), Booksettings (włączony), DiffFeature2 (włączony), Display Suit Zajawka, Twórca, Wydarzenie (włączony), New layout works (włączony), Places events (włączony), Statyczna strona (włączony), Wczoraj i dziś (włączony)
Culture Jazz mods		Modifications for Jazz subdomain
Culture Link Formatter		Internal & external link formatter for Culture.pl Wymagany przez: Front slider (włączony)
Culture OpenX Integration		Obsługa Single Page Call w OpenX
Culture Reddit integration		Reddit integration module
Culture RSS	7.x-0.3	RSS channel Wymaga: Chaos tools (włączony), Views (włączony), Views RSS (włączony), Views RSS: Yandex Realty (włączony), Views RSS: Core Elements (włączony)
Culture Search		Usprawnienia wyszukiwania serwisu Culture

Culture Short URL		URL shortener for Culture.pl Wymagany przez: Drupal (Typy pól w użyciu - zobacz <a href="#">Listę pól</a> ), Video types (włączony), new_layout_wideo (włączony), Places Features (włączony), Events (włączony), Gallery (włączony), Baza twórców, dzieł i publikacji (włączony), Article types (włączony), ArticleFix (włączony), Booksettings (włączony), DiffFeature2 (włączony), Display Suit Zajawka, Twórca, Wydarzenie (włączony), New layout works (włączony), Places events (włączony), Statyczna strona (włączony), Wczoraj i dziś (włączony)
Culture Tabs		Modyfikacja QuickTabs dla Culture
Culture Taxonomy autocomplete settings		Add settings to the taxonomy autocomplete. Completely modified for CULTURE. Wymaga: Taxonomy (włączony), Options (włączony), Field (włączony), Field SQL storage (włączony)
Culture Tooltip		Tooltipy w treści serwisu Culture.pl
Culture Turkey mods		Modifications for Turkey subdomain
Culture Twitter integration		Twitter integration module
Culture user profile	7.x-0.1	User profile settings Wymaga: Chaos tools (włączony), Display Suite (włączony)
Culture Views		Views extensions for CULTURE Wymagany przez: Article (włączony), Category view (włączony), Taxonomy Feature (włączony), Front page (włączony), Video types (włączony), new_layout_wideo (włączony), Places Features (włączony), Events (włączony), Gallery (włączony), Baza twórców, dzieł i publikacji (włączony), Article types (włączony), ArticleFix (włączony), Asia layout (włączony), Booksettings (włączony), Category Polish Kitchen (włączony), DiffFeature2 (włączony), Display Suit Zajawka, Twórca, Wydarzenie (włączony), doityourway (włączony), Don't Panic Culture.pl (włączony), Front slider (włączony), Menu submarki (włączony), Multimedia Page (włączony), New layout works (włączony), Places events (włączony), Rok Kantora (włączony), Statyczna strona (włączony), Museum views (włączony), Szablony views (włączony), User profile (włączony), Wczoraj i dziś (włączony)
Custom Contextual Links	7.x-1.5	Add your own contextual links to nodes Wymaga: Contextual links (włączony) Wymagany przez: Custom Contextual Links - Actions (wyłączony), Custom Contextual Links - Blocks (wyłączony), Custom Contextual Links - Local Actions (wyłączony), Custom Contextual Links - Views (włączony)
Custom Contextual Links - Views	7.x-1.5	Add on module for for Custom Contextual Links to enable support for views. Wymaga: Contextual links (włączony), Custom Contextual Links (włączony), Views (włączony), Chaos tools (włączony)
Custom EXIF mapping	7.x-1.14	Save EXIF data to custom fields Wymaga: File entity (włączony), Field (włączony), Field SQL storage (włączony), Chaos tools (włączony)

Custom Publishing Options	7.x-1.3	Adds the ability to add Custom publishing options to the node Add/Edit forms.
Dashboard	7.41	Dostarcza kokpit pomagający administratorom w zarządzaniu treścią i informacjami umieszczanymi w witrynie.Wymaga: Block (włączony)
Data Layer	7.x-1.0-beta2	Output page meta data for client-side availability.Wymaga: Libraries (włączony), System (włączony) Makes date/time fields available.Wymaga: Date API (włączony)Wymagany przez: Drupal (Typy pól w użyciu - zobacz <a href="#">Listę pól</a> ), Front page (włączony), Places Features (włączony), Events (włączony), Gallery (włączony), Baza twórców, dzieł i publikacji (włączony), Article types (włączony), ArticleFix (włączony), Booksettings (włączony), Date All Day (wyłączony), Date Context (wyłączony), Date Repeat Field (wyłączony), Date Migration Example (wyłączony), Date Tools (włączony), DiffFeature2 (włączony), Front slider (włączony), New layout works (włączony), Places events (włączony), Rate Expiration (wyłączony), Simple TimeSheet (wyłączony), Statyczna strona (włączony), Wczoraj i dziś (włączony)
Date	7.x-2.7	Booksettings (włączony), Date All Day (wyłączony), Date Context (wyłączony), Date Repeat Field (wyłączony), Date Migration Example (wyłączony), Date Tools (włączony), DiffFeature2 (włączony), Front slider (włączony), New layout works (włączony), Places events (włączony), Rate Expiration (wyłączony), Simple TimeSheet (wyłączony), Statyczna strona (włączony), Wczoraj i dziś (włączony) Date API, którego mogą użyć inne moduły.Wymagany przez: Date (włączony), Front page (włączony), Places Features (włączony), Events (włączony), Gallery (włączony), Baza twórców, dzieł i publikacji (włączony), Article types (włączony), ArticleFix (włączony), Booksettings (włączony), Date All Day (wyłączony), Date Context (wyłączony), Date Repeat API (wyłączony), Date Repeat Field (wyłączony), Date Migration Example (wyłączony), Date Popup (włączony), Date Tools (włączony), Date Views (włączony), DiffFeature2 (włączony), Front slider (włączony), New layout works (włączony), Places events (włączony), Rate Expiration (wyłączony), Simple TimeSheet (wyłączony), Statyczna strona (włączony), Wczoraj i dziś (włączony)
Date API	7.x-2.7	Booksettings (włączony), Date All Day (wyłączony), Date Context (wyłączony), Date Repeat API (wyłączony), Date Repeat Field (wyłączony), Date Migration Example (wyłączony), Date Popup (włączony), Date Tools (włączony), Date Views (włączony), DiffFeature2 (włączony), Front slider (włączony), New layout works (włączony), Places events (włączony), Rate Expiration (wyłączony), Simple TimeSheet (wyłączony), Statyczna strona (włączony), Wczoraj i dziś (włączony)
Date Popup	7.x-2.7	Udostępnia wyskakujący kalendarz jquery i kontrolki do wprowadzania dat i godzin.Wymaga: Date API (włączony)Wymagany przez: Simple TimeSheet (wyłączony)
Date Tools	7.x-2.7	Narzędzia do importu i automatycznego tworzenia terminów i kalendarzy.Wymaga: Date (włączony), Date API (włączony)
Date Views	7.x-2.7	Integracja z modułem Views dla pól przechowujących daty i funkcji terminów.Wymaga: Date API (włączony), Views (włączony), Chaos tools (włączony)Wymagany przez: Simple TimeSheet (wyłączony)
Diff	7.x-3.2	Show differences between content revisions.

DiffFeature2

7.x-1.3

Diff2 merge między dev i prodWymaga: Article types (włączony), Article (włączony), Apache Solr search (włączony), Search (włączony), Apache Solr framework (włączony), Context (włączony), Chaos tools (włączony), Culture Views (włączony), Display Suite (włączony), Features (włączony), Image (włączony), File (włączony), Field (włączony), Field SQL storage (włączony), Artists and works (włączony), Artist views plugin (włączony), Block (włączony), Next article (włączony), Next artist (włączony), Next artist in header (włączony), Views (włączony), Views Load More (włączony), Nodequeue (włączony), Strongarm (włączony), Baza twórców, dzieł i publikacji (włączony), Better Exposed Filters (włączony), Date (włączony), Date API (włączony), Entity Reference (włączony), Entity API (włączony), Fieldgroup (włączony), Gallery (włączony), AddToAny (włączony), Culture Facebook integration (włączony), Field translation (włączony), String translation (włączony), Locale (włączony), Internationalization (włączony), Variable (włączony), Lazyload (włączony), List (włączony), Options (włączony), Menu (włączony), Next gallery (włączony), Node (włączony), Photoswip (włączony), Quicktabs (włączony), Culture Short URL (włączony), Taxonomy (włączony), Taxonomy Feature (włączony), Category view (włączony), Masonry Views (włączony), Masonry (włączony), Libraries (włączony), System (włączony), Taxonomy display (włączony), Views Infinite Scroll (włączony), Text (włączony), Events (włączony), Front page (włączony), Colorfield (włączony), Conditional Fields (włączony), Sortable Grid (włączony), jQuery Update (włączony), GMap (włączony), Taxonomy translation (włączony), Translation sets (włączony), Image crop (włączony), Link (włączony), new\_layout\_wideo (włączony), Next recommended video (włączony), Next video in header (włączony), Video types (włączony), Domain Access (włączony), Embedded Media Field (włączony), Media (włączony), File entity (włączony), Media Internet Sources (włączony), Media: Vimeo (włączony), Media: YouTube (włączony), Metatag (włączony), Token (włączony), Only Summary (włączony), Revisioning (włączony), Number (włączony), Places Features (włączony), Inline Entity Form (włączony), Next events (włączony), Next places (włączony), Smart Trim (włączony), Filter (włączony)

Display Suit Zajawka, Twórcza, Wydarzenie 7.x-1.0-beta4

Features for Display Suit settingsWymaga: Chaos tools (włączony), Display Suite (włączony), new\_layout\_wideo (włączony), Apache Solr search (włączony), Search (włączony), Apache Solr framework (włączony), Context (włączony), Features (włączony), Fieldgroup (włączony), Field (włączony), Field SQL storage (włączony), Image (włączony), File (włączony), Artists and works (włączony), Artist views plugin (włączony), Block (włączony), Next article (włączony), Next artist (włączony), Next artist in header (włączony), Views (włączony), Views Load More (włączony), Next recommended video (włączony), Next video in header (włączony), Video types (włączony), Article types (włączony), Article (włączony), Culture Views (włączony), Nodequeue (włączony), Strongarm (włączony), Baza twórców, dzieł i publikacji (włączony), Domain Access (włączony), Embedded Media Field (włączony), Media (włączony), File entity (włączony), Media Internet Sources (włączony), Entity Reference (włączony), Entity API (włączony), Gallery (włączony), AddToAny (włączony), Culture Facebook integration (włączony), Field translation (włączony), String translation (włączony), Locale (włączony), Internationalization

(włączony), Variable (włączony), Lazyload (włączony), List (włączony), Options (włączony), Menu (włączony), Next gallery (włączony), Node (włączony), Photoswip (włączony), Quicktabs (włączony), Culture Short URL (włączony), Taxonomy (włączony), Taxonomy Feature (włączony), Category view (włączony), Masonry Views (włączony), Masonry (włączony), Libraries (włączony), System (włączony), Taxonomy display (włączony), Views Infinite Scroll (włączony), Text (włączony), Events (włączony), Taxonomy translation (włączony), Translation sets (włączony), Media: Vimeo (włączony), Media: YouTube (włączony), Metatag (włączony), Token (włączony), Only Summary (włączony), Revisioning (włączony)

		Extend the display options for every entity type. Wymaga: Chaos tools (włączony) Wymagany przez: Culture20 (wyłączony), Culture20_DS export module (wyłączony), Artists and works (włączony), Article (włączony), Category view (włączony), Taxonomy Feature (włączony), Front page (włączony), Video types (włączony), new_layout_wideo (włączony), Places Features (włączony), Events (włączony), Gallery (włączony), Baza twórców, dzieł i publikacji (włączony), Article types (włączony), ArticleFix (włączony), Asia layout (włączony), Booksettings (włączony), Culture user profile (włączony), DiffFeature2 (włączony), Display Suit Zajawka, Twórca, Wydarzenie (włączony), doityourway (włączony), Don't Panic Culture.pl (włączony), Display Suite Devel (wyłączony), Display Suite Extras (włączony), Display Suite Format (włączony), Display Suite Forms (włączony), Display Suite Search (wyłączony), Display Suite UI (włączony), Front slider (włączony), Menu submarki (włączony), Multimedia Page (włączony), New layout works (włączony), Places events (włączony), Rok Kantora (włączony), Statyczna strona (włączony), Museum views (włączony), User profile (włączony), Wczoraj i dziś (włączony)
Display Suite	7.x-2.6	
Display Suite Extras	7.x-2.6	Contains additional features for Display Suite. Wymaga: Display Suite (włączony), Chaos tools (włączony)
Display Suite Format	7.x-2.6	Provides the Display Suite Code format filter. Wymaga: Display Suite (włączony), Chaos tools (włączony)
Display Suite Forms	7.x-2.6	Manage the layout of forms in Display Suite. Wymaga: Display Suite (włączony), Chaos tools (włączony)
Display Suite UI	7.x-2.6	User interface for managing fields, view modes and classes. Wymaga: Display Suite (włączony), Chaos tools (włączony)
doityourway	7.x-1.0-beta2	Wymaga: Chaos tools (włączony), Culture Views (włączony), Display Suite (włączony), Views (włączony)

		A domain-based access control systemWymagany przez: Video types (włączony), new_layout_wideo (włączony), Places Features (włączony), Events (włączony), Gallery (włączony), Baza twórców, dzieł i publikacji (włączony), Article types (włączony), ArticleFix (włączony), Booksettings (włączony), DiffFeature2 (włączony), Display Suit Zajawka, Twórca, Wydarzenie (włączony), Domain Alias (wyłączony), Domain Blocks (włączony), Domain Configuration (włączony), Domain Content (włączony), Domain Locale (włączony), Domain Navigation (wyłączony), Domain Settings (wyłączony), Domain Source (wyłączony), Domain Strict (wyłączony), Domain Taxonomy (włączony), Domain Theme (włączony), Domain Variable (włączony), Domain+I18n Variables Integration (włączony), Domain Views (włączony), Domain Context (włączony), Front slider (włączony), New layout works (włączony), Places events (włączony), Statyczna strona (włączony), Wczoraj i dziś (włączony)
Domain Access	7.x-3.10	
Domain Blocks	7.x-3.0-beta1	Provides domain specific visibility settings for blocksWymaga: Domain Access (włączony), Block (włączony)
Domain Configuration	7.x-3.10	Advanced site configuration options for Domain Access.Wymaga: Domain Access (włączony)Wymagany przez: Domain Locale (włączony), Domain Settings (wyłączony)
Domain Content	7.x-3.10	Provides a content batch editing screen for each active domain.Wymaga: Domain Access (włączony)
Domain Context	7.x-1.0-alpha1	Provides a Domain condition plugin for the Context module.Wymaga: Domain Access (włączony), Context (włączony), Chaos tools (włączony)
Domain Locale	7.x-1.0-beta4	Adds language handling functionality per domain basis.Wymaga: Domain Access (włączony), Domain Configuration (włączony), Locale (włączony)
Domain Taxonomy	7.x-3.x-dev	Implement taxonomy domain access logic (like domain access for nodes)Wymaga: Domain Access (włączony), Taxonomy (włączony), Options (włączony), Field (włączony), Field SQL storage (włączony)
Domain Theme	7.x-3.10	Assign themes to domains created by the Domain Access moduleWymaga: Domain Access (włączony)
Domain Variable	7.x-1.0	Advanced site configuration options for Domain Access using VariableWymaga: Domain Access (włączony), Variable store (włączony), Variable (włączony), Variable realm (włączony)Wymagany przez: Domain+I18n Variables Integration (włączony)
Domain Views	7.x-1.5	Provides Views integration for the Domain Access module.Wymaga: Domain Access (włączony), Views (włączony), Chaos tools (włączony)Wymagany przez: Front slider (włączony)
Domain+I18n Variables Integration	7.x-1.0	Integrates multilingual variables with domain variables.Wymaga: Domain Variable (włączony), Domain Access (włączony), Variable store (włączony), Variable (włączony), Variable realm (włączony), Variable translation (włączony), Internationalization (włączony), Locale (włączony)
Domains meta tag	7.x-1.1	This module provide <a href="#">Meta tags</a> integration with <a href="#">domain</a> module.
Don't Panic Culture.pl	7.x-0.2	Don't Panic custom featuresWymaga: Block (włączony), Context (włączony), Chaos tools (włączony), Culture Views (włączony), Display Suite (włączony), Views (włączony)



Draggableviews	7.x-2.0	Makes Views draggableWymaga: Views (włączony), Chaos tools (włączony), Entity API (włączony)
Editable Views	7.x-1.0-beta9	Allows entity data in a view to be edited.Wymaga: Views (włączony), Chaos tools (włączony), Entity API (włączony), Field UI (włączony), Field (włączony), Field SQL storage (włączony) Provides an embedded media widget for file fields.Wymaga: Media (włączony), File entity (włączony), Field (włączony), Field SQL storage (włączony), Chaos tools (włączony), Image (włączony), File (włączony), Media Internet Sources (włączony)Wymagany przez: Video types (włączony), new_layout_wideo (włączony), Places Features (włączony), Events (włączony), Gallery (włączony), Baza twórców, dzieł i publikacji (włączony), Article types (włączony), ArticleFix (włączony), Booksettings (włączony), DiffFeature2 (włączony), Display Suit Zajawka, Twórca, Wydarzenie (włączony), New layout works (włączony), Places events (włączony), Statyczna strona (włączony), Wczoraj i dziś (włączony)
Embedded Media Field	7.x-1.0-alpha2	Enables modules to work with any entity type and to provide entities.Wymagany przez: Views Bulk Operations (włączony), Administration views (włączony), Entity Reference (włączony), Video types (włączony), new_layout_wideo (włączony), Inline Entity Form (włączony), Places Features (włączony), Events (włączony), Gallery (włączony), Baza twórców, dzieł i publikacji (włączony), Article types (włączony), ArticleFix (włączony), Booksettings (włączony), DiffFeature2 (włączony), Display Suit Zajawka, Twórca, Wydarzenie (włączony), Draggableviews (włączony), Editable Views (włączony), Entity tokens (włączony), Entity Reference Behavior Example (wyłączony), Linkit (włączony), Front slider (włączony), Synchronize entity references (wyłączony), New layout works (włączony), Places events (włączony), Polecamy (włączony), Rules (włączony), Rules UI (włączony), Conditional Rules (włączony), Rules translation (wyłączony), Rules Scheduler (włączony), Search API (wyłączony), Search facets (wyłączony), Solr search (wyłączony), Search views (wyłączony), Solr (włączony), Statyczna strona (włączony), Statystyki i przyrost treści (włączony), Term Merge (włączony), Wczoraj i dziś (włączony)
Entity API	7.x-1.3	Provides a field that can reference other entities.Wymaga: Entity API (włączony), Chaos tools (włączony)Wymagany przez: Drupal (Typy pól w użyciu - zobacz <a href="#">Listę pól</a> ), Video types (włączony), new_layout_wideo (włączony), Places Features (włączony), Events (włączony), Gallery (włączony), Baza twórców, dzieł i publikacji (włączony), Article types (włączony), ArticleFix (włączony), Booksettings (włączony), DiffFeature2 (włączony), Display Suit Zajawka, Twórca, Wydarzenie (włączony), Entity Reference Behavior Example (wyłączony), Synchronize entity references (wyłączony), New layout works (włączony), Places events (włączony), Statyczna strona (włączony), Wczoraj i dziś (włączony)
Entity Reference	7.x-1.1	Provides token replacements for all properties that have no tokens and are known to the entity API.Wymaga: Entity API (włączony)Wymagany przez: Rules (włączony), Rules UI (włączony), Conditional Rules (włączony), Rules translation (wyłączony), Rules Scheduler (włączony), Statystyki i przyrost treści (włączony)
Entity Translation	7.x-1.0-beta3	Allows entities to be translated into different languages.Wymaga: Locale (włączony)Wymagany przez: Entity Translation Menu

(wyłączony), Entity Translation Upgrade (wyłączony)

EU Cookie  
Compliance

7.x-1.12

Moduł ma na celu przystosowanie strony do regulacji UE dotyczących przechowywania ciasteczek.

Events, places content typesWymaga: Article types (włączony), Article (włączony), Apache Solr search (włączony), Search (włączony), Apache Solr framework (włączony), Context (włączony), Chaos tools (włączony), Culture Views (włączony), Display Suite (włączony), Features (włączony), Image (włączony), File (włączony), Field (włączony), Field SQL storage (włączony), Artists and works (włączony), Artist views plugin (włączony), Block (włączony), Next article (włączony), Next artist (włączony), Next artist in header (włączony), Views (włączony), Views Load More (włączony), Nodequeue (włączony), Strongarm (włączony), Baza twórców, dzieł i publikacji (włączony), Better Exposed Filters (włączony), Date (włączony), Date API (włączony), Entity API (włączony), Entity Reference (włączony), Fieldgroup (włączony), Front page (włączony), Colorfield (włączony), Conditional Fields (włączony), List (włączony), Options (włączony), Sortable Grid (włączony), jQuery Update (włączony), Views Infinite Scroll (włączony), Gallery (włączony), AddToAny (włączony), Culture Facebook integration (włączony), Field translation (włączony), String translation (włączony), Locale (włączony), Internationalization (włączony), Variable (włączony), Lazyload (włączony), Menu (włączony), Next gallery (włączony), Node (włączony), Photoswip (włączony), Quicktabs (włączony), Culture Short URL (włączony), Taxonomy (włączony), Taxonomy Feature (włączony), Category view (włączony), Masonry Views (włączony), Masonry (włączony), Libraries (włączony), System (włączony), Taxonomy display (włączony), Text (włączony), Events (włączony), GMap (włączony), Taxonomy translation (włączony), Translation sets (włączony), Image crop (włączony), Link (włączony), new\_layout\_wideo (włączony), Next recommended wideo (włączony), Next wideo in header (włączony), Video types (włączony), Domain Access (włączony), Embedded Media Field (włączony), Media (włączony), File entity (włączony), Media Internet Sources (włączony), Media: Vimeo (włączony), Media: YouTube (włączony), Metatag (włączony), Token (włączony), Only Summary (włączony), Revisioning (włączony), Number (włączony), Places Features (włączony), Inline Entity Form (włączony), Next events (włączony), Next places (włączony)Wymagany przez: Video types (włączony), new\_layout\_wideo (włączony), Places Features (włączony), Events (włączony), Gallery (włączony), Baza twórców, dzieł i publikacji (włączony), Article types (włączony), ArticleFix (włączony), Booksettings (włączony), DiffFeature2 (włączony), Display Suit Zajawka, Twórca, Wydarzenie (włączony), New layout works (włączony), Places events (włączony), Statyczna strona (włączony), Wczoraj i dziś (włączony)

Events

7.x-1.9

Export all blocks  
settings

7.x-1.2

Wymaga: Block Export (włączony), Chaos tools (włączony), Features (włączony)

Facet API	7.x-1.3	An abstracted facet API that can be used by various search backends. Wymaga: Chaos tools (włączony) Wymagany przez: Current Search Blocks (wyłączony), Facet API Translation (włączony), Search facets (wyłączony), Solr (włączony)
Facet API Translation	7.x-1.0-beta2	Integrates Facet API with the i18n module to translate custom strings and mapped facet values. Wymaga: String translation (włączony), Locale (włączony), Internationalization (włączony), Variable (włączony), Facet API (włączony), Chaos tools (włączony)
Favicon	7.x-2.1	Requests to /favicon.ico return the site's actual favicon.
FE Block	7.x-1.0-beta1	Build blocks and block settings as features. Wymaga: Block (włączony), Chaos tools (włączony), Features (włączony) Wymagany przez: Asia layout (włączony), Features Extra test feature (wyłączony), Museum views (włączony), Write for us (włączony)
Features	7.x-2.0	Umożliwia zarządzanie funkcjonalnościami dla Drupala. Wymagany przez: Artists and works (włączony), Article (włączony), Category view (włączony), Taxonomy Feature (włączony), Front page (włączony), Video types (włączony), new_layout_wideo (włączony), Places Features (włączony), Events (włączony), Gallery (włączony), Baza twórców, dzieł i publikacji (włączony), Article types (włączony), ArticleFix (włączony), FE Block (włączony), Asia layout (włączony), Block Export (włączony), Export all blocks settings (włączony), Booksettings (włączony), Date Migration Example (wyłączony), DiffFeature2 (włączony), Display Suit Zajawka, Twórca, Wydarzenie (włączony), FE Nodequeue (wyłączony), FE Profile (wyłączony), Features Extra test feature (wyłączony), Features - Language (ENG) (włączony), Front slider (włączony), migrate_example_baseball (wyłączony), Migrate example - Oracle (wyłączony), Multimedia Page (włączony), New layout works (włączony), Places events (włączony), Responsive menu (włączony), Statyczna strona (włączony), Statystyki i przyrost treści (włączony), Museum views (włączony), User profile (włączony), Wczoraj i dziś (włączony), Write for us (włączony)
Features - Language (ENG)	7.x-1.3	This will change the language to english when visiting the features page. Wymaga: Features (włączony)

Field	7.41	<p>Interfejs pól (Field API) pozwalający dodawać pola do bytów takich jak węzły, odpowiedzi i użytkownicy. Wymaga: Field SQL storage (włączony), Field (włączony) Wymagany przez: Drupal, Field SQL storage (włączony), Field (włączony), Options (włączony), Taxonomy (włączony), Taxonomy display (włączony), Culture20_tax_views export module (wyłączony), File (włączony), Image (włączony), Artists and works (włączony), Article (włączony), Fieldgroup (włączony), Field translation (włączony), List (włączony), Category view (włączony), Taxonomy Feature (włączony), Text (włączony), Conditional Fields (włączony), Front page (włączony), Taxonomy translation (włączony), Image crop (włączony), File entity (włączony), Media (włączony), Media Internet Sources (włączony), Embedded Media Field (włączony), Media: Vimeo (włączony), Media: YouTube (włączony), Only Summary (włączony), Video types (włączony), new_layout_wideo (włączony), Number (włączony), Places Features (włączony), Events (włączony), Gallery (włączony), Smart Trim (włączony), Baza twórców, dzieł i publikacji (włączony), Article types (włączony), ArticleFix (włączony), Booksettings (włączony), Comment (włączony), Image Field Caption (wyłączony), Culture Core (wyłączony), DiffFeature2 (włączony), Display Suit Zajawka, Twórca, Wydarzenie (włączony), Domain Taxonomy (włączony), Field UI (włączony), Editable Views (włączony), Custom EXIF mapping (włączony), Field Slideshow (włączony), File Field Sources (włączony), FileField Sources Plupload (włączony), Forum (wyłączony), Front slider (włączony), GMap Taxonomy Markers (wyłączony), Multilingual forum (wyłączony), Imagecache Actions (włączony), Image Effects Text (wyłączony), Imagecache Canvas Actions (włączony), Image Effects Text test (wyłączony), Image styles admin (wyłączony), Imagecache Autorotate (wyłączony), Imagecache Color Actions (wyłączony), Imagecache Custom Actions (wyłączony), Imagecache_actions Test Suite (wyłączony), IMCE for File Field (włączony), Image Lazyloader (wyłączony), Lazyloader Filter (wyłączony), Location Taxonomy (wyłączony), Manual Crop (wyłączony), Max Image Size (włączony), Menu Icons (włączony), Migrate Example (wyłączony), migrate_example_baseball (wyłączony), Migrate example - Oracle (wyłączony), Multimedia Page (włączony), New layout works (włączony), Places events (włączony), Polecamy (włączony), Remote File Source (wyłączony), Simple TimeSheet (wyłączony), Smartqueue taxonomy (wyłączony), Statyczna strona (włączony), Synonyms (włączony), Culture Taxonomy autocomplete settings (włączony), Taxonomy CSV import/export (włączony), Taxonomy Manager (włączony), Term Merge (włączony), Tracker (wyłączony), User profile (włączony), Wczoraj i dziś (włączony), Write for us (włączony), XML sitemap taxonomy (włączony)</p>
Field formatter settings API	7.x-1.1	<p>Provides missing alter hooks for field formatter settings and summaries Wymagany przez: Masonry Field Formatter (włączony)</p>
Field Slideshow	7.x-1.82	<p>Provides a Slideshow format for displaying Image or Media fields. Wymaga: Image (włączony), File (włączony), Field (włączony), Field SQL storage (włączony), Libraries (włączony), System (włączony)</p>

Field SQL storage	7.41	<p>Przechowuje dane pola w bazie SQL. Wymaga: Field (włączony), Field SQL storage (włączony) Wymagany przez: Drupal, Field SQL storage (włączony), Field (włączony), Options (włączony), Taxonomy (włączony), Taxonomy display (włączony), Culture20_tax_views export module (wyłączony), File (włączony), Image (włączony), Artists and works (włączony), Article (włączony), Fieldgroup (włączony), Field translation (włączony), List (włączony), Category view (włączony), Taxonomy Feature (włączony), Text (włączony), Conditional Fields (włączony), Front page (włączony), Taxonomy translation (włączony), Image crop (włączony), File entity (włączony), Media (włączony), Media Internet Sources (włączony), Embedded Media Field (włączony), Media: Vimeo (włączony), Media: YouTube (włączony), Only Summary (włączony), Video types (włączony), new_layout_wideo (włączony), Number (włączony), Places Features (włączony), Events (włączony), Gallery (włączony), Smart Trim (włączony), Baza twórców, dzieł i publikacji (włączony), Article types (włączony), ArticleFix (włączony), Booksettings (włączony), Comment (włączony), Image Field Caption (wyłączony), Culture Core (wyłączony), DiffFeature2 (włączony), Display Suit Zajawka, Twórca, Wydarzenie (włączony), Domain Taxonomy (włączony), Field UI (włączony), Editable Views (włączony), Custom EXIF mapping (włączony), Field Slideshow (włączony), File Field Sources (włączony), FileField Sources Plupload (włączony), Forum (wyłączony), Front slider (włączony), GMap Taxonomy Markers (wyłączony), Multilingual forum (wyłączony), Imagecache Actions (włączony), Image Effects Text (wyłączony), Imagecache Canvas Actions (włączony), Image Effects Text test (wyłączony), Image styles admin (wyłączony), Imagecache Autorotate (wyłączony), Imagecache Color Actions (wyłączony), Imagecache Custom Actions (wyłączony), Imagecache_actions Test Suite (wyłączony), IMCE for File Field (włączony), Image Lazyloader (wyłączony), Lazyloader Filter (wyłączony), Location Taxonomy (wyłączony), Manual Crop (wyłączony), Max Image Size (włączony), Menu Icons (włączony), Migrate Example (wyłączony), migrate_example_baseball (wyłączony), Migrate example - Oracle (wyłączony), Multimedia Page (włączony), New layout works (włączony), Places events (włączony), Polecamy (włączony), Remote File Source (wyłączony), Simple TimeSheet (wyłączony), Smartqueue taxonomy (wyłączony), Statyczna strona (włączony), Synonyms (włączony), Culture Taxonomy autocomplete settings (włączony), Taxonomy CSV import/export (włączony), Taxonomy Manager (włączony), Term Merge (włączony), Tracker (wyłączony), User profile (włączony), Wczoraj i dziś (włączony), Write for us (włączony), XML sitemap taxonomy (włączony)</p>
Field translation	7.x-1.10	<p>Translate field properties Wymaga: Field (włączony), Field SQL storage (włączony), String translation (włączony), Locale (włączony), Internationalization (włączony), Variable (włączony) Wymagany przez: Video types (włączony), new_layout_wideo (włączony), Places Features (włączony), Events (włączony), Gallery (włączony), Baza twórców, dzieł i publikacji (włączony), Article types (włączony), ArticleFix (włączony), Booksettings (włączony), DiffFeature2 (włączony), Display Suit Zajawka, Twórca, Wydarzenie (włączony), New layout works (włączony), Places events (włączony), Statyczna strona (włączony), Wczoraj i dziś (włączony), Write for us (włączony)</p>

Field UI	7.41	<p>Interfejs użytkownika dla modułu Field.Wymaga: Field (włączony), Field SQL storage (włączony)Wymagany przez: Editable Views (włączony)</p> <p>Grupa pólWymaga: Field (włączony), Field SQL storage (włączony), Chaos tools (włączony)Wymagany przez: Video types (włączony), new_layout_wideo (włączony), Places Features (włączony), Events (włączony), Gallery (włączony), Baza twórców, dzieł i publikacji (włączony), Article types (włączony), ArticleFix (włączony), Booksettings (włączony), DiffFeature2 (włączony), Display Suit Zajawka, Twórca, Wydarzenie (włączony), Front slider (włączony), Multimedia Page (włączony), New layout works (włączony), Places events (włączony), Statyczna strona (włączony), Wczoraj i dziś (włączony)</p>
Fieldgroup	7.x-1.3	<p>Określa typ pola pliku.Wymaga: Field (włączony), Field SQL storage (włączony)Wymagany przez: Drupal (Typy pól w użyciu - zobacz <a href="#">Listę pól</a>), Image (włączony), Artists and works (włączony), Article (włączony), Category view (włączony), Taxonomy Feature (włączony), Front page (włączony), Image crop (włączony), Media (włączony), Media Internet Sources (włączony), Embedded Media Field (włączony), Media: Vimeo (włączony), Media: YouTube (włączony), Video types (włączony), new_layout_wideo (włączony), Places Features (włączony), Events (włączony), Gallery (włączony), Baza twórców, dzieł i publikacji (włączony), Article types (włączony), ArticleFix (włączony), Booksettings (włączony), Image Field Caption (wyłączony), Culture Core (wyłączony), DiffFeature2 (włączony), Display Suit Zajawka, Twórca, Wydarzenie (włączony), Field</p>
File	7.41	<p>Slideshow (włączony), File Field Sources (włączony), FileField Sources Plupload (włączony), Front slider (włączony), Imagecache Actions (włączony), Image Effects Text (wyłączony), Imagecache Canvas Actions (włączony), Image Effects Text test (wyłączony), Image styles admin (wyłączony), Imagecache Autorotate (wyłączony), Imagecache Color Actions (wyłączony), Imagecache Custom Actions (wyłączony), Imagecache_actions Test Suite (wyłączony), IMCE for File Field (włączony), Image Lazyloader (wyłączony), Lazyloader Filter (wyłączony), Manual Crop (wyłączony), Menu Icons (włączony), Migrate Example (wyłączony), Migrate example - Oracle (wyłączony), New layout works (włączony), Places events (włączony), Polecamy (włączony), Remote File Source (wyłączony), Statyczna strona (włączony), User profile (włączony), Wczoraj i dziś (włączony), Write for us (włączony)</p> <p>Extends Drupal file entities to be fieldable and viewable.Wymaga: Field (włączony), Field SQL storage (włączony), Chaos tools (włączony)Wymagany przez: Media (włączony), Media Internet Sources (włączony), Embedded Media Field (włączony), Media: Vimeo (włączony), Media: YouTube (włączony), Video types (włączony), new_layout_wideo (włączony), Places Features (włączony), Events (włączony), Gallery (włączony), Baza twórców, dzieł i publikacji (włączony), Article types (włączony), ArticleFix (włączony), Booksettings (włączony), DiffFeature2 (włączony), Display Suit Zajawka, Twórca, Wydarzenie (włączony), Custom EXIF mapping (włączony), Max Image Size (włączony), New layout works (włączony), Places events (włączony), Statyczna strona (włączony), Wczoraj i dziś (włączony)</p>
File entity	7.x-1.4	<p>Wymagany przez: Media (włączony), Media Internet Sources (włączony), Embedded Media Field (włączony), Media: Vimeo (włączony), Media: YouTube (włączony), Video types (włączony), new_layout_wideo (włączony), Places Features (włączony), Events (włączony), Gallery (włączony), Baza twórców, dzieł i publikacji (włączony), Article types (włączony), ArticleFix (włączony), Booksettings (włączony), DiffFeature2 (włączony), Display Suit Zajawka, Twórca, Wydarzenie (włączony), Custom EXIF mapping (włączony), Max Image Size (włączony), New layout works (włączony), Places events (włączony), Statyczna strona (włączony), Wczoraj i dziś (włączony)</p>

File Field Sources	7.x-1.9	Extends File fields to allow referencing of existing files, remote files, and server files.Wymaga: File (włączony), Field (włączony), Field SQL storage (włączony)Wymagany przez: FileField Sources Plupload (włączony), Remote File Source (wyłączony)
FileField Sources Plupload	7.x-1.1	Extends File fields to allow multiple file uploads.Wymaga: File Field Sources (włączony), File (włączony), Field (włączony), Field SQL storage (włączony), Plupload integration module (włączony)
Filter	7.41	Dokonuje przekształceń (filtracji) tekstu przed wyświetleniem.Wymagany przez: Drupal, Smart Trim (włączony), Baza twórców, dzieł i publikacji (włączony), Article types (włączony), ArticleFix (włączony), Booksettings (włączony), DiffFeature2 (włączony), New layout works (włączony), Statyczna strona (włączony), Wczoraj i dziś (włączony)
Front page	7.x-1.3	FrontBox content type & view, front page news viewWymaga: Article types (włączony), Article (włączony), Apache Solr search (włączony), Search (włączony), Apache Solr framework (włączony), Context (włączony), Chaos tools (włączony), Culture Views (włączony), Display Suite (włączony), Features (włączony), Image (włączony), File (włączony), Field (włączony), Field SQL storage (włączony), Artists and works (włączony), Artist views plugin (włączony), Block (włączony), Next article (włączony), Next artist (włączony), Next artist in header (włączony), Views (włączony), Views Load More (włączony), Nodequeue (włączony), Strongarm (włączony), Baza twórców, dzieł i publikacji (włączony), Colorfield (włączony), Conditional Fields (włączony), Date (włączony), Date API (włączony), List (włączony), Options (włączony), Sortable Grid (włączony), jQuery Update (włączony), Views Infinite Scroll (włączony)Wymagany przez: Places Features (włączony), Events (włączony), Gallery (włączony), Baza twórców, dzieł i publikacji (włączony), Article types (włączony), ArticleFix (włączony), Booksettings (włączony), DiffFeature2 (włączony), Front slider (włączony), New layout works (włączony), Places events (włączony), Statyczna strona (włączony), Wczoraj i dziś (włączony)
Front slider	7.x-1.6	View and content type for sliderWymaga: Domain Views (włączony), Domain Access (włączony), Views (włączony), Chaos tools (włączony), Fieldgroup (włączony), Field (włączony), Field SQL storage (włączony), Front page (włączony), Article types (włączony), Article (włączony), Apache Solr search (włączony), Search (włączony), Apache Solr framework (włączony), Context (włączony), Culture Views (włączony), Display Suite (włączony), Features (włączony), Image (włączony), File (włączony), Artists and works (włączony), Artist views plugin (włączony), Block (włączony), Next article (włączony), Next artist (włączony), Next artist in header (włączony), Views Load More (włączony), Nodequeue (włączony), Strongarm (włączony), Baza twórców, dzieł i publikacji (włączony), Colorfield (włączony), Conditional Fields (włączony), Date (włączony), Date API (włączony), List (włączony), Options (włączony), Sortable Grid (włączony), jQuery Update (włączony), Views Infinite Scroll (włączony), Culture Link Formatter (włączony), Linkit (włączony), Entity API (włączony), Views Slideshow: Cycle (włączony), Views Slideshow (włączony), Libraries (włączony), System (włączony)

Gallery	7.x-1.5	<p>Galeria zdjęć Wymaga: AddToAny (włączony), Apache Solr search (włączony), Search (włączony), Apache Solr framework (włączony), Article types (włączony), Article (włączony), Context (włączony), Chaos tools (włączony), Culture Views (włączony), Display Suite (włączony), Features (włączony), Image (włączony), File (włączony), Field (włączony), Field SQL storage (włączony), Artists and works (włączony), Artist views plugin (włączony), Block (włączony), Next article (włączony), Next artist (włączony), Next artist in header (włączony), Views (włączony), Views Load More (włączony), Nodequeue (włączony), Strongarm (włączony), Baza twórców, dzieł i publikacji (włączony), Entity Reference (włączony), Entity API (włączony), Culture Facebook integration (włączony), Fieldgroup (włączony), Field translation (włączony), String translation (włączony), Locale (włączony), Internationalization (włączony), Variable (włączony), Lazyload (włączony), List (włączony), Options (włączony), Menu (włączony), Next gallery (włączony), Node (włączony), Photoswip (włączony), Quicktabs (włączony), Culture Short URL (włączony), Taxonomy (włączony), Taxonomy Feature (włączony), Category view (włączony), Masonry Views (włączony), Masonry (włączony), Libraries (włączony), System (włączony), Taxonomy display (włączony), Views Infinite Scroll (włączony), Text (włączony), Events (włączony), Better Exposed Filters (włączony), Date (włączony), Date API (włączony), Front page (włączony), Colorfield (włączony), Conditional Fields (włączony), Sortable Grid (włączony), jQuery Update (włączony), Gallery (włączony), GMap (włączony), Taxonomy translation (włączony), Translation sets (włączony), Image crop (włączony), Link (włączony), new_layout_wideo (włączony), Next recommended wideo (włączony), Next wideo in header (włączony), Video types (włączony), Domain Access (włączony), Embedded Media Field (włączony), Media (włączony), File entity (włączony), Media Internet Sources (włączony), Media: Vimeo (włączony), Media: YouTube (włączony), Metatag (włączony), Token (włączony), Only Summary (włączony), Revisioning (włączony), Number (włączony), Places Features (włączony), Inline Entity Form (włączony), Next events (włączony), Next places (włączony) Wymagany przez: Video types (włączony), new_layout_wideo (włączony), Places Features (włączony), Events (włączony), Gallery (włączony), Baza twórców, dzieł i publikacji (włączony), Article types (włączony), ArticleFix (włączony), Booksettings (włączony), DiffFeature2 (włączony), Display Suit Zajawka, Twórca, Wydarzenie (włączony), New layout works (włączony), Places events (włączony), Statyczna strona (włączony), Wczoraj i dziś (włączony)</p>
Global Redirect	7.x-1.5	<p>Szuka aliasu żądanej ścieżki i przekierowują na nią trwale (301). Eliminuje problem pozornej redundancji zawartości.</p>
GMap	7.x-2.8	<p>Views plugins to show Google Maps from entities. Wymagany przez: Places Features (włączony), Events (włączony), Gallery (włączony), Baza twórców, dzieł i publikacji (włączony), Article types (włączony), ArticleFix (włączony), Booksettings (włączony), DiffFeature2 (włączony), GMap Location (włączony), GMap Macro Builder (wyłączony), Gmap Style Bubbles (wyłączony), GMap Taxonomy Markers (wyłączony), Location + Gmap 'Find Address' button (wyłączony), New layout works (włączony), Places events (włączony), Statyczna strona (włączony), Wczoraj i dziś (włączony)</p>



GMap Location	7.x-2.8	Wyświetl informacje location.module w mapach GoogleWymaga: GMap (włączony), Location (włączony)
Google Analytics	7.x-1.4	Umożliwia twojej witrynie bycie śledzoną przez Google Analytics poprzez dodawanie kodu śledzenia w JavaScript do każdej strony.
Google Tag Manager	7.x-1.0	Allows your website analytics to be managed using Google Tag Manager.
Help	7.41	Wyświetla podręczną pomoc dostarczoną przez twórców modułów.
HTTP Parallel Request Library	7.x-1.14	Send http requests out in parallel in a blocking or non-blocking manner.Wymagany przez: Apache Solr Parallel (włączony)
Image	7.41	Udostępnia narzędzia do manipulacji obrazkami.Wymaga: File (włączony), Field (włączony), Field SQL storage (włączony)Wymagany przez: Drupal (Typy pól w użyciu - zobacz <a href="#">Listę pól</a> ), Artists and works (włączony), Article (włączony), Category view (włączony), Taxonomy Feature (włączony), Front page (włączony), Image crop (włączony), Media (włączony), Media Internet Sources (włączony), Embedded Media Field (włączony), Media: Vimeo (włączony), Media: YouTube (włączony), Video types (włączony), new_layout_wideo (włączony), Places Features (włączony), Events (włączony), Gallery (włączony), Baza twórców, dzieł i publikacji (włączony), Article types (włączony), ArticleFix (włączony), Booksettings (włączony), Image Field Caption (wyłączony), Culture Core (wyłączony), DiffFeature2 (włączony), Display Suit Zajawka, Twórca, Wydarzenie (włączony), Field Slideshow (włączony), Front slider (włączony), Imagecache Actions (włączony), Image Effects Text (wyłączony), Imagecache Canvas Actions (włączony), Image Effects Text test (wyłączony), Image styles admin (wyłączony), Imagecache Autorotate (wyłączony), Imagecache Color Actions (wyłączony), Imagecache Custom Actions (wyłączony), Imagecache_actions Test Suite (wyłączony), Image Lazyloader (wyłączony), Lazyloader Filter (wyłączony), Manual Crop (wyłączony), Menu Icons (włączony), Migrate Example (wyłączony), Migrate example - Oracle (wyłączony), New layout works (włączony), Places events (włączony), Polecamy (włączony), Statyczna strona (włączony), User profile (włączony), Wczoraj i dziś (włączony), Write for us (włączony)
Image CAPTCHA	7.x-1.0	Udostępnia graficzne pułapki wykorzystywane przez moduł CAPTCHA.Wymaga: CAPTCHA (włączony)Wymagany przez: Statyczna strona (włączony)
Image crop	7.x-1.1+5-dev	Add cropping ability to images using javascriptWymaga: Image (włączony), File (włączony), Field (włączony), Field SQL storage (włączony)Wymagany przez: Places Features (włączony), Events (włączony), Gallery (włączony), Baza twórców, dzieł i publikacji (włączony), Article types (włączony), ArticleFix (włączony), Booksettings (włączony), DiffFeature2 (włączony), New layout works (włączony), Places events (włączony), Statyczna strona (włączony), Wczoraj i dziś (włączony)
Imagecache Actions	7.x-1.4	Provides a number of additional image effects.Wymaga: Image (włączony), File (włączony), Field (włączony), Field SQL storage (włączony)Wymagany przez: Image Effects Text (wyłączony), Imagecache Canvas Actions (włączony), Image Effects Text test

		(wyłączony), Imagecache Color Actions (wyłączony), Imagecache Custom Actions (wyłączony), Imagecache_actions Test Suite (wyłączony)
Imagecache Canvas Actions	7.x-1.4	Actions for manipulating image canvases layers, including watermark and background effect. Also an aspect switcher (portrait/landscape)Wymaga: Imagecache Actions (włączony), Image (włączony), File (włączony), Field (włączony), Field SQL storage (włączony)Wymagany przez: Image Effects Text test (wyłączony)
IMCE	7.x-1.8	Przeglądarka i narzędzie przesyłania obrazków/plików obsługujące limity użytkownika i katalogi osobiste.Wymagany przez: IMCE Crop (włączony), IMCE for File Field (włączony), IMCE Mkdir (włączony), IMCE plupload (włączony), IMCE Wysiwyg API bridge (wyłączony)
IMCE Crop	7.x-1.1	Adds image cropping functionality to IMCEWymaga: IMCE (włączony)
IMCE for File Field	7.x-1.0	Allows users to select files from IMCE File Browser for file fields.Wymaga: File (włączony), Field (włączony), Field SQL storage (włączony), IMCE (włączony)
IMCE Mkdir	7.x-1.0	Pozwól użytkownikom na zarządzanie katalogami w IMCEWymaga: IMCE (włączony)
IMCE plupload	7.x-1.2	Integrate plupload with IMCE to enable multi-file uploads.Wymaga: IMCE (włączony), Plupload integration module (włączony)
Inline Entity Form	7.x-1.6	Provides a widget for inline management (creation, modification, removal) of referenced entities. Wymaga: Entity API (włączony), System (włączony)Wymagany przez: Places Features (włączony), Events (włączony), Gallery (włączony), Baza twórców, dzieł i publikacji (włączony), Article types (włączony), ArticleFix (włączony), Booksettings (włączony), DiffFeature2 (włączony), New layout works (włączony), Places events (włączony), Statyczna strona (włączony), Wczoraj i dziś (włączony)
Insert	7.x-1.3	Wspomaga wstawianie plików, obrazów i innych mediów do pola treści i innych pól tekstowych.
Insert Block	7.x-1.x-dev	Inserts the contents of a block into into a node using [block:module=delta] tags
Internationalization	7.x-1.10	Rozszerza funkcje wielojęzyczne wspierane przez Drupala.Wymaga: Locale (włączony), Variable (włączony)Wymagany przez: String translation (włączony), Field translation (włączony), Translation sets (włączony), Taxonomy translation (włączony), Video types (włączony), new_layout_wideo (włączony), Places Features (włączony), Events (włączony), Gallery (włączony), Baza twórców, dzieł i publikacji (włączony), Article types (włączony), ArticleFix (włączony), Booksettings (włączony), DiffFeature2 (włączony), Display Suit Zajawka, Twórca, Wydarzenie (włączony), Variable translation (włączony), Domain+I18n Variables Integration (włączony), Menu translation (włączony), Entity Translation Menu (wyłączony), Facet API Translation (włączony), Block languages (włączony), Contact translation (włączony), Synchronize translations (włączony), Synchronize entity references (wyłączony), Multilingual content (włączony), Multilingual forum (wyłączony), Internationalization SEO hreflang (włączony), Multilingual select (włączony), Multilingual select menu filter (wyłączony), Path translation (włączony), Translation redirect (włączony), Synchronize node references (wyłączony), User

mail translation (wyłączony), New layout works (włączony), Places events (włączony), Rules translation (wyłączony), Statyczna strona (włączony), Wczoraj i dziś (włączony), Write for us (włączony), XML sitemap internationalization (wyłączony)

Internationalization SEO hreflang	7.x-1.0- alpha2	Provides hreflang support for multilingual sites.Wymaga: Internationalization (włączony), Locale (włączony), Variable (włączony)
jQuery AJAX Load	7.x-1.2	API for loading content using jQuery Load.Wymagany przez: jQuery AJAX Load Node (włączony), jQuery AJAX Load Test (wyłączony)
jQuery AJAX Load Node	7.x-1.2	Loads nodes under JQuery AJAX load view mode.Wymaga: jQuery AJAX Load (włączony)
jQuery Minicolors colorpicker	7.x-1.0	Adds the jQuery Minicolors color picker for colorfield field type.Wymaga: jQuery Update (włączony), Libraries (włączony), System (włączony), Colorfield (włączony)
jQuery plugins	7.x-1.0	An API and home for miscellaneous jQuery plugins.
jQuery Update	7.x-2.3+15- dev	Update jQuery and jQuery UI to a more recent version.Wymagany przez: Sortable Grid (włączony), Front page (włączony), Places Features (włączony), Events (włączony), Gallery (włączony), Baza twórców, dzieł i publikacji (włączony), Article types (włączony), ArticleFix (włączony), Booksettings (włączony), jQuery Minicolors colorpicker (włączony), DiffFeature2 (włączony), Front slider (włączony), New layout works (włączony), Places events (włączony), Statyczna strona (włączony), Wczoraj i dziś (włączony)
Language Cookie	7.x-1.8	Allows usage of cookies to remember the user's last language.Wymaga: Locale (włączony)
Lazyload	7.x-1.x-dev	Adds a formatter to images that allows them to lazy load using Javascript Image Asynchronous LoadingWymagany przez: Video types (włączony), new_layout_wideo (włączony), Places Features (włączony), Events (włączony), Gallery (włączony), Baza twórców, dzieł i publikacji (włączony), Article types (włączony), ArticleFix (włączony), Booksettings (włączony), DiffFeature2 (włączony), Display Suit Zajawka, Twórca, Wydarzenie (włączony), New layout works (włączony), Places events (włączony), Statyczna strona (włączony), Wczoraj i dziś (włączony)

Libraries	7.x-2.2	<p>Umożliwia zależne od wersji i wspólne korzystanie z zewnętrznych bibliotek. Wymaga: System (włączony) Wymagany przez: Masonry (włączony), Masonry Views (włączony), Category view (włączony), Taxonomy Feature (włączony), Video types (włączony), new_layout_wideo (włączony), Places Features (włączony), Events (włączony), Gallery (włączony), Baza twórców, dzieł i publikacji (włączony), Article types (włączony), ArticleFix (włączony), Booksettings (włączony), Colorbox (włączony), Colorbox Node (włączony), jQuery Minicolors colorpicker (włączony), Data Layer (włączony), DiffFeature2 (włączony), Display Suit Zajawka, Twórca, Wydarzenie (włączony), Field Slideshow (włączony), Views Slideshow: Cycle (włączony), Front slider (włączony), Gmap Style Bubbles (wyłączony), Masonry Context (włączony), Masonry Field Formatter (włączony), Masonry Search (wyłączony), New layout works (włączony), Places events (włączony), Statyczna strona (włączony), Wczoraj i dziś (włączony), Zero Clipboard (włączony)</p>
Link	7.x-1.2	<p>Definiuje proste pole typu odnośnik Wymagany przez: Drupal (Typy pól w użyciu - zobacz <a href="#">Listę pól</a>), Places Features (włączony), Events (włączony), Gallery (włączony), Baza twórców, dzieł i publikacji (włączony), Article types (włączony), ArticleFix (włączony), Booksettings (włączony), DiffFeature2 (włączony), New layout works (włączony), Places events (włączony), Statyczna strona (włączony), Wczoraj i dziś (włączony)</p>
Linkit	7.x-2.6	<p>Provides an easy interface for inserting links to internal content, files and external pages by providing autocomplete search for several WYSIWYG-editors. Wymaga: Chaos tools (włączony), Entity API (włączony) Wymagany przez: Front slider (włączony)</p>
List	7.41	<p>Definiuje typy pola listy. W celu stworzenia listy wyboru należy użyć Opcji. Wymaga: Field (włączony), Field SQL storage (włączony), Options (włączony) Wymagany przez: Drupal (Typy pól w użyciu - zobacz <a href="#">Listę pól</a>), Taxonomy Feature (włączony), Front page (włączony), Video types (włączony), new_layout_wideo (włączony), Places Features (włączony), Events (włączony), Gallery (włączony), Baza twórców, dzieł i publikacji (włączony), Article types (włączony), ArticleFix (włączony), Booksettings (włączony), DiffFeature2 (włączony), Display Suit Zajawka, Twórca, Wydarzenie (włączony), Front slider (włączony), Migrate Example (wyłączony), Multimedia Page (włączony), New layout works (włączony), Places events (włączony), Simple TimeSheet (wyłączony), Statyczna strona (włączony), Wczoraj i dziś (włączony), Write for us (włączony)</p>

Locale	7.41	<p>Obsługuje wersje językowe witryny i tłumaczenia interfejsu na języki inne niż angielski. Wymagany przez: Internationalization (włączony), String translation (włączony), Field translation (włączony), Translation sets (włączony), Taxonomy translation (włączony), Video types (włączony), new_layout_wideo (włączony), Places Features (włączony), Events (włączony), Gallery (włączony), Baza twórców, dzieł i publikacji (włączony), Article types (włączony), ArticleFix (włączony), Booksettings (włączony), DiffFeature2 (włączony), Display Suit Zajawka, Twórca, Wydarzenie (włączony), Domain Locale (włączony), Variable translation (włączony), Domain+I18n Variables Integration (włączony), Entity Translation (włączony), Menu translation (włączony), Entity Translation Menu (wyłączony), Entity Translation Upgrade (wyłączony), Facet API Translation (włączony), Block languages (włączony), Contact translation (włączony), Content translation (włączony), Synchronize translations (włączony), Synchronize entity references (wyłączony), Multilingual content (włączony), Multilingual forum (wyłączony), Internationalization SEO hreflang (włączony), Multilingual select (włączony), Multilingual select menu filter (wyłączony), Path translation (włączony), Translation redirect (włączony), Synchronize node references (wyłączony), User mail translation (wyłączony), Localization update (wyłączony), Language Cookie (włączony), New layout works (włączony), Places events (włączony), Rules translation (wyłączony), Statyczna strona (włączony), Translation helpers (włączony), Wczoraj i dziś (włączony), Write for us (włączony), XML sitemap internationalization (wyłączony)</p>
Location	7.x-3.2-beta2	<p>The location module allows you to associate a geographic location with content and users. Users can do proximity searches by postal code. This is useful for organizing communities that have a geographic presence. Wymagany przez: GMap Location (włączony), Node Locations (włączony), Location Add Another (wyłączony), Location CCK (włączony), Location Email (wyłączony), Location Entity (wyłączony), Location Fax (wyłączony), Location Generate (wyłączony), Location + Gmap 'Find Address' button (wyłączony), Location Phone (wyłączony), Location Search (wyłączony), Location Taxonomy (wyłączony), User Locations (wyłączony)</p>
Location CCK	7.x-3.2-beta2	<p>Defines a Location field type. Wymaga: Location (włączony) Wymagany przez: Location + Gmap 'Find Address' button (wyłączony)</p> <p>Makes the 'jQuery Masonry' plugin available to Drupal as a library. Wymaga: Libraries (włączony), System (włączony) Wymagany przez: Masonry Views (włączony), Category view (włączony), Taxonomy Feature (włączony), Video types (włączony),</p>
Masonry	7.x-1.1+3-dev	<p>new_layout_wideo (włączony), Places Features (włączony), Events (włączony), Gallery (włączony), Baza twórców, dzieł i publikacji (włączony), Article types (włączony), ArticleFix (włączony), Booksettings (włączony), DiffFeature2 (włączony), Display Suit Zajawka, Twórca, Wydarzenie (włączony), Masonry Context (włączony), Masonry Field Formatter (włączony), Masonry Search (wyłączony), New layout works (włączony), Places events (włączony), Statyczna strona (włączony), Wczoraj i dziś (włączony)</p>
Masonry Context	7.x-1.1+3-dev	<p>Provides a Context reacton plugin to display content in a jQuery Masonry grid. Wymaga: Masonry (włączony), Libraries (włączony), System (włączony), Context (włączony), Chaos tools (włączony)</p>

Masonry Field Formatter	7.x-1.1+3-dev	<p>Allows multi-value fields to be displayed in a jQuery Masonry grid.Wymaga: Masonry (włączony), Libraries (włączony), System (włączony), Field formatter settings API (włączony)</p> <p>Provides a Views style plugin to display content in a jQuery Masonry grid.Wymaga: Masonry (włączony), Libraries (włączony), System (włączony), Views (włączony), Chaos tools (włączony)Wymagany przez: Category view (włączony), Taxonomy Feature (włączony), Video types (włączony), new_layout_wideo (włączony), Places Features (włączony), Events (włączony), Gallery (włączony), Baza twórców, dzieł i publikacji (włączony), Article types (włączony), ArticleFix (włączony), Booksettings (włączony), DiffFeature2 (włączony), Display Suit Zajawka, Twórca, Wydarzenie (włączony), New layout works (włączony), Places events (włączony), Statyczna strona (włączony), Wczoraj i dziś (włączony)</p>
Masonry Views	7.x-1.1+3-dev	
Max Image Size	7.x-1.4	<p>Resizes uploaded images so they are under a maximumWymaga: File entity (włączony), Field (włączony), Field SQL storage (włączony), Chaos tools (włączony)</p> <p>Provides the core Media APIWymaga: File entity (włączony), Field (włączony), Field SQL storage (włączony), Chaos tools (włączony), Image (włączony), File (włączony)Wymagany przez: Media Internet Sources (włączony), Embedded Media Field (włączony), Media: Vimeo (włączony), Media: YouTube (włączony), Video types (włączony), new_layout_wideo (włączony), Places Features (włączony), Events (włączony), Gallery (włączony), Baza twórców, dzieł i publikacji (włączony), Article types (włączony), ArticleFix (włączony), Booksettings (włączony), DiffFeature2 (włączony), Display Suit Zajawka, Twórca, Wydarzenie (włączony), New layout works (włączony), Places events (włączony), Statyczna strona (włączony), Wczoraj i dziś (włączony)</p>
Media	7.x-1.4	<p>Provides an API for accessing media on various internet servicesWymaga: Media (włączony), File entity (włączony), Field (włączony), Field SQL storage (włączony), Chaos tools (włączony), Image (włączony), File (włączony)Wymagany przez: Embedded Media Field (włączony), Media: Vimeo (włączony), Media: YouTube (włączony), Video types (włączony), new_layout_wideo (włączony), Places Features (włączony), Events (włączony), Gallery (włączony), Baza twórców, dzieł i publikacji (włączony), Article types (włączony), ArticleFix (włączony), Booksettings (włączony), DiffFeature2 (włączony), Display Suit Zajawka, Twórca, Wydarzenie (włączony), New layout works (włączony), Places events (włączony), Statyczna strona (włączony), Wczoraj i dziś (włączony)</p>
Media Internet Sources	7.x-1.4	<p>Provides Vimeo support to the Media module.Wymaga: Media Internet Sources (włączony), Media (włączony), File entity (włączony), Field (włączony), Field SQL storage (włączony), Chaos tools (włączony), Image (włączony), File (włączony)Wymagany przez: Video types (włączony), new_layout_wideo (włączony), Places Features (włączony), Events (włączony), Gallery (włączony), Baza twórców, dzieł i publikacji (włączony), Article types (włączony), ArticleFix (włączony), Booksettings (włączony), DiffFeature2 (włączony), Display Suit Zajawka, Twórca, Wydarzenie (włączony), New layout works (włączony), Places events (włączony), Statyczna strona (włączony), Wczoraj i dziś (włączony)</p>
Media: Vimeo	7.x-1.0-beta5	<p>Provides Vimeo support to the Media module.Wymaga: Media Internet Sources (włączony), Media (włączony), File entity (włączony), Field (włączony), Field SQL storage (włączony), Chaos tools (włączony), Image (włączony), File (włączony)Wymagany przez: Video types (włączony), new_layout_wideo (włączony), Places Features (włączony), Events (włączony), Gallery (włączony), Baza twórców, dzieł i publikacji (włączony), Article types (włączony), ArticleFix (włączony), Booksettings (włączony), DiffFeature2 (włączony), Display Suit Zajawka, Twórca, Wydarzenie (włączony), New layout works (włączony), Places events (włączony), Statyczna strona (włączony), Wczoraj i dziś (włączony)</p>

Media: YouTube	7.x-2.0-rc4	Provides YouTube support for File Entity and the Media module. Wymaga: Media Internet Sources (włączony), Media (włączony), File entity (włączony), Field (włączony), Field SQL storage (włączony), Chaos tools (włączony), Image (włączony), File (włączony) Wymagany przez: Video types (włączony), new_layout_wideo (włączony), Places Features (włączony), Events (włączony), Gallery (włączony), Baza twórców, dzieł i publikacji (włączony), Article types (włączony), ArticleFix (włączony), Booksettings (włączony), DiffFeature2 (włączony), Display Suit Zajawka, Twórca, Wydarzenie (włączony), New layout works (włączony), Places events (włączony), Statyczna strona (włączony), Wczoraj i dziś (włączony)
Memcache Storage	7.x-1.4	Provides integration with memcached backend for storing cached data.
Menu	7.41	Umożliwia administratorom modyfikowanie menu nawigacyjnych. Wymagany przez: Video types (włączony), new_layout_wideo (włączony), Places Features (włączony), Events (włączony), Gallery (włączony), Baza twórców, dzieł i publikacji (włączony), Article types (włączony), ArticleFix (włączony), Asia layout (włączony), Booksettings (włączony), Devel node access (wyłączony), DiffFeature2 (włączony), Display Suit Zajawka, Twórca, Wydarzenie (włączony), Menu translation (włączony), Entity Translation Menu (wyłączony), Multilingual select menu filter (wyłączony), Menu Icons (włączony), New layout works (włączony), Places events (włączony), Responsive menu (włączony), Statyczna strona (włączony), Wczoraj i dziś (włączony), XML sitemap menu (włączony)
Menu Icons	7.x-3.0-beta4	Łączy ikony z pozycjami menu Wymaga: Menu (włączony), Image (włączony), File (włączony), Field (włączony), Field SQL storage (włączony)
Menu submarki	7.x-1.0-beta2	Wymaga: Context (włączony), Chaos tools (włączony), Culture Views (włączony), Display Suite (włączony), Views (włączony)
Menu translation	7.x-1.10	Obsługuje tłumaczenia elementów menu. Wymaga: Internationalization (włączony), Locale (włączony), Variable (włączony), Menu (włączony), String translation (włączony), Translation sets (włączony) Wymagany przez: Entity Translation Menu (wyłączony), Multilingual select menu filter (wyłączony)
Metatag	7.x-1.0-beta9	Adds support and an API to implement meta tags. Wymaga: System (włączony), Chaos tools (włączony), Token (włączony) Wymagany przez: Video types (włączony), new_layout_wideo (włączony), Places Features (włączony), Events (włączony), Gallery (włączony), Baza twórców, dzieł i publikacji (włączony), Article types (włączony), ArticleFix (włączony), Booksettings (włączony), DiffFeature2 (włączony), Display Suit Zajawka, Twórca, Wydarzenie (włączony), Metatag: Context (wyłączony), Metatag: Dublin Core (wyłączony), Metatag: Devel (wyłączony), Metatag: Open Graph (włączony), Metatag: Panels (wyłączony), Metatag: Twitter Cards (wyłączony), Metatag: Views (włączony), New layout works (włączony), Places events (włączony), Statyczna strona (włączony), Wczoraj i dziś (włączony)
Metatag: Open Graph	7.x-1.0-beta9	Provides support for open graph meta tags. Wymaga: Metatag (włączony), System (włączony), Chaos tools (włączony), Token (włączony)

Metatag: Views	7.x-1.0-beta9	Provides Metatag integration within the Views interface.Wymaga: Metatag (włączony), System (włączony), Chaos tools (włączony), Token (włączony), Views (włączony)
Module filter	7.x-1.8	Filter the modules list.
MultiBlock	7.x-1.1	Allows the creation of multiple instances of blocks
Multilingual content	7.x-1.10	Extended node options for multilingual contentWymaga: Content translation (włączony), Locale (włączony), Internationalization (włączony), Variable (włączony), String translation (włączony)Wymagany przez: Multilingual forum (wyłączony)
Multilingual select	7.x-1.10	API module for multilingual content selectionWymaga: Internationalization (włączony), Locale (włączony), Variable (włączony)Wymagany przez: Multilingual select menu filter (wyłączony)
Multimedia Page	7.x-1.0-beta6	Wymaga: Better Exposed Filters (włączony), Views (włączony), Chaos tools (włączony), Context (włączony), Culture Views (włączony), Display Suite (włączony), Features (włączony), Fieldgroup (włączony), Field (włączony), Field SQL storage (włączony), List (włączony), Options (włączony), Views Infinite Scroll (włączony)
Museum views	7.x-1.0-beta4	Muzeum historii żydostwa polskiegoWymaga: Chaos tools (włączony), Culture Views (włączony), Display Suite (włączony), FE Block (włączony), Block (włączony), Features (włączony), Views (włączony)
New layout works	7.x-1.0-beta11	Wymaga: Artist in work (włączony), Baza twórców, dzieł i publikacji (włączony), Article types (włączony), Article (włączony), Apache Solr search (włączony), Search (włączony), Apache Solr framework (włączony), Context (włączony), Chaos tools (włączony), Culture Views (włączony), Display Suite (włączony), Features (włączony), Image (włączony), File (włączony), Field (włączony), Field SQL storage (włączony), Artists and works (włączony), Artist views plugin (włączony), Block (włączony), Next article (włączony), Next artist (włączony), Next artist in header (włączony), Views (włączony), Views Load More (włączony), Nodequeue (włączony), Strongarm (włączony), Better Exposed Filters (włączony), Date (włączony), Date API (włączony), Entity Reference (włączony), Entity API (włączony), Fieldgroup (włączony), Gallery (włączony), AddToAny (włączony), Culture Facebook integration (włączony), Field translation (włączony), String translation (włączony), Locale (włączony), Internationalization (włączony), Variable (włączony), Lazyload (włączony), List (włączony), Options (włączony), Menu (włączony), Next gallery (włączony), Node (włączony), Photoswip (włączony), Quicktabs (włączony), Culture Short URL (włączony), Taxonomy (włączony), Taxonomy Feature (włączony), Category view (włączony), Masonry Views (włączony), Masonry (włączony), Libraries (włączony), System (włączony), Taxonomy display (włączony), Views Infinite Scroll (włączony), Text (włączony), Events (włączony), Front page (włączony), Colorfield (włączony), Conditional Fields (włączony), Sortable Grid (włączony), jQuery Update (włączony), GMap (włączony), Taxonomy translation (włączony), Translation sets (włączony), Image crop (włączony), Link (włączony), new_layout_wideo (włączony), Next recommended wideo (włączony), Next wideo in header (włączony), Video types (włączony), Domain Access (włączony), Embedded Media Field (włączony), Media



(włączony), File entity (włączony), Media Internet Sources (włączony), Media: Vimeo (włączony), Media: YouTube (włączony), Metatag (włączony), Token (włączony), Only Summary (włączony), Revisioning (włączony), Number (włączony), Places Features (włączony), Inline Entity Form (włączony), Next events (włączony), Next places (włączony), Smart Trim (włączony), Filter (włączony)

new_layout_wideo	7.x-1.0-beta8	Wymaga: Apache Solr search (włączony), Search (włączony), Apache Solr framework (włączony), Context (włączony), Chaos tools (włączony), Display Suite (włączony), Features (włączony), Fieldgroup (włączony), Field (włączony), Field SQL storage (włączony), Image (włączony), File (włączony), Artists and works (włączony), Artist views plugin (włączony), Block (włączony), Next article (włączony), Next artist (włączony), Next artist in header (włączony), Views (włączony), Views Load More (włączony), Next recommended video (włączony), Next video in header (włączony), Video types (włączony), Article types (włączony), Article (włączony), Culture Views (włączony), Nodequeue (włączony), Strongarm (włączony), Baza twórców, dzieł i publikacji (włączony), Domain Access (włączony), Embedded Media Field (włączony), Media (włączony), File entity (włączony), Media Internet Sources (włączony), Entity Reference (włączony), Entity API (włączony), Gallery (włączony), AddToAny (włączony), Culture Facebook integration (włączony), Field translation (włączony), String translation (włączony), Locale (włączony), Internationalization (włączony), Variable (włączony), Lazyload (włączony), List (włączony), Options (włączony), Menu (włączony), Next gallery (włączony), Node (włączony), Photoswip (włączony), Quicktabs (włączony), Culture Short URL (włączony), Taxonomy (włączony), Taxonomy Feature (włączony), Category view (włączony), Masonry Views (włączony), Masonry (włączony), Libraries (włączony), System (włączony), Taxonomy display (włączony), Views Infinite Scroll (włączony), Text (włączony), Events (włączony), Taxonomy translation (włączony), Translation sets (włączony), Media: Vimeo (włączony), Media: YouTube (włączony), Metatag (włączony), Token (włączony), new_layout_wideo (włączony), Only Summary (włączony), Revisioning (włączony)Wymagany przez: Video types (włączony), new_layout_wideo (włączony), Places Features (włączony), Events (włączony), Gallery (włączony), Baza twórców, dzieł i publikacji (włączony), Article types (włączony), ArticleFix (włączony),
------------------	---------------	---

Booksettings (włączony), DiffFeature2 (włączony), Display Suit Zajawka, Twórca, Wydarzenie (włączony), New layout works (włączony), Places events (włączony), Statyczna strona (włączony), Wczoraj i dziś (włączony)

Next article	7.x-1.0-beta1	Block with next artistsWymagany przez: Artists and works (włączony), Article (włączony), Category view (włączony), Taxonomy Feature (włączony), Front page (włączony), Video types (włączony), new_layout_wideo (włączony), Places Features (włączony), Events (włączony), Gallery (włączony), Baza twórców, dzieł i publikacji (włączony), Article types (włączony), ArticleFix (włączony), Booksettings (włączony), DiffFeature2 (włączony), Display Suit Zajawka, Twórca, Wydarzenie (włączony), Front slider (włączony), New layout works (włączony), Places events (włączony), Statyczna strona (włączony), Wczoraj i dziś (włączony)
Next artist	7.x-1.0-beta1	Block with next artistsWymagany przez: Artists and works (włączony), Article (włączony), Category view (włączony), Taxonomy Feature (włączony), Front page (włączony), Video types (włączony), new_layout_wideo (włączony), Places Features (włączony), Events (włączony), Gallery (włączony), Baza twórców, dzieł i publikacji (włączony), Article types (włączony), ArticleFix (włączony), Booksettings (włączony), DiffFeature2 (włączony), Display Suit Zajawka, Twórca, Wydarzenie (włączony), Front slider (włączony), New layout works (włączony), Places events (włączony), Statyczna strona (włączony), Wczoraj i dziś (włączony)
Next artist in header	7.x-1.0-beta1	Block with next artists in headerWymagany przez: Artists and works (włączony), Article (włączony), Category view (włączony), Taxonomy Feature (włączony), Front page (włączony), Video types (włączony), new_layout_wideo (włączony), Places Features (włączony), Events (włączony), Gallery (włączony), Baza twórców, dzieł i publikacji (włączony), Article types (włączony), ArticleFix (włączony), Booksettings (włączony), DiffFeature2 (włączony), Display Suit Zajawka, Twórca, Wydarzenie (włączony), Front slider (włączony), New layout works (włączony), Places events (włączony), Statyczna strona (włączony), Wczoraj i dziś (włączony)

Next events	7.x-1.0-beta1	Block with next eventsWymagany przez: Places Features (włączony), Events (włączony), Gallery (włączony), Baza twórców, dzieł i publikacji (włączony), Article types (włączony), ArticleFix (włączony), Booksettings (włączony), DiffFeature2 (włączony), New layout works (włączony), Places events (włączony), Statyczna strona (włączony), Wczoraj i dziś (włączony)
Next gallery	7.x-1.0-beta1	Block with next artistsWymagany przez: Video types (włączony), new_layout_wideo (włączony), Places Features (włączony), Events (włączony), Gallery (włączony), Baza twórców, dzieł i publikacji (włączony), Article types (włączony), ArticleFix (włączony), Booksettings (włączony), DiffFeature2 (włączony), Display Suit Zajawka, Twórca, Wydarzenie (włączony), New layout works (włączony), Places events (włączony), Statyczna strona (włączony), Wczoraj i dziś (włączony)
Next miejsce	7.x-1.0-beta1	Block with next artists
Next places	7.x-1.0-beta1	Block with next placesWymagany przez: Places Features (włączony), Events (włączony), Gallery (włączony), Baza twórców, dzieł i publikacji (włączony), Article types (włączony), ArticleFix (włączony), Booksettings (włączony), DiffFeature2 (włączony), New layout works (włączony), Places events (włączony), Statyczna strona (włączony), Wczoraj i dziś (włączony)
Next recommended video	7.x-1.0-beta1	Block with recommended videoWymagany przez: Video types (włączony), new_layout_wideo (włączony), Places Features (włączony), Events (włączony), Gallery (włączony), Baza twórców, dzieł i publikacji (włączony), Article types (włączony), ArticleFix (włączony), Booksettings (włączony), DiffFeature2 (włączony), Display Suit Zajawka, Twórca, Wydarzenie (włączony), New layout works (włączony), Places events (włączony), Statyczna strona (włączony), Wczoraj i dziś (włączony)
Next video in header	7.x-1.0-beta1	Block with next video in headerWymagany przez: Video types (włączony), new_layout_wideo (włączony), Places Features (włączony), Events (włączony), Gallery (włączony), Baza twórców, dzieł i publikacji (włączony), Article types (włączony), ArticleFix (włączony), Booksettings (włączony), DiffFeature2 (włączony), Display Suit Zajawka, Twórca, Wydarzenie (włączony), New layout works (włączony), Places events (włączony), Statyczna strona (włączony), Wczoraj i dziś (włączony)
Node	7.41	Umożliwia wysyłanie i publikację treści na stronie.Wymagany przez: Drupal, Video types (włączony), new_layout_wideo (włączony), Places Features (włączony), Events (włączony), Gallery (włączony), Baza twórców, dzieł i publikacji (włączony), Article types (włączony), ArticleFix (włączony), Booksettings (włączony), DiffFeature2 (włączony), Display Suit Zajawka, Twórca, Wydarzenie (włączony), New layout works (włączony), Node Lazyloader (wyłączony), Places events (włączony), Statyczna strona (włączony), Wczoraj i dziś (włączony)
Node Embed	7.x-1.1	Module providing an embed node widgetWymaga: Views (włączony), Chaos tools (włączony)
Node Locations	7.x-3.2-beta2	Associate locations with nodes.Wymaga: Location (włączony)Wymagany przez: Location Add Another (wyłączony)

Nodequeue	7.x-2.0	<p>Create queues which can contain nodes in arbitrary order. Wymagany przez: Article (włączony), Category view (włączony), Taxonomy Feature (włączony), Front page (włączony), Video types (włączony), new_layout_wideo (włączony), Places Features (włączony), Events (włączony), Gallery (włączony), Baza twórców, dzieł i publikacji (włączony), Article types (włączony), ArticleFix (włączony), Booksettings (włączony), DiffFeature2 (włączony), Display Suit Zajawka, Twórca, Wydarzenie (włączony), FE Nodequeue (wyłączony), Features Extra test feature (wyłączony), Front slider (włączony), New layout works (włączony), Nodequeue generate (wyłączony), Nodequeue Service (wyłączony), Places events (włączony), Smartqueue taxonomy (wyłączony), Statyczna strona (włączony), Wczoraj i dziś (włączony)</p> <p>Określa typy pól numerycznych. Wymaga: Field (włączony), Field SQL storage (włączony). Wymagany przez: Drupal (Typy pól w użyciu - zobacz <a href="#">Listę pól</a>), Places Features (włączony), Events (włączony), Gallery (włączony), Baza twórców, dzieł i publikacji (włączony), Article types (włączony), ArticleFix (włączony), Booksettings (włączony), DiffFeature2 (włączony), Migrate Example (wyłączony), migrate_example_baseball (wyłączony), New layout works (włączony), Places events (włączony), Simple TimeSheet (wyłączony), Statyczna strona (włączony), Wczoraj i dziś (włączony)</p> <p>Provides a field formatter to display both summary. Wymaga: Text (włączony), Field (włączony), Field SQL storage (włączony). Wymagany przez: Video types (włączony), new_layout_wideo (włączony), Places Features (włączony), Events (włączony), Gallery (włączony), Baza twórców, dzieł i publikacji (włączony), Article types (włączony), ArticleFix (włączony), Booksettings (włączony), DiffFeature2 (włączony), Display Suit Zajawka, Twórca, Wydarzenie (włączony), New layout works (włączony), Places events (włączony), Statyczna strona (włączony), Wczoraj i dziś (włączony)</p>
Number	7.41	<p>Dostarcza kontrolki pól radio i pól wyboru dla pól tekstowych i numerycznych. Wymaga: Field (włączony), Field SQL storage (włączony). Wymagany przez: Taxonomy (włączony), Taxonomy display (włączony), Culture20_tax_views export module (wyłączony), List (włączony), Category view (włączony), Taxonomy Feature (włączony), Front page (włączony), Taxonomy translation (włączony), Video types (włączony), new_layout_wideo (włączony), Places Features (włączony), Events (włączony), Gallery (włączony), Baza twórców, dzieł i publikacji (włączony), Article types (włączony), ArticleFix (włączony), Booksettings (włączony), DiffFeature2 (włączony), Display Suit Zajawka, Twórca, Wydarzenie (włączony), Domain Taxonomy (włączony), Forum (wyłączony), Front slider (włączony), GMap Taxonomy Markers (wyłączony), Multilingual forum (wyłączony), Location Taxonomy (wyłączony), Migrate Example (wyłączony), Multimedia Page (włączony), New layout works (włączony), Places events (włączony), Simple TimeSheet (wyłączony), Smartqueue taxonomy (wyłączony), Statyczna strona (włączony), Synonyms (włączony), Culture Taxonomy autocomplete settings (włączony), Taxonomy CSV import/export (włączony), Taxonomy Manager (włączony), Term Merge (włączony), Wczoraj i dziś (włączony), Write for us (włączony), XML sitemap taxonomy (włączony)</p>
Only Summary	7.x-1.0	<p>Dostarcza kontrolki pól radio i pól wyboru dla pól tekstowych i numerycznych. Wymaga: Field (włączony), Field SQL storage (włączony). Wymagany przez: Taxonomy (włączony), Taxonomy display (włączony), Culture20_tax_views export module (wyłączony), List (włączony), Category view (włączony), Taxonomy Feature (włączony), Front page (włączony), Taxonomy translation (włączony), Video types (włączony), new_layout_wideo (włączony), Places Features (włączony), Events (włączony), Gallery (włączony), Baza twórców, dzieł i publikacji (włączony), Article types (włączony), ArticleFix (włączony), Booksettings (włączony), DiffFeature2 (włączony), Display Suit Zajawka, Twórca, Wydarzenie (włączony), Domain Taxonomy (włączony), Forum (wyłączony), Front slider (włączony), GMap Taxonomy Markers (wyłączony), Multilingual forum (wyłączony), Location Taxonomy (wyłączony), Migrate Example (wyłączony), Multimedia Page (włączony), New layout works (włączony), Places events (włączony), Simple TimeSheet (wyłączony), Smartqueue taxonomy (wyłączony), Statyczna strona (włączony), Synonyms (włączony), Culture Taxonomy autocomplete settings (włączony), Taxonomy CSV import/export (włączony), Taxonomy Manager (włączony), Term Merge (włączony), Wczoraj i dziś (włączony), Write for us (włączony), XML sitemap taxonomy (włączony)</p>
Options	7.41	<p>A custom form element for entering the options in select lists, radios, or checkboxes.</p>
Options element	7.x-1.10	<p>A custom form element for entering the options in select lists, radios, or checkboxes.</p>

Page Preview	7.x-1.x-dev	Allows node previews to be viewed as fully-rendered pages.
Path	7.41	Umożliwia zmianę adresów URL. Wymagany przez: Pathauto (włączony), Simple TimeSheet (wyłączony)
Path translation	7.x-1.10	Define translations for generic paths Wymaga: Translation sets (włączony), Internationalization (włączony), Locale (włączony), Variable (włączony)
Pathauto	7.x-1.2	Dostarcza modułom mechanizm służący do automatycznego generowania aliasów dla treści, którymi zarządzają. Wymaga: Path (włączony), Token (włączony)
Photoswip		Photoswip Wymagany przez: Video types (włączony), new_layout_wideo (włączony), Places Features (włączony), Events (włączony), Gallery (włączony), Baza twórców, dzieł i publikacji (włączony), Article types (włączony), ArticleFix (włączony), Booksettings (włączony), DiffFeature2 (włączony), Display Suit Zajawka, Twórca, Wydarzenie (włączony), New layout works (włączony), Places events (włączony), Statyczna strona (włączony), Wczoraj i dziś (włączony)
PHP filter	7.41	Umożliwia wykonywanie osadzonego kodu PHP.
Places events	7.x-1.0-beta2	Wymaga: Chaos tools (włączony), Display Suite (włączony), Next events (włączony), Places Features (włączony), AddToAny (włączony), Block (włączony), Context (włączony), Date (włączony), Date API (włączony), Entity Reference (włączony), Entity API (włączony), Features (włączony), Fieldgroup (włączony), Field (włączony), Field SQL storage (włączony), Image crop (włączony), Image (włączony), File (włączony), Inline Entity Form (włączony), System (włączony), Link (włączony), List (włączony), Options (włączony), Menu (włączony), Next places (włączony), Number (włączony), Only Summary (włączony), Text (włączony), Culture Short URL (włączony), Strongarm (włączony), Taxonomy (włączony), Views (włączony), Events (włączony), Article types (włączony), Article (włączony), Apache Solr search (włączony), Search (włączony), Apache Solr framework (włączony), Culture Views (włączony), Artists and works (włączony), Artist views plugin (włączony), Next article (włączony), Next artist (włączony), Next artist in header (włączony), Views Load More (włączony), Nodequeue (włączony), Baza twórców, dzieł i publikacji (włączony), Better Exposed Filters (włączony), Front page (włączony), Colorfield (włączony), Conditional Fields (włączony), Sortable Grid (włączony), jQuery Update (włączony), Views Infinite Scroll (włączony), Gallery (włączony), Culture Facebook integration (włączony), Field translation (włączony), String translation (włączony), Locale (włączony), Internationalization (włączony), Variable (włączony), Lazyload (włączony), Next gallery (włączony), Node (włączony), Photoswip (włączony), Quicktabs (włączony), Taxonomy Feature (włączony), Category view (włączony), Masonry Views (włączony), Masonry (włączony), Libraries (włączony), Taxonomy display (włączony), GMap (włączony), Taxonomy translation (włączony), Translation sets (włączony), new_layout_wideo (włączony), Next recommended video (włączony), Next video in header (włączony), Video types (włączony), Domain Access (włączony), Embedded Media Field (włączony), Media (włączony), File entity (włączony), Media Internet Sources (włączony), Media: Vimeo (włączony), Media: YouTube (włączony), Metatag (włączony), Token

(włączony), Revisioning (włączony)

Places Features

7.x-1.0-beta11

This context keeps settings places content typeWymaga: AddToAny (włączony), Block (włączony), Context (włączony), Chaos tools (włączony), Date (włączony), Date API (włączony), Display Suite (włączony), Entity Reference (włączony), Entity API (włączony), Features (włączony), Fieldgroup (włączony), Field (włączony), Field SQL storage (włączony), Image crop (włączony), Image (włączony), File (włączony), Inline Entity Form (włączony), System (włączony), Link (włączony), List (włączony), Options (włączony), Menu (włączony), Next events (włączony), Next places (włączony), Number (włączony), Only Summary (włączony), Text (włączony), Culture Short URL (włączony), Strongarm (włączony), Taxonomy (włączony), Views (włączony), Events (włączony), Article types (włączony), Article (włączony), Apache Solr search (włączony), Search (włączony), Apache Solr framework (włączony), Culture Views (włączony), Artists and works (włączony), Artist views plugin (włączony), Next article (włączony), Next artist (włączony), Next artist in header (włączony), Views Load More (włączony), Nodequeue (włączony), Baza twórców, dzieł i publikacji (włączony), Better Exposed Filters (włączony), Front page (włączony), Colorfield (włączony), Conditional Fields (włączony), Sortable Grid (włączony), jQuery Update (włączony), Views Infinite Scroll (włączony), Gallery (włączony), Culture Facebook integration (włączony), Field translation (włączony), String translation (włączony), Locale (włączony), Internationalization (włączony), Variable (włączony), Lazyload (włączony), Next gallery (włączony), Node (włączony), Photoswip (włączony), Quicktabs (włączony), Taxonomy Feature (włączony), Category view (włączony), Masonry Views (włączony), Masonry (włączony), Libraries (włączony), Taxonomy display (włączony), GMap (włączony), Taxonomy translation (włączony), Translation sets (włączony), new\_layout\_wideo (włączony), Next recommended video (włączony), Next video in header (włączony), Video types (włączony), Domain Access (włączony), Embedded Media Field (włączony), Media (włączony), File entity (włączony), Media Internet Sources (włączony), Media: Vimeo

(włączony), Media: YouTube (włączony), Metatag (włączony), Token (włączony), Revisioning (włączony), Places Features (włączony)Wymagany przez: Places Features (włączony), Events (włączony), Gallery (włączony), Baza twórców, dzieł i publikacji (włączony), Article types (włączony), ArticleFix (włączony), Booksettings (włączony), DiffFeature2 (włączony), New layout works (włączony), Places events (włączony), Statyczna strona (włączony), Wczoraj i dziś (włączony)

Plupload integration module	7.x-1.6	Provides a plupload element.Wymagany przez: FileField Sources Plupload (włączony), IMCE plupload (włączony)
Polecamy	7.x-0.9	Box POLECAMY w top menuWymaga: Entity API (włączony), Image (włączony), File (włączony), Field (włączony), Field SQL storage (włączony), Views (włączony), Chaos tools (włączony)
Profile	7.41	Obsługuje konfigurowalne profile użytkowników.Wymagany przez: FE Profile (wyłączony) Render content with tabs and other display stylesWymaga: Chaos tools (włączony)Wymagany przez: Video types (włączony), new_layout_wideo (włączony), Places Features (włączony), Events (włączony), Gallery (włączony), Baza twórców, dzieł i publikacji (włączony), Article types (włączony), ArticleFix (włączony), Booksettings (włączony), DiffFeature2 (włączony), Display Suit Zajawka, Twórca, Wydarzenie (włączony), New layout works (włączony), Places events (włączony), Quicktabs Styles (wyłączony), Statyczna strona (włączony), Wczoraj i dziś (włączony)
Quicktabs	7.x-3.6	Flexible voting options for nodes and commentsWymaga: Voting API (włączony)Wymagany przez: Rate Expiration (wyłączony), Rate Slider (wyłączony)
Rate	7.x-1.7	Wzbogaca treść o metadane pozwalające innym aplikacjom (np. wyszukiwarkom, agregatorom treści) na lepsze zrozumienie jej atrybutów i relacji.
RDF	7.41	Zezwól użytkownikom na przekierowania ze starego na nowy URL.
Redirect	7.x-1.0-rc1	Wymaga: Context (włączony), Chaos tools (włączony), Features (włączony), Menu (włączony)
Responsive menu	7.x-1.0-beta2	

Revisioning	7.x-1.6	Allows the creation and modification of content while the current revision remains unchanged and publicly visible until the changes have been reviewed by a moderator. Wymagany przez: Video types (włączony), new_layout_wideo (włączony), Places Features (włączony), Events (włączony), Gallery (włączony), Baza twórców, dzieł i publikacji (włączony), Article types (włączony), ArticleFix (włączony), Booksettings (włączony), DiffFeature2 (włączony), Display Suit Zajawka, Twórca, Wydarzenie (włączony), New layout works (włączony), Places events (włączony), Revisioning Scheduler (włączony), Statyczna strona (włączony), Wczoraj i dziś (włączony)
Revisioning Scheduler	7.x-1.6	Allows revisions to be published or reverted at specified times. Wymaga: Revisioning (włączony)
robots.txt	7.x-1.3	Generates the robots.txt file dynamically and gives you the chance to edit it, on a per-site basis, from the web UI.
Rok Kantora	7.x-1.0-beta2	Wymaga: Chaos tools (włączony), Culture Views (włączony), Display Suite (włączony), Views (włączony)
Rules	7.x-2.6	React on events and conditionally evaluate actions. Wymaga: Entity tokens (włączony), Entity API (włączony) Wymagany przez: Rules UI (włączony), Conditional Rules (włączony), Rules translation (wyłączony), Rules Scheduler (włączony), Statystyki i przyrost treści (włączony)
Rules Scheduler	7.x-2.6	Schedule the execution of Rules components using actions. Wymaga: Rules (włączony), Entity tokens (włączony), Entity API (włączony)
Rules UI	7.x-2.6	Interfejs administracyjny zarządzania regułami. Wymaga: Rules (włączony), Entity tokens (włączony), Entity API (włączony)
Search	7.41	Umożliwia przeszukiwanie całej witryny. Wymagany przez: Apache Solr search (włączony), Apache Solr autocomplete (włączony), Apache Solr Multisite Search (wyłączony), Article (włączony), Category view (włączony), Taxonomy Feature (włączony), Front page (włączony), Video types (włączony), new_layout_wideo (włączony), Places Features (włączony), Events (włączony), Gallery (włączony), Baza twórców, dzieł i publikacji (włączony), Article types (włączony), ArticleFix (włączony), Booksettings (włączony), DiffFeature2 (włączony), Display Suit Zajawka, Twórca, Wydarzenie (włączony), Front slider (włączony), Location Search (wyłączony), Masonry Search (wyłączony), New layout works (włączony), Places events (włączony), Search 404 (włączony), Solr (włączony), Statyczna strona (włączony), Wczoraj i dziś (włączony)
Search 404	7.x-1.3	Automatically search for the keywords in URLs that result in 404 errors and show results instead of Page-Not-Found. Wymaga: Search (włączony)
Security Review	7.x-1.0	Site security and configuration review module.
Semiclean	7.x-1.0	Cleans the cron semaphore from the Drupal variables table when it gets left behind from a failed cron.
Shortcut	7.41	Umożliwia użytkownikom zarządzać konfigurowalnymi listami skrótów. Wymagany przez: Shortcut per Role (włączony)
Shortcut per Role	7.x-1.1	Allows creating default shortcut per role Wymaga: Shortcut (włączony)



Smart Trim	7.x-1.4	Provides a more robust alternative to "summary or trimmed" textfield format Wymaga: Filter (włączony), Text (włączony), Field (włączony), Field SQL storage (włączony) Wymagany przez: Baza twórców, dzieł i publikacji (włączony), Article types (włączony), ArticleFix (włączony), Booksettings (włączony), DiffFeature2 (włączony), New layout works (włączony), Statyczna strona (włączony), Wczoraj i dziś (włączony)
SMTP Authentication Support	7.x-1.0	Allow for site emails to be sent through an SMTP server of your choice.
Solr	7.x-1.0-beta3	Features for Solr Wymaga: Apache Solr framework (włączony), Apache Solr search (włączony), Search (włączony), Chaos tools (włączony), Entity API (włączony), Facet API (włączony) Sortable grid style plugin for Views customized for Culture. Wymaga: Views (włączony), Chaos tools (włączony), jQuery Update (włączony) Wymagany przez: Front page (włączony), Places Features (włączony), Events (włączony), Gallery (włączony), Baza twórców, dzieł i publikacji (włączony), Article types (włączony), ArticleFix (włączony), Booksettings (włączony), DiffFeature2 (włączony), Front slider (włączony), New layout works (włączony), Places events (włączony), Statyczna strona (włączony), Wczoraj i dziś (włączony)
Sortable Grid		
Spritesheets	7.x-1.0	Automatically consolidate images and icons into a single image to cut down on http requests
Statyczna strona	7.x-1.2	Rodzaj zawartości strona statyczna i webform Wymaga: Article types (włączony), Article (włączony), Apache Solr search (włączony), Search (włączony), Apache Solr framework (włączony), Context (włączony), Chaos tools (włączony), Culture Views (włączony), Display Suite (włączony), Features (włączony), Image (włączony), File (włączony), Field (włączony), Field SQL storage (włączony), Artists and works (włączony), Artist views plugin (włączony), Block (włączony), Next article (włączony), Next artist (włączony), Next artist in header (włączony), Views (włączony), Views Load More (włączony), Nodequeue (włączony), Strongarm (włączony), Baza twórców, dzieł i publikacji (włączony), Better Exposed Filters (włączony), Date (włączony), Date API (włączony), Entity Reference (włączony), Entity API (włączony), Fieldgroup (włączony), Gallery (włączony), AddToAny (włączony), Culture Facebook integration (włączony), Field translation (włączony), String translation (włączony), Locale (włączony), Internationalization (włączony), Variable (włączony), Lazyload (włączony), List (włączony), Options (włączony), Menu (włączony), Next gallery (włączony), Node (włączony), Photoswip (włączony), Quicktabs (włączony), Culture Short URL (włączony), Taxonomy (włączony), Taxonomy Feature (włączony), Category view (włączony), Masonry Views (włączony), Masonry (włączony), Libraries (włączony), System (włączony), Taxonomy display (włączony), Views Infinite Scroll (włączony), Text (włączony), Events (włączony), Front page (włączony), Colorfield (włączony), Conditional Fields (włączony), Sortable Grid (włączony), jQuery Update (włączony), GMap (włączony), Taxonomy translation (włączony), Translation sets (włączony), Image crop (włączony), Link (włączony), new_layout_wideo (włączony), Next recommended video (włączony), Next video in header (włączony), Video types (włączony), Domain Access (włączony), Embedded Media Field (włączony), Media

(włączony), File entity (włączony), Media Internet Sources (włączony), Media: Vimeo (włączony), Media: YouTube (włączony), Metatag (włączony), Token (włączony), Only Summary (włączony), Revisioning (włączony), Number (włączony), Places Features (włączony), Inline Entity Form (włączony), Next events (włączony), Next places (włączony), Smart Trim (włączony), Filter (włączony), CAPTCHA (włączony), Image CAPTCHA (włączony)

Statystyki i przyrost treści

7.x-1.1

Wymaga: Chaos tools (włączony), Entity API (włączony), Features (włączony), Rules (włączony), Entity tokens (włączony), Conditional Rules (włączony), Views (włączony)

Dostarcza wsparcie dla tłumaczeń napisów użytkownika. Wymaga: Locale (włączony), Internationalization (włączony), Variable (włączony) Wymagany przez: Field translation (włączony), Taxonomy translation (włączony), Video types (włączony), new\_layout\_wideo (włączony), Places Features (włączony), Events (włączony), Gallery (włączony), Baza twórców, dzieł i publikacji (włączony), Article types (włączony), ArticleFix (włączony), Booksettings (włączony), DiffFeature2 (włączony), Display Suit Zajawka, Twórca, Wydarzenie (włączony), Menu translation (włączony), Entity Translation Menu (wyłączony), Facet API Translation (włączony), Block languages (włączony), Contact translation (włączony), Multilingual content (włączony), Multilingual forum (wyłączony), Multilingual select menu filter (wyłączony), New layout works (włączony), Places events (włączony), Rules translation (wyłączony), Statyczna strona (włączony), Wczoraj i dziś (włączony), Write for us (włączony)

String translation

7.x-1.10

Enforces variable values defined by modules that need settings set to operate properly. Wymaga: Chaos tools (włączony) Wymagany przez: Culture20\_system export module (wyłączony), Article (włączony), Category view (włączony), Taxonomy Feature (włączony), Front page (włączony), Video types (włączony), new\_layout\_wideo (włączony), Places Features (włączony), Events (włączony), Gallery (włączony), Baza twórców, dzieł i publikacji (włączony), Article types (włączony), ArticleFix (włączony), Booksettings (włączony), DiffFeature2 (włączony), Display Suit Zajawka, Twórca, Wydarzenie (włączony), Front slider (włączony), New layout works (włączony), Places events (włączony), Statyczna strona (włączony), Wczoraj i dziś (włączony)

Strongarm

7.x-2.0

Style guide

7.x-1.1+3-dev

Generates a theme style guide for proofing common elements. Wymagany przez: Style guide palette (wyłączony)

Synchronize translations	7.x-1.10	Synchronizuje kategoryzację i pola pomiędzy tłumaczeniami tej samej treści. Wymaga: Internationalization (włączony), Locale (włączony), Variable (włączony), Content translation (włączony) Wymagany przez: Synchronize entity references (wyłączony), Synchronize node references (wyłączony)
Synonyms	7.x-1.1	Provides synonyms feature for working with Drupal Taxonomy Wymaga: Taxonomy (włączony), Options (włączony), Field (włączony), Field SQL storage (włączony), Text (włączony)
Syslog	7.41	Zapisuje informacje o zdarzeniach występujących w systemie, korzystając z programu syslog.
System	7.41	Umożliwia administratorom podstawową konfigurację witryny. Wymagany przez: Drupal, Administration menu (włączony), Administration menu Toolbar style (wyłączony), Libraries (włączony), Masonry (włączony), Masonry Views (włączony), Category view (włączony), Taxonomy Feature (włączony), Metatag (włączony), Video types (włączony), new_layout_wideo (włączony), Inline Entity Form (włączony), Places Features (włączony), Events (włączony), Gallery (włączony), Baza twórców, dzieł i publikacji (włączony), Article types (włączony), ArticleFix (włączony), Booksettings (włączony), Colorbox (włączony), Colorbox Node (włączony), jQuery Minicolors colorpicker (włączony), Data Layer (włączony), DiffFeature2 (włączony), Display Suit Zajawka, Twórca, Wydarzenie (włączony), Field Slideshow (włączony), Views Slideshow: Cycle (włączony), Front slider (włączony), Gmap Style Bubbles (wyłączony), Masonry Context (włączony), Masonry Field Formatter (włączony), Masonry Search (wyłączony), Metatag: Context (wyłączony), Metatag: Dublin Core (wyłączony), Metatag: Devel (wyłączony), Metatag: Open Graph (włączony), Metatag: Panels (wyłączony), Metatag: Twitter Cards (wyłączony), Metatag: Views (włączony), New layout works (włączony), Places events (włączony), Statyczna strona (włączony), Wczoraj i dziś (włączony), Zero Clipboard (włączony)
Szablony views	7.x-1.1	Szablony widoków do klonowania Wymaga: Chaos tools (włączony), Culture Views (włączony), Views (włączony) Umożliwia kategoryzowanie zawartości. Wymaga: Options (włączony), Field (włączony), Field SQL storage (włączony) Wymagany przez: Drupal (Typy pól w użyciu - zobacz <a href="#">Listę pól</a> ), Taxonomy display (włączony), Culture20_tax_views export module (wyłączony), Category view (włączony), Taxonomy Feature (włączony), Taxonomy translation (włączony), Video types (włączony), new_layout_wideo (włączony), Places Features (włączony), Events (włączony), Gallery (włączony), Baza twórców, dzieł i publikacji (włączony), Article types (włączony), ArticleFix (włączony), Booksettings (włączony), DiffFeature2 (włączony), Display Suit Zajawka, Twórca, Wydarzenie (włączony), Domain Taxonomy (włączony), Forum (wyłączony), GMap Taxonomy Markers (wyłączony), Multilingual forum (wyłączony), Location Taxonomy (wyłączony), Migrate Example (wyłączony), New layout works (włączony), Places events (włączony), Smartqueue taxonomy (wyłączony), Statyczna strona (włączony), Synonyms (włączony), Culture Taxonomy autocomplete settings (włączony), Taxonomy CSV import/export (włączony), Taxonomy Manager (włączony), Term Merge (włączony), Wczoraj i dziś (włączony), XML sitemap taxonomy (włączony)
Taxonomy	7.41	

Taxonomy CSV import/export	7.x-5.10	Export and import complete taxonomies, hierarchical structure or simple lists of terms and fields to or from a CSV file, url or text.Wymaga: Taxonomy (włączony), Options (włączony), Field (włączony), Field SQL storage (włączony)
Taxonomy display	7.x-1.1	Modify the display of taxonomy term pages per vocabulary.Wymaga: Taxonomy (włączony), Options (włączony), Field (włączony), Field SQL storage (włączony), Chaos tools (włączony)Wymagany przez: Culture20_tax_views export module (wyłączony), Category view (włączony), Taxonomy Feature (włączony), Video types (włączony), new_layout_wideo (włączony), Places Features (włączony), Events (włączony), Gallery (włączony), Baza twórców, dzieł i publikacji (włączony), Article types (włączony), ArticleFix (włączony), Booksettings (włączony), DiffFeature2 (włączony), Display Suit Zajawka, Twórca, Wydarzenie (włączony), New layout works (włączony), Places events (włączony), Statyczna strona (włączony), Wczoraj i dziś (włączony)
Taxonomy Feature	7.x-1.1	Tracks taxonomy's changesWymaga: Category view (włączony), Article types (włączony), Article (włączony), Apache Solr search (włączony), Search (włączony), Apache Solr framework (włączony), Context (włączony), Chaos tools (włączony), Culture Views (włączony), Display Suite (włączony), Features (włączony), Image (włączony), File (włączony), Field (włączony), Field SQL storage (włączony), Artists and works (włączony), Artist views plugin (włączony), Block (włączony), Next article (włączony), Next artist (włączony), Next artist in header (włączony), Views (włączony), Views Load More (włączony), Nodequeue (włączony), Strongarm (włączony), Baza twórców, dzieł i publikacji (włączony), Masonry Views (włączony), Masonry (włączony), Libraries (włączony), System (włączony), Taxonomy display (włączony), Taxonomy (włączony), Options (włączony), Views Infinite Scroll (włączony), List (włączony)Wymagany przez: Video types (włączony), new_layout_wideo (włączony), Places Features (włączony), Events (włączony), Gallery (włączony), Baza twórców, dzieł i publikacji (włączony), Article types (włączony), ArticleFix (włączony), Booksettings (włączony), DiffFeature2 (włączony), Display Suit Zajawka, Twórca, Wydarzenie (włączony), New layout works (włączony), Places events (włączony), Statyczna strona (włączony), Wczoraj i dziś (włączony)
Taxonomy Manager	7.x-1.0	Tool for administrating taxonomy terms.Wymaga: Taxonomy (włączony), Options (włączony), Field (włączony), Field SQL storage (włączony)
Taxonomy translation	7.x-1.10	Włącza wsparcie dla wielojęzycznej kategoryzacji.Wymaga: Taxonomy (włączony), Options (włączony), Field (włączony), Field SQL storage (włączony), String translation (włączony), Locale (włączony), Internationalization (włączony), Variable (włączony), Translation sets (włączony)Wymagany przez: Video types (włączony), new_layout_wideo (włączony), Places Features (włączony), Events (włączony), Gallery (włączony), Baza twórców, dzieł i publikacji (włączony), Article types (włączony), ArticleFix (włączony), Booksettings (włączony), DiffFeature2 (włączony), Display Suit Zajawka, Twórca, Wydarzenie (włączony), Multilingual forum (wyłączony), New layout works (włączony), Places events (włączony), Statyczna strona (włączony), Wczoraj i dziś (włączony)

Term Merge	7.x-1.0	This module allows you to merge multiple terms into one, while updating all fields referring to those terms to refer to the replacement term instead. Wymaga: Taxonomy (włączony), Options (włączony), Field (włączony), Field SQL storage (włączony), Entity API (włączony) Określa typy prostych pól tekstowych. Wymaga: Field (włączony), Field SQL storage (włączony) Wymagany przez: Drupal (Typy pól w użyciu - zobacz <a href="#">Listę pól</a> ), Only Summary (włączony), Video types (włączony), new_layout_wideo (włączony), Places Features (włączony), Events (włączony), Gallery (włączony), Smart Trim (włączony), Baza twórców, dzieł i publikacji (włączony), Article types (włączony), ArticleFix (włączony), Booksettings (włączony), Comment (włączony), DiffFeature2 (włączony), Display Suit Zajawka, Twórca, Wydarzenie (włączony), Forum (wyłączony), Multilingual forum (wyłączony), Migrate Example (wyłączony), New layout works (włączony), Places events (włączony), Statyczna strona (włączony), Synonyms (włączony), Tracker (wyłączony), Wczoraj i dziś (włączony)
Text	7.41	Dostarcza interfejs użytkownika wykorzystujący Token API oraz kilka brakujących wzorców dla rdzenia systemu. Wymagany przez: Metatag (włączony), Video types (włączony), new_layout_wideo (włączony), Places Features (włączony), Events (włączony), Gallery (włączony), Baza twórców, dzieł i publikacji (włączony), Article types (włączony), ArticleFix (włączony), Booksettings (włączony), DiffFeature2 (włączony), Display Suit Zajawka, Twórca, Wydarzenie (włączony), Metatag: Context (wyłączony), Metatag: Dublin Core (wyłączony), Metatag: Devel (wyłączony), Metatag: Open Graph (włączony), Metatag: Panels (wyłączony), Metatag: Twitter Cards (wyłączony), Metatag: Views (włączony), New layout works (włączony), Pathauto (włączony), Places events (włączony), Statyczna strona (włączony), Wczoraj i dziś (włączony)
Token	7.x-1.5	Metatag: Context (wyłączony), Metatag: Dublin Core (wyłączony), Metatag: Devel (wyłączony), Metatag: Open Graph (włączony), Metatag: Panels (wyłączony), Metatag: Twitter Cards (wyłączony), Metatag: Views (włączony), New layout works (włączony), Pathauto (włączony), Places events (włączony), Statyczna strona (włączony), Wczoraj i dziś (włączony)
Translation helpers	7.x-1.0+0-dev	Provides methods for other modules to use with translated content. Wymaga: Content translation (włączony), Locale (włączony)
Translation redirect	7.x-1.10	Redirect to translated page when available. SEO for multilingual sites. Wymaga: Internationalization (włączony), Locale (włączony), Variable (włączony)
Translation sets	7.x-1.10	Simple translation sets API for generic objects Wymaga: Internationalization (włączony), Locale (włączony), Variable (włączony) Wymagany przez: Taxonomy translation (włączony), Video types (włączony), new_layout_wideo (włączony), Places Features (włączony), Events (włączony), Gallery (włączony), Baza twórców, dzieł i publikacji (włączony), Article types (włączony), ArticleFix (włączony), Booksettings (włączony), DiffFeature2 (włączony), Display Suit Zajawka, Twórca, Wydarzenie (włączony), Menu translation (włączony), Entity Translation Menu (wyłączony), Multilingual forum (wyłączony), Multilingual select menu filter (wyłączony), Path translation (włączony), New layout works (włączony), Places events (włączony), Statyczna strona (włączony), Wczoraj i dziś (włączony)
Transliteration	7.x-3.1	Przekształca znaki spoza alfabetu łacińskiego do US-ASCII i poprawia nazwy plików.
Trigger	7.41	Umożliwia wyzwalanie działań zautomatyzowanych, kiedy w systemie wystąpią określone zdarzenia, takie jak dodanie wpisu.
UI Cache Clear	7.x-1.0-beta4	Administrative interface for clearing Blocks, Views and Panels cache. Wymaga: Contextual links (włączony)

User	7.41	Obsługuje system kont użytkowników.Wymagany przez: Drupal User profile settingsWymaga: Culture Views (włączony), Display Suite (włączony), Chaos tools (włączony), Features (włączony), Image (włączony), File (włączony), Field (włączony), Field SQL storage (włączony), Views (włączony), Views Infinite Scroll (włączony), Views Load More (włączony)
User profile	7.x-1.2	
User Stats	7.x-1.x-dev	Provides post count and other user statistics. Integrates well with Token and Advanced Forum (if installed). Variable Information and basic variable APIWymagany przez: Internationalization (włączony), String translation (włączony), Field translation (włączony), Translation sets (włączony), Taxonomy translation (włączony), Video types (włączony), new_layout_wideo (włączony), Places Features (włączony), Events (włączony), Gallery (włączony), Baza twórców, dzieł i publikacji (włączony), Article types (włączony), ArticleFix (włączony), Booksettings (włączony), DiffFeature2 (włączony), Display Suit Zajawka, Twórca, Wydarzenie (włączony), Variable store (włączony), Variable realm (włączony), Domain Variable (włączony), Variable translation (włączony), Domain+I18n Variables Integration (włączony), Menu translation (włączony), Entity Translation Menu (wyłączony), Facet API Translation (włączony), Block languages (włączony), Contact translation (włączony), Synchronize translations (włączony), Synchronize entity references (wyłączony), Multilingual content (włączony), Multilingual forum (wyłączony), Internationalization SEO hreflang (włączony), Multilingual select (włączony), Multilingual select menu filter (wyłączony), Path translation (włączony), Translation redirect (włączony), Synchronize node references (wyłączony), User mail translation (wyłączony), New layout works (włączony), Places events (włączony), Rules translation (wyłączony), Statyczna strona (włączony), Variable admin (włączony), Variable example (wyłączony), Variable views (wyłączony), Wczoraj i dziś (włączony), Write for us (włączony), XML sitemap internationalization (wyłączony)
Variable	7.x-2.4	
Variable admin	7.x-2.4	Variable Administration UIWymaga: Variable (włączony)
Variable realm	7.x-2.4	API to use variable realms from different modulesWymaga: Variable (włączony)Wymagany przez: Domain Variable (włączony), Variable translation (włączony), Domain+I18n Variables Integration (włączony), User mail translation (wyłączony)
Variable store	7.x-2.4	Database storage for variable realms. This is an API module.Wymaga: Variable (włączony)Wymagany przez: Domain Variable (włączony), Variable translation (włączony), Domain+I18n Variables Integration (włączony), User mail translation (wyłączony), Variable example (wyłączony)
Variable translation	7.x-1.10	Wielojęzyczne zmienne, które zmieniają język zależnie od języka strony.Wymaga: Internationalization (włączony), Locale (włączony), Variable (włączony), Variable store (włączony), Variable realm (włączony)Wymagany przez: Domain+I18n Variables Integration (włączony), User mail translation (wyłączony)
Varnish	7.x-1.0-beta3+6-dev	Zapewnia integrację z akceleratorem HTTP Varnish.

Video types

7.x-1.6

Rodzaj zawartości WIDEOWymaga: Article types (włączony), Article (włączony), Apache Solr search (włączony), Search (włączony), Apache Solr framework (włączony), Context (włączony), Chaos tools (włączony), Culture Views (włączony), Display Suite (włączony), Features (włączony), Image (włączony), File (włączony), Field (włączony), Field SQL storage (włączony), Artists and works (włączony), Artist views plugin (włączony), Block (włączony), Next article (włączony), Next artist (włączony), Next artist in header (włączony), Views (włączony), Views Load More (włączony), Nodequeue (włączony), Strongarm (włączony), Baza twórców, dzieł i publikacji (włączony), Domain Access (włączony), Embedded Media Field (włączony), Media (włączony), File entity (włączony), Media Internet Sources (włączony), Entity Reference (włączony), Entity API (włączony), Fieldgroup (włączony), Gallery (włączony), AddToAny (włączony), Culture Facebook integration (włączony), Field translation (włączony), String translation (włączony), Locale (włączony), Internationalization (włączony), Variable (włączony), Lazyload (włączony), List (włączony), Options (włączony), Menu (włączony), Next gallery (włączony), Node (włączony), Photoswip (włączony), Quicktabs (włączony), Culture Short URL (włączony), Taxonomy (włączony), Taxonomy Feature (włączony), Category view (włączony), Masonry Views (włączony), Masonry (włączony), Libraries (włączony), System (włączony), Taxonomy display (włączony), Views Infinite Scroll (włączony), Text (włączony), Events (włączony), Taxonomy translation (włączony), Translation sets (włączony), Media: Vimeo (włączony), Media: YouTube (włączony), Metatag (włączony), Token (włączony), new\_layout\_wideo (włączony), Next recommended video (włączony), Next video in header (włączony), Video types (włączony), Only Summary (włączony), Revisioning (włączony)Wymagany przez: Video types (włączony), new\_layout\_wideo (włączony), Places Features (włączony), Events (włączony), Gallery (włączony), Baza twórców, dzieł i publikacji (włączony), Article types (włączony), ArticleFix (włączony), Booksettings (włączony), DiffFeature2 (włączony), Display Suit Zajawka, Twórca, Wydarzenie (włączony), New layout works (włączony), Places events (włączony), Statyczna strona (włączony), Wczoraj i dziś (włączony)

		Pozwala tworzyć dostosowane listy i zapytania z twojej bazy danych. Wymaga: Chaos tools (włączony) Wymagany przez: Culture20_tax_views export module (wyłączony), Views Bulk Operations (włączony), Administration views (włączony), Views Load More (włączony), Artists and works (włączony), Article (włączony), Better Exposed Filters (włączony), Masonry Views (włączony), Views Infinite Scroll (włączony), Category view (włączony), Taxonomy Feature (włączony), Sortable Grid (włączony), Front page (włączony), Video types (włączony), new_layout_wideo (włączony), Places Features (włączony), Events (włączony), Gallery (włączony), Baza twórców, dzieł i publikacji (włączony), Article types (włączony), ArticleFix (włączony), Asia layout (włączony), Booksettings (włączony), Category Polish Kitchen (włączony), Custom Contextual Links - Views (włączony), Views RSS (włączony), Views RSS: Core Elements (włączony), Views RSS: Yandex Realty (włączony), Culture RSS (włączony), Date Views (włączony), DiffFeature2 (włączony), Display Suit Zajawka, Twórca, Wydarzenie (włączony), doityourway (włączony), Domain Views (włączony), Don't Panic Culture.pl (włączony), Draggableviews (włączony), Editable Views (włączony), Views Slideshow (włączony), Views Slideshow: Cycle (włączony), Front slider (włączony), Views UI (włączony), Menu submarki (włączony), Metatag: Views (włączony), Multimedia Page (włączony), New layout works (włączony), Node Embed (włączony), Places events (włączony), Polecamy (włączony), Rok Kantora (włączony), Search views (wyłączony), Views PHP (włączony), Simple TimeSheet (wyłączony), Statyczna strona (włączony), Statystyki i przyrost treści (włączony), Museum views (włączony), Szablony views (włączony), User profile (włączony), Variable views (wyłączony), Views content panes (włączony), Views RSS: DC Elements (wyłączony), Views RSS: Yandex Elements (włączony), Views Slideshow: Slider (wyłączony), Wczoraj i dziś (włączony), Write for us (włączony)
Views	7.x-3.11	
Views Bulk Operations	7.x-3.2	Umożliwia wybieranie wielu elementów i wykonywanie operacji na nich. Wymaga: Entity API (włączony), Views (włączony), Chaos tools (włączony) Wymagany przez: Administration views (włączony)
Views content panes	7.x-1.4	Allows Views content to be used in Panels, Dashboard and other modules which use the CTools Content API. Wymaga: Chaos tools (włączony), Views (włączony)
Views Infinite Scroll	7.x-1.1	Provides an Infinite Scrolling pager for Views Wymaga: Views (włączony), Chaos tools (włączony) Wymagany przez: Category view (włączony), Taxonomy Feature (włączony), Front page (włączony), Video types (włączony), new_layout_wideo (włączony), Places Features (włączony), Events (włączony), Gallery (włączony), Baza twórców, dzieł i publikacji (włączony), Article types (włączony), ArticleFix (włączony), Booksettings (włączony), Category Polish Kitchen (włączony), DiffFeature2 (włączony), Display Suit Zajawka, Twórca, Wydarzenie (włączony), Front slider (włączony), Multimedia Page (włączony), New layout works (włączony), Places events (włączony), Statyczna strona (włączony), User profile (włączony), Wczoraj i dziś (włączony)



Views Load More	7.x-1.2	A pager plugin for views. Gives users the option to add a 'more' button to a view and have the results appended to existing results being displayed. Wymaga: Views (włączony), Chaos tools (włączony) Wymagany przez: Artists and works (włączony), Article (włączony), Category view (włączony), Taxonomy Feature (włączony), Front page (włączony), Video types (włączony), new_layout_wideo (włączony), Places Features (włączony), Events (włączony), Gallery (włączony), Baza twórców, dzieł i publikacji (włączony), Article types (włączony), ArticleFix (włączony), Booksettings (włączony), DiffFeature2 (włączony), Display Suit Zajawka, Twórca, Wydarzenie (włączony), Front slider (włączony), New layout works (włączony), Places events (włączony), Statyczna strona (włączony), User profile (włączony), Wczoraj i dziś (włączony)
Views PHP	7.x-1.0-alpha1	Allows the usage of PHP to construct a view. Wymaga: Views (włączony), Chaos tools (włączony) Wymagany przez: Simple TimeSheet (wyłączony)
Views RSS	7.x-2.0-rc3	Provides a views plugin that allows fields to be included in RSS feeds created using the Views module. Wymaga: Views (włączony), Chaos tools (włączony) Wymagany przez: Views RSS: Core Elements (włączony), Views RSS: Yandex Realty (włączony), Culture RSS (włączony), Views RSS: DC Elements (wyłączony), Views RSS: Yandex Elements (włączony)
Views RSS: Core Elements	7.x-2.0-rc3	Provides core XML channel and item elements for Views RSS. Wymaga: Views RSS (włączony), Views (włączony), Chaos tools (włączony) Wymagany przez: Views RSS: Yandex Realty (włączony), Culture RSS (włączony), Views RSS: Yandex Elements (włączony)
Views RSS: Yandex Elements	7.x-1.2	Provides Yandex XML namespace and item elements for Views RSS. Wymaga: Views RSS (włączony), Views (włączony), Chaos tools (włączony), Views RSS: Core Elements (włączony)
Views RSS: Yandex Realty	7.x-1.2	Provides Yandex.Realty XML Views style plugin. Wymaga: Views RSS (włączony), Views (włączony), Chaos tools (włączony), Views RSS: Core Elements (włączony) Wymagany przez: Culture RSS (włączony)
Views Slideshow	7.x-3.1	Udostępnia format wyświetlania modułu Views, który wyświetla wiersze jako pokaz slajdów jQuery. Moduł ten jest interfejsem API i wymaga modułu Views Slideshow Cycle lub innego, który obsługuje jego API. Wymaga: Views (włączony), Chaos tools (włączony) Wymagany przez: Views Slideshow: Cycle (włączony), Front slider (włączony), Views Slideshow: Slider (wyłączony)
Views Slideshow: Cycle	7.x-3.1	Dodaje tryb Obrotowego pokazu slajdów do modułu Views Slideshow. Wymaga: Views Slideshow (włączony), Views (włączony), Chaos tools (włączony), Libraries (włączony), System (włączony) Wymagany przez: Front slider (włączony)
Views UI	7.x-3.11	Interfejs zarządzania modułem Views. Bez niego nie da się tworzyć ani edytować widoków. Wymaga: Views (włączony), Chaos tools (włączony)
Voting API	7.x-2.11	Provides a shared voting API for other modules. Wymagany przez: Rate (włączony), Rate Expiration (wyłączony), Rate Slider (wyłączony)

Wczoraj i dziś	7.x-1.1	<p>Rodzaj zawartości BEFOREAFTER Wymaga: Article types (włączony), Article (włączony), Apache Solr search (włączony), Search (włączony), Apache Solr framework (włączony), Context (włączony), Chaos tools (włączony), Culture Views (włączony), Display Suite (włączony), Features (włączony), Image (włączony), File (włączony), Field (włączony), Field SQL storage (włączony), Artists and works (włączony), Artist views plugin (włączony), Block (włączony), Next article (włączony), Next artist (włączony), Next artist in header (włączony), Views (włączony), Views Load More (włączony), Nodequeue (włączony), Strongarm (włączony), Baza twórców, dzieł i publikacji (włączony), Better Exposed Filters (włączony), Date (włączony), Date API (włączony), Entity Reference (włączony), Entity API (włączony), Fieldgroup (włączony), Gallery (włączony), AddToAny (włączony), Culture Facebook integration (włączony), Field translation (włączony), String translation (włączony), Locale (włączony), Internationalization (włączony), Variable (włączony), Lazyload (włączony), List (włączony), Options (włączony), Menu (włączony), Next gallery (włączony), Node (włączony), Photoswip (włączony), Quicktabs (włączony), Culture Short URL (włączony), Taxonomy (włączony), Taxonomy Feature (włączony), Category view (włączony), Masonry Views (włączony), Masonry (włączony), Libraries (włączony), System (włączony), Taxonomy display (włączony), Views Infinite Scroll (włączony), Text (włączony), Events (włączony), Front page (włączony), Colorfield (włączony), Conditional Fields (włączony), Sortable Grid (włączony), jQuery Update (włączony), GMap (włączony), Taxonomy translation (włączony), Translation sets (włączony), Image crop (włączony), Link (włączony), new_layout_wideo (włączony), Next recommended wideo (włączony), Next wideo in header (włączony), Video types (włączony), Domain Access (włączony), Embedded Media Field (włączony), Media (włączony), File entity (włączony), Media Internet Sources (włączony), Media: Vimeo (włączony), Media: YouTube (włączony), Metatag (włączony), Token (włączony), Only Summary (włączony), Revisioning (włączony), Number (włączony), Places Features (włączony), Inline Entity Form (włączony), Next events (włączony), Next places (włączony), Smart Trim (włączony), Filter (włączony)</p>
Webform	7.x-3.19	<p>Udostępnia możliwość tworzenia formularzy i kwestionariuszy.Wymagany przez: Webform AJAX (włączony)</p>
Webform AJAX	7.x-1.1	<p>Adds AJAX support to WebformsWymaga: Webform (włączony), Chaos tools (włączony)</p>
Write for us	7.x-1.0-beta6	<p>View block write for usWymaga: Chaos tools (włączony), FE Block (włączony), Block (włączony), Features (włączony), Field translation (włączony), Field (włączony), Field SQL storage (włączony), String translation (włączony), Locale (włączony), Internationalization (włączony), Variable (włączony), Image (włączony), File (włączony), List (włączony), Options (włączony), Views (włączony)</p>
XML sitemap	7.x-2.0-rc2	<p>Tworzy mapę XML witryny zgodną z <a href="http://protokołem.sitemaps.org">protokołem sitemaps.org</a>.Wymagany przez: XML sitemap custom (włączony), XML sitemap engines (wyłączony), XML sitemap internationalization (wyłączony), XML sitemap menu (włączony), XML sitemap node (włączony), XML sitemap taxonomy (włączony), XML sitemap user (włączony)</p>

XML sitemap custom	7.x-2.0-rc2	Dodaje do mapy witryny odnośnik konfigurowalny przez użytkownika. Wymaga: XML sitemap (włączony)
XML sitemap menu	7.x-2.0-rc2	Dodaje pozycję w menu z odnośnikiem do mapy witryny. Wymaga: XML sitemap (włączony), Menu (włączony)
XML sitemap node	7.x-2.0-rc2	Dodaje odnośniki do zawartości w mapie witryny. Wymaga: XML sitemap (włączony)
XML sitemap taxonomy	7.x-2.0-rc2	Dodaj terminy taksonomii do mapy witryny. Wymaga: XML sitemap (włączony), Taxonomy (włączony), Options (włączony), Field (włączony), Field SQL storage (włączony)
XML sitemap user	7.x-2.0-rc2	Dodaje do mapy odnośniki do profili użytkowników. Wymaga: XML sitemap (włączony)
Zero Clipboard	7.x-2.0	Loads Zero Clipboard javascript and swf files to allow copying text to clipboard. Wymaga: Libraries (włączony), System (włączony)

## Widoki

<http://culture.pl/pl/admin/structure/views>

System pozwala na dynamiczne tworzenie widoków.

Na potrzeby realizacji serwisu powstały następujące widoki:

Nazwa widoku	Opis	Ścieżka
Administration: Books Wyświetlanie: System W kodzie Typ: Zawartość	Manage your site's book outlines.	<a href="/admin/content/book">/admin/content/book</a>
Administration: Nodes Wyświetlanie: System Kod nadpisanie bazy danych Typ: Zawartość	Find and manage content.	<a href="/admin/content">/admin/content</a>
Administration: Users Wyświetlanie: System Kod nadpisanie bazy danych Typ: Użytkownik	List, add, and edit users.	<a href="/admin/people">/admin/people</a>
Article: Best rated Wyświetlanie: Blok Kod nadpisanie bazy danych Typ: Zawartość	Widok pokazujący najlepiej oceniane artykuły, galerie i filmy (zajawki)	
Article: New content Wyświetlanie: Blok Kod nadpisanie bazy danych Typ: Zawartość	Widok pokazujący najnowsze artykuły, galerie i filmy (zajawki)	
Article: Popular content Wyświetlanie: Blok Kod nadpisanie bazy danych Typ: Zawartość	Widok pokazujący najpopularniejsze artykuły, galerie i filmy (zajawki)	
Artykuły użytkownika Wyświetlanie: Blok Kod nadpisanie bazy danych Typ: Zawartość	Widok wykorzystywany na stronie użytkownika	
Artykuły ze starym podpisem Wyświetlanie: Strona W bazie danych. Typ: Zawartość		<a href="/admin/content/art-zly-podpis">/admin/content/art-zly-podpis</a>
AZJA: Lista wydarzeń Wyświetlanie: Strona Kod nadpisanie bazy danych Typ: Zawartość	Szablon listy artykułów pogrupowanych wg daty	<a href="/japan-events">/japan-events</a> , <a href="/china-events">/china-events</a> , <a href="/korea-events">/korea-events</a> , <a href="/other-countries">/other-countries</a> , <a href="/other-tests">/other-tests</a>
AZJA: Lista wydarzeń z tagiem 48socialclub Wyświetlanie: Blok Kod nadpisanie bazy danych Typ: Zawartość	Szablon listy artykułów pogrupowanych wg daty	
Baza twórców Wyświetlanie: Strona Kod nadpisanie bazy danych Typ: Zawartość	Test - Baza twórców i publikacji	<a href="/baza-tworcow">/baza-tworcow</a> , <a href="/baza-tworcow/lury">/baza-tworcow/lury</a> , <a href="/dziela">/dziela</a> , <a href="/tworcy">/tworcy</a> , <a href="/az">/az</a> , <a href="/bt-test">/bt-test</a> , <a href="/tworcy-test">/tworcy-test</a>
Baza twórców: Tagi Wyświetlanie: Blok Kod nadpisanie bazy danych Typ: Termin	Lista tagów w bazie twórców	
Category list Wyświetlanie: Blok W kodzie Typ: Termin	Lista kategorii w top menu	
ckeditor_node_embed Wyświetlanie: Strona Kod nadpisanie bazy danych Typ: Zawartość	View to allow filtering of nodes in order to select nodes. Used by the Node Embed ckeditor plugin	<a href="/ckeditor-node-embed">/ckeditor-node-embed</a>
Content summary Wyświetlanie: Strona Kod nadpisanie bazy danych Typ: Zawartość	Summary of moderated and unmoderated site content.	<a href="/content-summary">/content-summary</a>
Content summary (all revisions) Wyświetlanie: Strona W kodzie Typ: Wersja zawartości	A list of individual content revisions, filtered by state.	<a href="/content-revisions-summary">/content-revisions-summary</a>

Do it your way Wyświetlanie: Blok Kod nadpisanania bazy danych Typ: Zawartość		
Dont Panic new menu Wyświetlanie: Blok Kod nadpisanania bazy danych Typ: Zawartość	Szablon listy artykułów pokazanych jako boksy	
Dont Panic: Music Guide Wyświetlanie: Strona Kod nadpisanania bazy danych Typ: Zawartość	Szablon listy artykułów pokazanych jako boksy	<a href="#">/music_guide</a>
Entity reference Wyświetlanie: Źródło referencji encji W kodzie Typ: Zawartość		
Front boxes Wyświetlanie: Strona W kodzie Typ: Zawartość	List of FrontBox content on front page	<a href="#">/boxes</a>
Front slider Wyświetlanie: Blok Kod nadpisanania bazy danych Typ: Zawartość	Slider na stronie głównej i w kategorii	
Galerie Wyświetlanie: Strona Kod nadpisanania bazy danych Typ: Zawartość	Lista galerii	<a href="#">/galerie</a>
Gallery Wyświetlanie: Blok Kod nadpisanania bazy danych Typ: Zawartość		
HTC RSS Wyświetlanie: Kanał Kod nadpisanania bazy danych Typ: Zawartość		<a href="#">/htc-rss.xml</a> , <a href="#">/yandex-rss.xml</a> , <a href="#">/rss.xml</a>
user_stats_ips_by_user Wyświetlanie: Strona W kodzie Typ: Użytkownik	IP addresses grouped by user. Shows the IP addresses the user has logged in under and the number of users with the same IP. This views works in conjunction with user_stats_users_by_ip and will not work correctly unless it is also enabled.	<a href="#">/admin/reports/ip_tracking/by_user</a> , <a href="#">/admin/reports/ip_tracking/by_user/%</a> , <a href="#">/user/%/ip_tracking</a>
JAZZ: Aktualności Wyświetlanie: Blok W bazie danych. Typ: Zawartość	Szablon listy artykułów pogrupowanych wg daty	
JAZZ: Miejsca Wyświetlanie: Strona W bazie danych. Typ: Zawartość	Szablon listy artykułów pokazanych jako boksy	<a href="#">/jazz_places</a>
JAZZ: Press Wyświetlanie: Strona W bazie danych. Typ: Zawartość	Szablon listy artykułów pokazanych jako boksy	<a href="#">/jazz_press</a>
JAZZ: Strona główna Wyświetlanie: Strona W bazie danych. Typ: Zawartość	Szablon listy artykułów pokazanych jako boksy	<a href="#">/jazz-hp</a>
JAZZ: Twórcy Wyświetlanie: Strona W bazie danych. Typ: Zawartość	Szablon listy artykułów pokazanych jako boksy	<a href="#">/jazz_artists</a>
Kategoria - blok wydarzeń Wyświetlanie: Blok Kod nadpisanania bazy danych Typ: Zawartość	Wydarzenia w danej kategorii	
Kategoria - widok główny Formaty: Blok, Strona Kod nadpisanania bazy danych Typ: Zawartość	Lista artykułów w danej kategorii	<a href="#">/taxonomy/term/%/works</a> , <a href="#">/taxonomy/term/%/creators</a> , <a href="#">/taxonomy/term/%/featured</a> , <a href="#">/taxonomy/term/%/events</a> , <a href="#">/taxonomy/term/%/places</a> ,

Kategoria – najczęściej czytane Wyświetlanie: Blok W bazie danych. Typ: Zawartość	Box z premierami pod sliderem	
Kategoria – najnowsze dzieła Wyświetlanie: Blok W kodzie Typ: Zawartość	Box z premierami pod sliderem	
Kategoria – talenty Culture Wyświetlanie: Blok W kodzie Typ: Zawartość	Lista twórców będących sylwetkami/talentami Culture	
Kategoria – twórcy Wyświetlanie: Blok Kod nadpisanie bazy danych Typ: Zawartość	Box "Tego dnia..." na stronie kategorii	
Kategorie-polska-swiat Wyświetlanie: Blok W bazie danych. Typ: Zawartość		
Miejsca Formaty: Blok, Strona Kod nadpisanie bazy danych Typ: Zawartość	Cultural spots all over the world.	<a href="#">/miejsca</a>
Multimedia page Formaty: Blok, Strona Kod nadpisanie bazy danych Typ: Zawartość		<a href="#">/multimedia,</a> <a href="#">/multimedia-wideo,</a> <a href="#">/multimedia-galeria,</a> <a href="#">/multimedia-galeria- page</a>
Museum Wyświetlanie: Blok Kod nadpisanie bazy danych Typ: Zawartość		
Najnowsze artykuły Wyświetlanie: Blok Kod nadpisanie bazy danych Typ: Zawartość	Widok pokazywany w wyszukiwarce przy braku wyników.	
Nieprawidłowe powiązania Wyświetlanie: Strona W bazie danych. Typ: Zawartość		<a href="#">/bad links,</a> <a href="#">/bad links en</a>
nodequeue_1 Formaty: Blok, Strona Kod nadpisanie bazy danych Typ: Zawartość	Display a list of all nodes in queue 'See also'	<a href="#">/nodequeue/1</a>
Nowe menu Formaty: Blok, Strona Kod nadpisanie bazy danych Typ: Zawartość		<a href="#">/</a> <a href="#">admin/sorting/catego</a> <a href="#">ry top menu,</a> <a href="#">/admin/sorting/iam</a> <a href="#">programs top menu</a> ,
nowe menu azja Wyświetlanie: Blok Kod nadpisanie bazy danych Typ: Zawartość		<a href="#">/admin/sorting/categ</a> <a href="#">ory links top menu</a> ,
nowe menu turcja Wyświetlanie: Blok Kod nadpisanie bazy danych Typ: Zawartość	Szablon listy artykułów pokazanych jako boksy	<a href="#">/admin/sorting/iam</a> <a href="#">programs links top</a> <a href="#">menu</a>
Ostatnio dodane artykuły Wyświetlanie: Strona Kod nadpisanie bazy danych Typ: Zawartość	Podsumowanie najnowszej treści dla administratorów	<a href="#">/</a> <a href="#">admin/content/recent</a> <a href="#">ly-added</a>
Podobne dzieła Wyświetlanie: Blok Kod nadpisanie bazy danych Typ: Zawartość		
Podobne miejsca Wyświetlanie: Blok Kod nadpisanie bazy danych Typ: Zawartość		

Podobny content Wyświetlanie: Blok W bazie danych. Typ: Zawartość		
Podsumowanie 2013 Wyświetlanie: Strona W bazie danych. Typ: Zawartość		<a href="#">/2013</a>
Polecane w stopce Wyświetlanie: Blok W kodzie Typ: Zawartość	Bloki contentu polecanego w stopce	
Polish Kitchen Wyświetlanie: Strona Kod nadpisanania bazy danych Typ: Zawartość		<a href="#">/category/polish-kitchen</a>
Recommended block in footer works Wyświetlanie: Blok Kod nadpisanania bazy danych Typ: Zawartość		
Recommended in artist Wyświetlanie: Blok W kodzie Typ: Zawartość		
rules_scheduler Brak W kodzie Typ: Zaplanowane komponenty reguł	Scheduled Rules components	
Scheduled publications Wyświetlanie: Strona W kodzie Typ: Content revisions scheduled	A summary table of content revisions currently scheduled for publication.	<a href="#">/scheduled-publications</a>
Sitemapa news Wyświetlanie: Kanał W bazie danych. Typ: Zawartość		<a href="#">/sitemap-article.xml</a>
Statystyki Wyświetlanie: Strona Kod nadpisanania bazy danych Typ: Zawartość		<a href="#">/admin/content/statystyki,</a> <a href="#">/admin/content/statystyki/przyrost</a>
Strona główna: Newsy Formaty: Blok, Strona W kodzie Typ: Zawartość	Lista artykułów na stronie głównej według daty	<a href="#">/news,</a> <a href="#">/food-design</a>
Strona statyczna Kantor Wyświetlanie: Blok Kod nadpisanania bazy danych Typ: Zawartość		
Strona statyczna kolberg Wyświetlanie: Blok W bazie danych. Typ: Zawartość		
Strona statyczna szopen Wyświetlanie: Blok W bazie danych. Typ: Zawartość		
Szablon: lista boksów Wyświetlanie: Strona Kod nadpisanania bazy danych Typ: Zawartość	Szablon listy artykułów pokazanych jako boksy	<a href="#">/template/boxes</a>
Szablon: lista według dat Wyświetlanie: Strona Kod nadpisanania bazy danych Typ: Zawartość	Szablon listy artykułów pogrupowanych wg daty	<a href="#">/template/datelist</a>
Szablon: lista wydarzeń opisowa Wyświetlanie: Blok W kodzie Typ: Zawartość	Szablon listy wydarzeń pogrupowanych wg daty	
Tag: lista zawartości Wyświetlanie: Blok W bazie danych. Typ: Termin		
Topmenu: Polecamy Wyświetlanie: Blok Kod nadpisanania bazy danych Typ: Zawartość		
TURCJA: Front boxes Wyświetlanie: Strona W kodzie Typ: Zawartość	List of FrontBox content on front page	<a href="#">/turkey-boxes</a>
TURCJA: Lista sylwetek Wyświetlanie: Strona Kod nadpisanania bazy danych Typ: Zawartość	Szablon listy artykułów pogrupowanych wg daty	<a href="#">/najnowsze-sylwetki</a>

TURCJA: Lista sylwetek w boksach Wyświetlanie: Strona Kod nadpisanania bazy danych Typ: Zawartość	Szablon listy artykułów pokazanych jako boksy	<a href="#">/najnowsze-sylwetki</a>
TURCJA: Lista wydarzeń na stronie głównej Wyświetlanie: Strona W kodzie Typ: Zawartość	Szablon listy artykułów pogrupowanych wg daty	<a href="#">/najnowsze-wydarzenia</a>
TURCJA: Lista wydarzeń w kategorii Wyświetlanie: Blok Kod nadpisanania bazy danych Typ: Zawartość	Szablon listy artykułów pogrupowanych wg daty	
tworca - culture-2.0 Wyświetlanie: Blok W kodzie Typ: Zawartość		
Twórca Wyświetlanie: Blok Kod nadpisanania bazy danych Typ: Zawartość		
Twórcy alfabetycznie Wyświetlanie: Blok Kod nadpisanania bazy danych Typ: Termin		
user_stats_users_by_ip Wyświetlanie: Strona W kodzie Typ: Użytkownik	Users grouped by IP address. Shows IP addresses in use by multiple users. This views works in conjunction with user_stats_ips_by_user and will not work correctly unless it is also enabled.	<a href="#">admin/reports/ip_tracking/by_ip</a> , <a href="#">/admin/reports/ip_tracking/by_ip/%</a>
Wideo Wyświetlanie: Strona W bazie danych. Typ: Zawartość	Lista galerii	<a href="#">/video</a>
Write for us Wyświetlanie: Blok Kod nadpisanania bazy danych Typ: Użytkownik		
Wszyscy twórcy Wyświetlanie: Strona W bazie danych. Typ: Zawartość		<a href="#">/wszyscy-tworcy</a>
Wszystkie byty Wyświetlanie: Strona W bazie danych. Typ: Zawartość	Lista artykułów na stronie głównej według daty	<a href="#">/wszystkie_byty</a> , <a href="#">/wszystkie_byty_i_galerie</a> <a href="#">/wydarzenia</a> , <a href="#">/wydarzenia/lista</a> , <a href="#">/wydarzenia/mapa</a> , <a href="#">/wydarzenia/mapa-swiata</a> , <a href="#">/wydarzenia-bac</a>
Wydarzenia Formaty: Blok, Strona W kodzie Typ: Zawartość	Polish Culture all over the world.	
Wydarzenia polecane w tej kategorii Wyświetlanie: Blok W kodzie Typ: Zawartość	Blok polecane powiązany z kategorią.	
Wydarzenia w tej samej kategorii Wyświetlanie: Blok Kod nadpisanania bazy danych Typ: Zawartość	Ten widok jest używany na stronie artykułu	
Wydarzenia: Tagi Wyświetlanie: Blok W kodzie Typ: Termin	Lista tagów w bazie wydarzeń	
Wydawnictwa Culture: Audio Wyświetlanie: Strona W bazie danych. Typ: Zawartość	Szablon listy artykułów	<a href="#">/wydawnictwa-audio</a>
Wydawnictwa Culture: Filmy Wyświetlanie: Strona W bazie danych. Typ: Zawartość	Szablon listy artykułów	<a href="#">/wydawnictwa-filmy</a>



## Bloki

Serwis jest zrealizowany zgodnie logiką Display Suite. Są następujące obszary:

- Navbar top
- Top menu
- Top mobile menu
- Heading message (openX)
- Nagłówek
- Zawartość
- Prawy sidebar
- Lewy sidebar
- Fatfooter
  - Fatfooter Bottom 1
  - Fatfooter Bottom 2
  - Fatfooter Bottom 3
  - Fatfooter Bottom 4
- Stopka

Pełna lista przypisanych bloków do obszarów jest tutaj: <http://culture.pl/pl/admin/structure/block>

## Menu

Drupal umożliwia zarządzanie elementami typu menu.

Na potrzeby realizacji projektu zdefiniowano następujące menu:

<http://culture.pl/pl/admin/structure/menu>

Warto wspomnieć, że istnieją osobne menu dla wersji mobilnej, osobne footery dla submarek Azja i Turcja.

## Słowniki (taksonomie)

[http://culture.pl/pl/admin/structure/taxonomy\\_manager/voc](http://culture.pl/pl/admin/structure/taxonomy_manager/voc)

W systemie używane są następujące słowniki:

1. Kategorie
2. Miasta
3. Dzieła, Publikacje, Twórcy
4. Państwa Azji (do submarki asia.culture.pl)
5. Rodzaj boxu (do typu zawartości Box)
6. Typ boxu (do typu zawartości Box)
7. Rodzaj zawartości
8. Tagi
9. Słownik liter
10. Rodzaj treści
11. Rodzaj miejsca
12. Przewodnik do Polaków

## Multilanguage

<http://culture.pl/pl/admin/config/regional>

Języki serwisu: <http://culture.pl/pl/admin/config/regional/language>

Tłumaczenie zwrotów: <http://culture.pl/pl/admin/config/regional/translate>

Języki tworzenia treści: <http://culture.pl/pl/admin/config/regional/i18n>

## Funkcjonalności

Features <http://culture.pl/pl/admin/structure/features>

Przez funkcjonalności dodane są kluczowe autorskie bądź nadpisane moduły realizujące wymaganą funkcjonalność serwisu:

- Article types
- Baza twórców, dzieł i publikacji
- Block (dla ustawień bloków w DS)
- Display Suite (ustawienia DS)
- DiffFeature2 - migracja do wersji Culture 2.0 z poprzedniej
- Category view
- Front page
- Front slider
- Galeria
- Polecamy
- Solr
- Statystyki i przyrost treści <http://culture.pl/pl/admin/content/statystyki>
- Strona statyczna MHŻP - strona na otwarciu MHŻP (29.10.2014)
- Video types
- Wczoraj i dziś (do zawartości BeforeAfter)
- Wydarzenia
- Don't panic
- Portale powiązane

Szczegółowe opisy funkcjonalności są zawarte w opisie poszczególnych modułów (pliki readme).

## Hooki

Opis customowych hooków został zawarty w opisie modułów, których dotyczy oraz w opisie skórki. Najwięcej hooków znajduje się w module "Admin extras for CULTURE" oraz w modułach z katalogu /sites/all/modules/custom.

## Bazy danych

Baza danych posiada 392 tabele, struktura bazy danych została wygenerowana na podstawie plików install i hook\_sechema z modułów wykorzystywanych przez serwis. Wielkość bazy danych to 3.5 GB.

Tabele posiadają poprawie założone indeksy oraz klucze główne.

Mechanizm działania bazy danych i API służącego do przetwarzania danych opisane dokładnie <https://www.drupal.org/developing/api/database>

## Testy bezpieczeństwa

W ramach zlecenia przeprowadzono testy bezpieczeństwa aplikacji za pomocą narzędzia. Skipfish (<https://code.google.com/p/skipfish/>).

Dostarczono raport oraz przeprowadzono weryfikację false positive.

## 3. Ustawienia i administracja systemem Drupal

### Użytkownicy i ich uprawnienia

System pozwala zarządzać profilami użytkowników, rolami oraz uprawnieniami odpowiadającymi im.

Każdy moduł i funkcjonalność dostarczana dla serwisu Culture.pl posiada dedykowaną kontrolę uprawnień. Uprawnienia dotyczą widoku, edycji, administracji danymi funkcjonalnościami i są przypisane do Roli.

### Role użytkowników

Role pozwalają definiować uprawnienia wybranych grup użytkowników, w serwisie znajdują się:

- Administrator

- Użytkownik uwierzytelniony

- Użytkownik anonimowy

- Moderator

- Dziennikarz

Redaktor (admin)

- Redaktor (Jazz)

- Super administrator

## Optymalizacja / wydajność

### *Memcache*

Rozwiązanie usprawniające działanie serwisu oparte na bibliotece Memcached i module [https://www.drupal.org/project/memcache\\_storage](https://www.drupal.org/project/memcache_storage)

Wdrożone zgodnie z dokumentacją: <https://www.drupal.org/node/2099389>

Jest to automatyczne wykorzystanie core mechanizmów Drupala i modułu Memcache do cache'owania na różne instancje memcache. Przez to trudne jest precyzyjne wskazanie które elementy są dokładnie cache'owane przez serwery aplikacyjne memcache do poszczególnych binów.

### *Kompresja*

Pełna kompresja plików js w jeden nie jest możliwa m.in. ze względu na konfliktujące ze sobą wersje jQuery (używane przez różne pluginy).

### *Cache na widoki*

W ustawieniach zaawansowanych każdego widoku, jeżeli jest używana dla widoku Pamięć podręczna, to ma ona jedną z trzech ustawień:

Oparta na czasie  
PHP  
Time-based Per Domain

### *Varnish*

W celu poprawienia wydajności strony dla anonimowych użytkowników wykorzystywany jest serwer revers proxy Varnish. Do integracji CMS Drupal z Varnish użyto modułu <https://www.drupal.org/project/varnish>

Z powodu skomplikowanej struktury strony, tzn wiele subdomen i wiele języków, zostały napisane dedykowane mechanizmy czyszczenia cache w module cache\_flow i expire.

### *Konserwacja*

- Aktualizacja Drupal.
- Aktualizacja modułów.
- Aktualizacja serwera Solr
- Aktualizacja wykorzystywanych bibliotek.

Nie częściej niż raz w miesiącu lub po wypuszczeniu krytycznych poprawek (core, security).

### *Konfiguracja*

Wszystkie ustawienia funkcjonalności strony łądają w features i dzięki temu cała konfiguracja przenoszona jest w kodzie między serwerami lokalnymi, dev, staging, produkcją dzięki repozytorium git.

## 4. Git Workflow

- W ramach workflow praca przebiega z repozytorium git na Github <https://github.com/culture-pl/>
- By pobrać repo od nowa git clone git@github.com:culture-pl/Culture.pl.git
- By dodać zdalny server do istniejącego lokalnego repozytorium: git remote add origin git@github.com:culture-pl/Culture.pl.git


### Workflow developerski:

1. Środowisko integracyjne zsynchronizowane jest z branchem \*dev\*
2. Każde feature przygotowywany jest w ramach feature branch, przygotowanego na podstawie brancha staging o nazwie wg schematu: \*nr-zgloszenia-kilka-slow-opisu\* , np. "git checkout -b 1234-example-branch origin/staging" "git push origin 1234-example-branch"
3. W przypadku dłuższego okresu czasu pracy nad feature, zaleca się okresowe mergowanie zmian z brancha staging git checkout 1234-example-branch git fetch origin git merge origin/staging lub git pull origin staging By testować integracje naszego kodu z innymi developerami wysyłamy nasz kod na server dev: "git checkout dev" "git pull origin dev & git pull origin 1234-example-branch" Następnie wypychamy zmiany na dev: "git push origin dev".
4. Kiedy feature branch "dojrzeje" (uznamy że jest gotowy do testów, nie ma problemów w pracy z kodem innych developerów), mergujemy zmiany do gałęzi staging (Pull request + review codu, i wdrożenie na serwer testowy) Pull requestów <https://github.com/culture-pl/Culture.pl/compare>
5. Po wszystkim usuwamy feature branch git branch -D 1234-example-branch git push origin :1234-example-branch

### Wdrożenie na produkcje

- Server live aktualizowany jest z brancha master. Nie pracujemy i nie commitujemy niczego na tym branchu. Wszelkie zmiany wprowadzane na branch master powinny być uprzednio sprawdzone na serwerze testowym. Żeby wprowadzić zmiany do brancha master wykorzystujemy mechanizm Pull requestów <https://github.com/culture-pl/Culture.pl/compare>
- Każdy pull request musi przejść przez ocene kodu przynajmniej przez jedną z osób zarządzających repozytorium.
- Wdrożenia na produkcje mogą zaliczać się do kategorii Feature lub Hotfix.
- Branche z kategori feature powinny przejść cały opisany wcześniej workflow. Branche z kategorii Hotfix mają skrócony workflow służący do rozwiązywania problemów.
  - Wdrożenie nowej funkcjonalności. Nowe funkcjonalności powinny być wdrażane po przetestowaniu na branchu dev i staging. Wdrożenie polega na zaakceptowaniu pull requestu ze stabilnego brancha staging do master. Po każdym wdrożeniu należy otagować branch master numerem release. Każdy "release" powinien zawierać informacje co będzie wdrożone na serwer podczas merge do master.

- Wdrożenie typu hotfix dotyczy krytycznych problemów istniejących na produkcji i może ominąć workflow związany z branchem dev. Po stworzeniu 1234-example-hotfix brancha i wprowadzeniu zmian, testujemy naszą poprawkę na branchu staging. Jeżeli kod przejdzie weryfikację, tworzymy Pull request z brancha "12345-example-hotfix" do brancha master, po weryfikacji przez jedną z osób zarządzających repozytorium mergujemy do master.
- Branch master publikowany jest na serwerze produkcyjnym.



## 5. Testy

### Testy funkcjonalne

Scenariusze testowe powinny być spisane z wykorzystaniem frameworka Behat i Selenium.

Opracowanie kilkunastu scenariuszy testowych poruszania się po stronie i sprawdzania czy istnieją poszczególne elementy strony zajmuje stosunkowo mało czasu (do opracowania samej funkcjonalności, ok. 10%) i jest łatwiejsze w edytowaniu.

### Testy jednostkowe

Testy jednostkowe w CMS Drupal 7 wykorzystują framework SimpleTest, większość kluczowych modułów posiada je w katalogu `./test/`

## Testy integracyjne

Oprócz testowania funkcjonalnego testowane są zmiany stylów interfejsu oraz poprawności wykonywania kodu. Testy wykonywane przy każdym wdrożeniu aplikacji połączonym z Build Jenkins.

## Testy wydajnościowe

Zmiany ustawień aplikacji serwerowych, potrzeby hardware itp. należy konsultować z administratorem serwisu Culture.

## 6. Migracja treści

### Culture.pl

Za pomocą autorskiego skryptu (język skryptu: Python 2.7 / Django) wykonano migrację treści z poprzedniego systemu CMS Liferay Culture do Drupal 7.

Skrypt działa etapowo, i implementuje kilkanaście takich etapów: zaczynając od importu miast, tagów, użytkowników, artykułów i galerii, a następnie wprowadzając poprawki zgłoszone w trakcie trwania projektu (przypisania do odpowiednich typów treści, słownika, poprawki w imporcie obrazków, poprawki galerii [foto], import autorów zdjęć, powiązania treści, tagi twórców, generowanie krótkich linków przez yourls, klasyfikacja miejsc, poprawa użytkowników przypisanych jako autor node, przepisywanie URLi). Podczas importu zostały zachowane ID treści i użytkowników.

Po imporcie wymagane było również ręczne czyszczenie nadmiarowych elementów oraz sprawdzenie zależności między node-ami.

Migracje treści były również częścią wersji 2.0 portalu. Skryptu migrujące znajdują się w repozytorium git w katalogu server\_scripts/.

### IAM

Serwis IAM nie wymagał automatycznej migracji treści.

### EEPAP

Za pomocą opracowanego skryptu python wykonano migrację treści z serwisu eepap.org do typów treści: Events, Venues, Persons.

### *Redirecty*

Wygenerowano plik dla nginx na podstawie odkrytych schematów odnośników z poprzedniego systemu (Liferay).

Redirecty generowane były dla dwóch źródeł: aliasów typu: wy\_fm\_rubinstein\_piano\_festival\_2008 oraz pełnych adresów typu pkpp-kalendarz-sw-pelna-tresc/-/eo\_event\_asset\_publisher/tb2G/content/zlote-czasy-rzeczypospolitej-w-madrycie.

Na podstawie pierwszego i ostatniego członu adresu określano język oraz urlName artykułu, a następnie pobierano jego ID z bazy Liferay. Ostatecznym adresem było node/id. W przypadku aliasów określano najpierw odpowiadający mu pełny adres.

### Aktywne pliki z redirectami:

- /usr/local/etc/nginx/culture.redirects.lury — automatycznie wygenerowane, przekierowania z

- artykułów Liferay na Drupalowe
- [/culture/www/culture/rewrite](#) — ręcznie napisane przekierowania tłumaczące nazwy kategorii
- [/culture/www/culture/rewrite\\_landings](#) — ręcznie napisane przekierowania ze starych stron landingowych na nowe

Na bieżąco, w miarę odkrywania linków 404 za pomocą narzędzi typu crawl, które następnie są wprowadzane jako wiersze w arkuszu Google Drive <https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AtwpfAXvrKGvdFpTMXUyRnVXM3BBZ2E3SnIKQXZQNVE#gid> generowane są kolejne redirecty.

## 7. Dodawanie treści

<http://culture.pl/pl/node/add>

Dodawanie treści zdefiniowanego typu możliwe jest dla użytkowników z odpowiednimi uprawnieniami, po przednim zalogowaniu do panelu administracyjnego.

### Typy treści

W serwisie wyszczególniamy następujące typy treści:

- Artykuł
- Box
- Formularz
- Twórca
- Dzieło
- Galeria
- Wideo
- Wydarzenie
- Wydarzenie Live
- Porównanie wczoraj i dziś
- Miejsce
- Frontbox
- Frontslide
- Strona statyczna

<http://culture.pl/pl/admin/structure/types>

Do edycji treści ustawiony jest obecnie autozapis (<http://culture.pl/pl/admin/config/content/autosave>), który po 10 sekundach zapisuje edytowany node, aby nie stracić pracy w przypadku nagłego zdarzenia.

### Edytor

<http://culture.pl/pl/admin/config/content/ckeditor> CKEditor

### Media

<http://culture.pl/pl/admin/config/media>

<http://culture.pl/pl/admin/config/media/imce>



Umożliwia wybór zdjęcia, wgranie zdjęcia, stworzenie folderu, wygenerowanie automatycznych miniatur przy wgrywaniu zdjęcia, ręczne przycinanie obrazka, dodanie wideo do treści (poprzez youtube lub vimeo link).

Możliwe jest definiowanie różnych uprawnień dla różnych ról użytkowników.

## Formy promocji treści

Formy promocji treści zależą od typu treści.

Wśród głównych wyróżniamy:

- Polecany - artykuł, miejsce, wydarzenie, wideo; Twórca wyświetlany w Sylwetkach Culture
- Artykuł przekrojowy - jeśli artykuł ma się pojawić w boxie "Artykuły przekrojowe" na stronie kategorii
- Promowany na stronie głównej
- Przyklejony na górze listy
- Przyklejony na górze listy w kategorii

## Krótkie adresy

Open-source aplikacja shorturls generuje krótkie adresy typu `ctrl.pl/123xyz` dla node-ów przy zapisywaniu nowego node-a. Dane dostępowe (login/hasło do konta ssh) dostępne na żądanie. Namiary na panel administracyjnym są w pliku konfiguracyjnym `yourls user/config.php`.

## OpenX

Strona internetowa Culture.pl serwuje reklamy lub ważne ogłoszenia za pośrednictwem lokalnej instancji serwera reklam OpenX (`openx.culture.pl`). Dane dostępowe dostępne na żądanie.

## 8. Podserwisy

### Submarki

<http://culture.pl/pl/admin/structure/domain>

Serwis posiada szereg podserwisów, często posiadających customowy layout (front-end - viewsy, style css), jednak zachowujący wspólne elementy.

1. Turkey
2. Azja
3. Jazz
4. Don't Panic
5. Domestic Product
6. Kids.culture.pl - kieruje na zewnętrzny serwis
7. Lutoslawski.culture.pl - kieruję na node typu Twórca w culture.pl.

Każda submarka może posiadać:

- własny config
- własne menu
- własny układ frontboxów
- własne meta-tag

Submarki są wgrywane do głównej instancji culture.pl jako funkcjonalność (feature)

<http://culture.pl/pl/admin/structure/features>

## Affiliated content

<http://culture.pl/pl/admin/domain/content>

Treści z submarek mogą być wyświetlane w serwisie głównym używając tej samej taksonomii kategorii.

## Wygląd podserwisu

Na bazie skórki głównej Culture, edytowany w <http://culture.pl/pl/admin/structure/domain> - konfiguracja podserwisu pozwala na konfigurację elementów graficznych tej domeny, takich jak:

- kolorystyka
  - globalny kolor czcionki
  - kolory nagłówek
  - kolor tła
- logotyp
- tło strony
- tło nagłówka strony
- tło stopki
- kolor linków

Istnieje opcja podglądu. Dodatkowo, każda submarka posiada opcję włączenia/wyłączenia trybu żalobnego (skala szarości).

## Proces wdrażania nowej submarki

Otrzymanie wytycznych i wszelkich plików graficznych

Dodanie i podpięcie nowej domeny do instancji drupala

Wybranie odpowiednich kolorów podstawowych dla danej domeny

Do każdej domeny stworzony jest dodatkowy moduł, która następujące pliki:

a. moduł\_submarki.module - zawiera wszystkie hooki wykorzystywane w danej domenie

b. moduł\_submarki.css - zawiera wszystkie customowe style dla danej domeny

c. moduł\_submarki.js - zawiera customowy kod js dla danej domeny

5. Dla niektórych submarek również są stworzone customowe widoki lub bloki widoczne tylko dla danej domeny i/lub języka

## 7. Serwisy zainstalowane jako osobne instancje

Domena <http://iam.pl>

### Moduły

Lista modułów dostępna w serwisie IAM.pl

Administration	Administration Development tools (admin_devel)	Module	Not installed	7.x-3.0-rc4
Administration	Administration menu (admin_menu)	Module	Enabled	7.x-3.0-rc4
Chaos tool suite	Chaos tools (ctools)	Module	Enabled	7.x-1.6
Chaos tool suite	Page manager (page_manager)	Module	Enabled	7.x-1.6
colorbox	Colorbox Node (colorbox_node)	Module	Enabled	7.x-3.3
Colorfield	Colorfield (colorfield)	Module	Enabled	7.x-1.1
Core	Block (block)	Module	Enabled	7.36
Core	Color (color)	Module	Enabled	7.36
Core	Content translation (translation)	Module	Enabled	7.36
Core	Contextual links (contextual)	Module	Enabled	7.36
Core	Dashboard (dashboard)	Module	Enabled	7.36
Core	Database logging (dblog)	Module	Enabled	7.36
Core	Field (field)	Module	Enabled	7.36
Core	Field SQL storage (field_sql_storage)	Module	Enabled	7.36
Core	Field UI (field_ui)	Module	Enabled	7.36
Core	File (file)	Module	Enabled	7.36
Core	Filter (filter)	Module	Enabled	7.36
Core	Forum (forum)	Module	Not installed	7.36
Core	Help (help)	Module	Enabled	7.36
Core	Image (image)	Module	Enabled	7.36
Core	List (list)	Module	Enabled	7.36
Core	Locale (locale)	Module	Enabled	7.36
Core	Menu (menu)	Module	Enabled	7.36
Core	Node (node)	Module	Enabled	7.36
Core	Number (number)	Module	Enabled	7.36
Core	Options (options)	Module	Enabled	7.36
Core	Path (path)	Module	Enabled	7.36
Core	PHP filter (php)	Module	Enabled	7.36
Core	Poll (poll)	Module	Not installed	7.36
Core	RDF (rdf)	Module	Enabled	7.36
Core	Search (search)	Module	Enabled	7.36
Core	Shortcut (shortcut)	Module	Enabled	7.36
Core	System (system)	Module	Enabled	7.36
Core	Taxonomy (taxonomy)	Module	Enabled	7.36
Core	Text (text)	Module	Enabled	7.36
Core	Trigger (trigger)	Module	Enabled	7.36
Core	User (user)	Module	Enabled	7.36
Date/Time	Date (date)	Module	Enabled	7.x-2.7
Date/Time	Date API (date_api)	Module	Enabled	7.x-2.7
Date/Time	Date Popup (date_popup)	Module	Enabled	7.x-2.7
Display Suite	Display Suite (ds)	Module	Enabled	7.x-2.6
Display Suite	Display Suite Extras (ds_extras)	Module	Enabled	7.x-2.6
Display Suite	Display Suite Forms (ds_forms)	Module	Enabled	7.x-2.6
Display Suite	Display Suite UI (ds_ui)	Module	Enabled	7.x-2.6
Features	BIP (bip)	Module	Enabled	
Features	Features (features)	Module	Enabled	7.x-2.0
Features	Front boxes (front_boxes)	Module	Enabled	7.x-1.0
Features	Front Page (front_page)	Module	Enabled	7.x-1.0
Features	Front slider (front_slider)	Module	Enabled	7.x-1.0
Features	News (news)	Module	Enabled	
Features	Pracownik (pracownik)	Module	Enabled	
Features	Prasa (prasa)	Module	Enabled	

Features	Projekt (projekt)	Module Enabled	
Features	Przetarg (przetarg)	Module Enabled	
Features	Publikacja (publikacja)	Module Enabled	
Features	Statyczna strona (statyczna_strona)	Module Enabled	
Features	Uzytkownik (uzytkownik)	Module Enabled	
Features	Wydział (wydzial)	Module Enabled	
Features extra	FE Block (fe_block)	Module Enabled	7.x-1.0-beta1
Fields	Color Field (color_field)	Module Enabled	7.x-1.6
Fields	Conditional Fields (conditional_fields)	Module Enabled	7.x-3.0-alpha1
Fields	Entity Reference (entityreference)	Module Enabled	7.x-1.1
Fields	Fieldgroup (field_group)	Module Enabled	7.x-1.3
Fields	Link (link)	Module Enabled	7.x-1.2
Fields	Link Formatter (lfn)	Module Enabled	
Mail	HTML Mail (htmlmail)	Module Enabled	7.x-2.65
Mail	Mail System (mailsystem)	Module Enabled	7.x-2.34
Mail	Mime Mail (mimemail)	Module Enabled	7.x-1.0-beta3
Mail	Mime Mail Action (mimemail_action)	Module Enabled	7.x-1.0-beta3
Mail	SMTP Authentication Support (smtp)	Module Enabled	7.x-1.2
Media	File entity (file_entity)	Module Enabled	7.x-1.4
Media	Media (media)	Module Enabled	7.x-1.4
Localization update (l10n_update)		Module Enabled	7.x-1.0
Multilingual - Internationalization	Block languages (i18n_block)		Module Enabled 7.x-1.11
Multilingual - Internationalization	Internationalization (i18n)	Module Enabled	7.x-1.11
Multilingual - Internationalization	Internationalization SEO hreflang (i18n_hreflang)	Module Enabled	7.x-1.0-alpha1
Multilingual - Internationalization	Menu translation (i18n_menu)	Module Disabled	7.x-1.11
Multilingual - Internationalization	Multilingual content (i18n_node)	Module Enabled	7.x-1.11
Multilingual - Internationalization	Multilingual forum (i18n_forum)	Module Not installed	7.x-1.11
Multilingual - Internationalization	Path translation (i18n_path)	Module Enabled	7.x-1.11
Multilingual - Internationalization	String translation (i18n_string)	Module Enabled	7.x-1.11
Multilingual - Internationalization	Synchronize translations (i18n_sync)	Module Enabled	7.x-1.11
Multilingual - Internationalization	Taxonomy translation (i18n_taxonomy)	Module Enabled	7.x-1.11
Multilingual - Internationalization	Translation redirect (i18n_redirect)	Module Enabled	7.x-1.11
Multilingual - Internationalization	Translation sets (i18n_translation)	Module Enabled	7.x-1.11
Multilingual - Internationalization	User mail translation (i18n_user)	Module Not installed	7.x-1.11
Multilingual - Internationalization	Variable translation (i18n_variable)	Module Enabled	7.x-1.11
Multilingual - Internationalization	Views translation (i18nviews)	Module Enabled	7.x-3.x-dev
Other	Admin extras for IAM (admin_extras)	Module Enabled	
Other	Backup and Migrate (backup_migrate)	Module Enabled	7.x-2.8
Other	Colorbox (colorbox)	Module Enabled	7.x-2.5
Other	Diff (diff)	Module Enabled	7.x-3.2
Other	Download (download)	Module Enabled	7.x-2.5
Other	DSM (dsm)	Module Not installed	
Other	Entity API (entity)	Module Enabled	7.x-1.5
Other	Entity tokens (entity_token)	Module Enabled	7.x-1.5
Other	EU Cookie Compliance (eu_cookie_compliance)	Module Enabled	7.x-1.12
Other	IAM Forms (iam_forms)	Module Enabled	
Other	Image crop (imagefield_crop)	Module Enabled	7.x-1.1
Other	Insert (insert)	Module Enabled	7.x-1.3
Other	Insert Block (insert_block)	Module Enabled	7.x-1.x-dev
Other	Libraries (libraries)	Module Enabled	7.x-2.2
Other	Linkit (linkit)	Module Enabled	7.x-2.6
Other	Module filter (module_filter)	Module Enabled	7.x-1.8
Other	MultiBlock (multiblock)	Module Enabled	7.x-1.1
Other	Node Embed (node_embed)	Module Enabled	7.x-1.1

Other	Page Preview (pagepreview)	Module Enabled	7.x-1.x-dev
Other	Pagination META links (pagermeta)	Module Enabled	
Other	Pathauto (pathauto)	Module Enabled	7.x-1.2
Other	Polska Music Forms (pm_forms)	Module Enabled	
Other	Quicktabs (quicktabs)	Module Enabled	7.x-3.6
Other	Site map (site_map)	Module Enabled	7.x-1.2
Other	Token (token)	Module Enabled	7.x-1.5
Other	Transliteration (transliteration)	Module Enabled	7.x-3.2
Panels	Panels (panels)	Module Enabled	7.x-3.4
Path management	Global Redirect (globalredirect)	Module Enabled	7.x-1.5
PDF Conversion	PDF using mPDF (pdf_using_mpdf)	Module Enabled	7.x-2.5
Rules	Rules (rules)	Module Enabled	7.x-2.8
Rules	Rules UI (rules_admin)	Module Enabled	7.x-2.8
SEO	Metatag (metatag)	Module Enabled	7.x-1.0-beta9
SEO	Metatag: Open Graph (metatag_opengraph)	Module Enabled	7.x-1.0-beta9
SEO	Metatag: Panels (metatag_panels)	Module Enabled	7.x-1.0-beta9
Statistics	Google Analytics (googleanalytics)	Module Enabled	7.x-1.4
User interface	CKEditor (ckeditor)	Module Enabled	7.x-1.13
User interface	jQuery Update (jquery_update)	Module Enabled	7.x-2.5
User interface	jQuery waypoints (waypoints)	Module Enabled	7.x-1.0
Variable	Variable (variable)	Module Enabled	7.x-2.5
Variable	Variable realm (variable_realm)	Module Enabled	7.x-2.5
Variable	Variable store (variable_store)	Module Enabled	7.x-2.5
Views	Better Exposed Filters (better_exposed_filters)	Module Enabled	7.x-3.0-beta4
Views	Insert view (insert_view)	Module Enabled	7.x-2.0
Views	Sortable Grid (sgrid)	Module Enabled	
Views	Views (views)	Module Enabled	7.x-3.7
Views	Views Load More (views_load_more)	Module Enabled	7.x-1.2
Views	Views PHP (views_php)	Module Enabled	7.x-1.0-alpha1
Views	Views Slideshow (views_slideshow)	Module Enabled	7.x-3.1
Views	Views Slideshow: Cycle (views_slideshow_cycle)	Module Enabled	7.x-3.1
Views	Views UI (views_ui)	Module Enabled	7.x-3.7
Webform	Webform (webform)	Module Enabled	7.x-3.20
Webform	Webform multifile (webform_multifile)	Module Enabled	7.x-1.2
XML sitemap	XML sitemap (xmlsitemap)	Module Enabled	7.x-2.0
XML sitemap	XML sitemap node (xmlsitemap_node)	Module Enabled	7.x-2.0
Core	Culture Admin (cultureadmin)	Theme Enabled	7.20
Core	Seven (seven)	Theme Enabled	7.36
Inne	Culture (culture)	Theme Enabled	7.36

## Widoki

W serwisie są następujące widoki odpowiadające strukturze strony:

- Front boxes <http://iam.pl/pl/boxes>
- Front slider
- Materiały do ściągnięcia
- Materiały do pobrania
- Materiały prasowe
- Newsy <http://iam.pl/pl/program-kultura/aktualnosci>
- Projekty
- Przetargi <http://iam.pl/pl/bip/przetargi>
- Publikacje
- Wydziały (lista front-boxów na front page)

## Typy treści

W serwisie dostępne są następujące typy treści:

- FrontBox
- FrontSlide
- Materiał do ściągnięcia (dla dziennikarzy)
- Materiał prasowy (pojedynczy)
- News (aktualności wg kategorii)
- Pracownik (Pojedynczy pracownik Instytutu IAM)
- Projekt (Pojedynczy projekt, prezentowany na liście w postaci frontboxów.)
- Przetarg (Pojedynczy przetarg - BIP)
- Publikacja (Pozycja do przedstawienia na liście publikacji na stronie.)
- Statyczna strona
- Webform (Formularz do wypełnienia przez użytkownika)
- Wydział (Pojedynczy wydział, prezentowany na liście w postaci frontboxów.)

## Osobliwości skórki

Jest to skórka Culture z wgranymi funkcjonalnościami modyfikującymi ją:

- Front Page - strona główna (Panele)
- Pracownik (lista pracowników IAM)
- Prasa (powiązane z materiałami do pobrania i dla dziennikarzy)
- BIP, Przetarg (BIP)
- Wydział

# Załącznik 1. Dokumentacja administracyjna.

## 1. Serwer www

### Informacje ogólne

Serwerem odpowiedzialnym za serwowanie stron www jest serwer nginx w wersji 1.4.2.

### Uruchamianie/restartowanie serwera www

Aby uruchomić/zatrzymać/zrestartować serwer należy wykonać komend:

```
service nginx stop  
service nginx start  
service nginx restart
```

### Konfiguracja

Pliki konfiguracyjne serwera nginx znajdują się w folderze:

```
/usr/local/etc/nginx
```

Główne ustawienia są w pliku

```
/usr/local/etc/nginx/nginx.conf
```

### Serwowanie obrazków z migracji

/logs/1/images/ (sem link </culture/www/culture/www/sites/default/files/images/static>).

### Rewrite'y

Plik z rewrite'ami jest zaimportowany do nginx.

## 2. PHP

### Informacje ogólne

Strony www są generowane za języka PHP w wersji 5.6.18 oraz serwowane za pomocą php-fpm (FastCGI Process Manager).

### Uruchamianie/restartowanie php-fpm

Uruchamianie/restartowanie php-fpm wykonujemy za pomocą komend:

- service php-fpm stop
- service php-fpm start
- service php-fpm restart

## Konfiguracja

Konfiguracje php-fpm oraz php znajdują się w plikach:

- /usr/local/etc/php-fpm.conf
- /usr/local/etc/php.ini

## Ważniejsze ustawienia konfiguracyjne dot. serwowania skryptów php

Znajdują się one w pliku: /usr/local/etc/php-fpm.conf w sekcjach odpowiadających odpowiednim serwerom wirtualnym (culture, iam, patrz nizej).

- pm.max\_children = 5
- pm.start\_servers = 2
- pm.min\_spare\_servers = 1
- pm.max\_spare\_servers = 3

## Zainstalowane moduły języka php

php5-ctype-5.6.18 The ctype shared extension for php

php5-ctype-5.6.18 The ctype shared extension for php

php5-curl-5.6.18 The curl shared extension for php

php5-dom-5.6.18 The dom shared extension for php

php5-filter-5.6.18 The filter shared extension for php

php5-gd-5.6.18

The gd shared extension for php

php5-hash-5.6.18 The hash shared extension for php

php5-json-5.6.18 The json shared extension for php

php5-mbstring-5.6.18 The mbstring shared extension for php

php5-mysql-5.6.18 The mysql shared extension for php

php5-pdo-5.6.18 The pdo shared extension for php

php5-pdo\_mysql-5.6.18 The pdo\_mysql shared extension for php

php5-session-5.6.18 The session shared extension for php

php5-simplexml-5.6.18 The simplexml shared extension for php

php5-xml-5.6.18 The xml shared extension for php

php5-xmlwriter-5.6.18 The xmlwriter shared extension for php

php5-zip-5.6.18 The zip shared extension for php

php5-zlib-5.6.18 The zlib shared extension for php

## 3. Baza danych

### Informacje ogólne

Baza danych to Mysql w wersji 5.6.27



## Uruchamianie/restartowanie bazy danych

Aby uruchomić/zatrzymać/uruchomić baze należy wykonać komendę:

```
service mysql stop
service mysql start
service mysql restart
```

## Konfiguracja

Folder, w którym baza danych składa dane to /culture/database ustawione w pliku /etc/rc/conf.

Ogólna konfiguracja mysql-a jest w pliku:

/culture/database/mysql/my.cnf

```
| Database
|
+-----+
| information_schema |
| culture
| << używa osobna instancja Drupala dla culture.pl i subdomen
| eepap
| << używa osobna instancja Drupala dla eepap.org
| iam
| << używa osobna instancja Drupala dla iam.pl
| mysql
|
| openx
| << używa aplikacja serwera reklam OpenX
| performance_schema |
| test
| << stara baza liferay
| yourls
| << używa aplikacja skrótowa yourls
```

## 4. Serwery wirtualne

### Konfiguracja

Serwery odpowiedzialne za serwowanie odpowiednich serwisow skonfigurowane są w odpowiednich plikach w folderze:

/usr/local/etc/nginx/sites-enabled

czyli:

/usr/local/etc/nginx/sites-enabled/culture.conf

/usr/local/etc/nginx/sites-enabled/eepap.conf

/usr/local/etc/nginx/sites-enabled/iam.conf

/usr/local/etc/nginx/sites-enabled/openx.conf

/usr/local/etc/nginx/sites-enabled/yourls.com

## 5. Solr

### Informacje ogólne

Wersja zainstalowanego serwera wyszukiwarki to: 3.6.2.  
Używana w folderze culture.

### Uruchamianie/restartowanie serwera wyszukiwarki

Aby uruchomić/zatrzymać/uruchomić ponownie serwer wyszukiwarki należy wykonać komendę:  
service solr stop  
service solr start  
service solr restart

### Wirtualna maszyna javy

Do poprawnego działania serwera wyszukiwarki potrzebna jest instalacja wirtualnej maszyny javy.

Została zainstalowana wersja: Oracle 1.7.0\_25